EVAPOLLO



User Guide FI

EV Apollo on vasta alkua.

Tutustu EV-höyrypuhdistimien valikoimaamme saavuttaaksesi entistä korkeamman puhtauden ja hygienian tason:

EV Atlantis
EV Poseidon
EV Atlas
EV Iris Pro

Ne on suunniteltu toimimaan täydellisesti yhdessä EV Apollon kanssa. Höyryn avulla ne desinfioivat, poistavat rasvaa ja parantavat puhdistustulosta ilman puhdistuskemikaaleja.

Optimoi siivousrutiinisi jo tänään täydellisellä EV-ratkaisulla.
Lisätietoja: **www.ev-international.com**

EV APOLLO

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA:
LUE NÄMÄ OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen EV APOLLO -puhdistusjärjestelmän käyttöönottoa. EV APOLLO -puhdistusjärjestelmää saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin. Muiden kuin valmistajan suosittelemien lisälaitteiden käyttö voi olla vaarallista.

1. Irrota aina virtapistoke ennen EV APOLLO -puhdistusjärjestelmän puhdistamista tai kuivaamista.
2. Älä koskaan käytä EV APOLLO -puhdistusjärjestelmää ilman separaattoria.
3. Älä koskaan käytä EV APOLLO -puhdistusjärjestelmää ilman vettä.
4. Vaihda vesi ajoissa, jos se likaantuu voimakkaasti.
5. Puhdista separaattori säännöllisesti.
6. Käytä EV APOLLO -puhdistusjärjestelmää vain valvonnan alaisena. Alle 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, jotka eivät tunne laitteen käyttöä, tulee pitää poissa laitteen läheltä.
7. EV APOLLO -puhdistusjärjestelmällä ei saa imuroida materiaaleja, jotka eivät sitoudu veteen. Älä käytä EV APOLLOA suurten mineraalipöly-, noki-, kipsi- tai rakennusjäämämäärien imurointiin. Älä imuroi suuria määriä hienopölyä.
8. Älä koskaan imuroi helposti syttyviä nesteitä.
9. Vältä terävien tai kovien esineiden imurointia.
10. Älä imuroi savukkeita, tulitikkuja, tuhkaa tai muita savuavia tai palavia esineitä.
11. Älä käytä EV APOLLO -puhdistusjärjestelmää, jos virtajohto on vaurioitunut.
12. Älä säilytä EV APOLLO -puhdistusjärjestelmää virtajohdon ollessa kytkettynä. Irrota pistoke aina pistorasiasta pitkien käyttökatkojen ja huoltotöiden ajaksi.
13. Noudata valmistajan käyttöohjeita ja varoituksia sekä käytä vain hyväksyttyjä alkuperäistarvikkeita.
14. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä käytöstä, ohjeiden vastaisesta käytöstä, omatoimisista korjauksista tai puutteellisesta huollosta.
15. Älä upota laitetta veteen puhdistusta varten.
16. Sähköletku on tarkastettava säännöllisesti eikä sitä saa käyttää, jos siinä on vaurioita.
17. Elektrosuutin sisältää sähköliitäntöjä ja sitä saa käyttää vain sähkövirralla.
18. Varo puristamasta sormiasi elektrosuuttimen käytön aikana.

YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVA HUOMAUTUS

Tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä. Laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen.

Materiaalit voidaan kierrättää niiden merkintöjen mukaisesti.

Kierrättämällä ja käyttämällä materiaaleja uudelleen autat suojelemaan ympäristöä.

Kysy lisätietoja paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta.



LISÄTURVALLISUUSOHJEET

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, mikäli heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa suorittaa laitteen puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
Jos laitteen virtajohto vaurioituu, valmistajan, valtuutetun huollon tai muun pätevän henkilön on vaihdettava se vaaratilanteiden välttämiseksi.

Varoitus

Älä altista sateelle sähköiskujen välttämiseksi!
Älä säilytä tai käytä ulkona!

Tyyppi: kotitalous

KAKSOISERISTETTY

EV APOLLO

Hyvä EV APOLLO -asiakas!

Onnittelemme sinua **EV APOLLO -puhdistusjärjestelmän** hankinnasta.

Olet valinnut tuotteen, joka yhdistää teknisen suorituskyvyn, käyttömukavuuden ja modernin muotoilun.

Lue käyttöohje huolellisesti, jotta voit käyttää **EV APOLLO -puhdistusjärjestelmää** turvallisesti ja tehokkaasti pitkään.

Merkitse
EV APOLLO -laitteesi sarjanumero tähän. Löydät sen itse laitteesta kahvan alta.



Tämä etikettikuva on vain esimerkki.

SISÄLTÖ

Sivu

Turvallisuusohjeet ..... 114 - 115

Yleiskuvaus ..... 116 - 117

Vakiovarusteet 121

Valmistelu 122

Perustoiminnot

Ilmanpuhdistus 123

Puhdistus vakiovarusteilla 124

Muut toiminnot

Puhallustoiminto 125

Imurointi 125

Ajastin 126

Märkäimurointi 126

Hoito-ohjeet 127

Tarvikkeet

Elektrosuutin ..... 128 - 129

YLEISKUVAUS



FI

Tekniset tiedot


Tyyppi	EV APOLLO
Jännite	220 - 240 V | 50/60 Hz
Teho	kolme tehotasoa - maks. 650 W
Mitat	noin 38 x 35 x 45 cm (P x L x K)

EV APOLLO

PERUSLAITE



1. Ohjauspaneeli virtakytkimellä ja tehonsäädöllä
2. Ajastin
3. Pistorasia
4. Moottoriyksikkö
5. Separaattori (vasenkätinen kierre)
6. Kiinnitysmutteri
7. Vesisäiliö
8. Kantokahva
9. Lukitussalvat
10. Irrotettava imuaukon suojus
11. Alusta
12. Säiliön vapautuspainike
13. Ilmanpoistoritilä (takana)
14. Salpojen säilytyspaikka (takana)







VAKIOVARUSTEET



















1. Vaihdettavissa lattiasuutin
2. Verhoilusuutin
3. Imuletku (3m) sis. Ilmansäätö (3b)
4. Huonekaluharja
5. Tarviketeline
6. Rakosuutin
7. Separaattoriavain
8. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu teleskooppiputki
9. Holkki
10. Pysäköintiteline



EV APOLLO

VALMISTELU



1. Täytä vesisäiliö noin 2,5–3 litralla kylmää vettä siten, että imuyksikkö peittyy kevyesti.
2. Varmista, että separaattori on kunnolla kiinnitetty.

HUOMAUTUS:
Imuyksikön tulee olla aina kevyesti veden peitossa käytön aikana.

VESISÄILIÖN ASETTAMINEN OIKEIN ALUSTAAN









1. Aseta täytetty vesisäiliö takaisin alustaan siten, että säiliö lukittuu ensin takaosasta vinoon asentoon (kuva 2-3).
2. Paina tämän jälkeen säiliö alas etupuolelta (kuva 4).

HUOMAUTUS:
Aseta säiliö aina ensin rungon takaosaan, muuten runko voi vaurioitua! (Kuva 2-4).

MOOTTORIYKSIKÖN KIINNITTÄMINEN VESISÄILIÖÖN







1. Aseta moottoriyksikkö vesisäiliön päälle. Varmista, että kuulet hiljaisen napsahduksen.
2. Paina ensin ylempi salpa alas (kuva 1-2).
3. Sulje lopuksi ylempi salpa, kunnes kuulet napsahduksen (kuva 3).

HUOMAUTUS:
Sulje lukitussalvat ensin alhaalta ja sitten ylhäältä (kuva 1-3).

FI

PERUSTOIMINNOT



Ilmanpesu


Aseta EV APOLLO huoneeseen ja anna laitteen käydä muutaman minuutin ajan huoneen koosta riippuen. EV APOLLO poistaa ilmasta epämiellyttäviä hajuja ja pölyhiukkasia, sitoo ne veteen ja palauttaa puhdistetun ilman takaisin huoneeseen (kuva 4).



Voit halutessasi lisätä muutaman tipan tuoksuöljyä vesisäiliöön.

Suositeltu asetus ilmanpesulle: “MIN” (kuva 5)

VAKIOVARUSTEIDEN KÄYTTÖ



Vaihdettava lattiasuutin

Soveltuu erityisesti kovien lattioiden ja mattojen hellävaraiseen ja perusteelliseen puhdistukseen.



Verhoilusuutin

Sopii pehmeiden pintojen, kuten verhoilujen ja verhojen puhdistamiseen.




Huonekaluharja

Soveltuu kasvien ja muiden herkkien pintojen puhdistamiseen.



Rakosuutin

Helpottaa vaikeapääsyisten kohtien puhdistamista.



Separaattoriavain

Mahdollistaa separaattorin irrottamisen ja puhdistamisen. (Huomio: vasen kierre)



Pysäköintiteline

Teleskooppiputki voidaan säilyttää kätevästi pysäköintitelineessä.



Tarvikkeiden pidike

Se voidaan kiinnittää kehyksen takaosaan. Tämä tarkoittaa, että tärkeimmät lisävarusteet ovat aina käsillä.

LISÄTOIMINNOT



Puhallustoiminto

Soveltuu esimerkiksi tukkeutuneiden viemäreiden puhaltamiseen ja esineiden kuivaamiseen. Avaa takana oleva ilmanpoistoritilä ja kiinnitä imuletku siihen. (kuva 1).



Tyhjiötiivistys

Aseta puhdistettavat tekstiilit tyhjiöpussiin ja ime ilma pois.
Kiinnitä tämän jälkeen letku ilmanpoistoaukkoon ja puhalla pussiin puhdasta ilmaa. Tekstiilit tuoksuvat jälleen raikkailta ja puhtailta. (Kuva 2)


TÄRKEÄÄ:
Älä sammuta EV APOLLOA tyhjiötiivistyksen aikana.



Ajastin / viivästetty käynnistys

- Paina käynnistyspainiketta.
- Paina ajastinpainiketta haluamasi ajan verran
- Jokainen valaistu kulma vastaa 15 minuutin käyttöaikaa. Voit valita 15, 30, 45 tai 60 minuutin käyttöajan.

HUOMAUTUS:
Jos painat vain ajastinpainiketta ilman, että käynnistät EV APOLLON ensin, laite käynnistyy automaattisesti viiveellä.







Märkäimurointi

Aloita märkäimurointi tyhjällä vesisäiliöllä. Imuroi neste EV APOLLO -imuletkulla. (kuva 2).

Älä ylitäytä vesisäiliötä.

Puhdista ja kuivaa letku jokaisen märkäimuroinnin jälkeen. Imuroi puhdasta vettä, liitä letku ilmanpoistoaukkoon ja anna laitteen käydä noin 2–3 minuuttia letkun kuivaamiseksi. (kuva 3).

Suositeltu asetus märkäimurointiin: “MAX” (kuva 4).

HUOMAUTUS:
Älä imuroi vettä elektrosuuttimella tai sähköletkulla.

HOITO-OHJEET





Noudata näitä ohjeita:

1. Irrota virtapistoke.
2. Tyhjennä likainen vesi säiliöstä.
3. Puhdista säiliö EV APOLLO -puhdistusliinalla. Puhdista moottoriyksikön alaosa kostealla liinalla ja kuivaa se.
4. Irrota separaattori, puhdista se huolellisesti ja kiinnitä takaisin.
5. Älä sulje lukitussalpoja kuivauksen aikana.
6. Nosta vesisäiliön kahvaa hieman kuivumisen tehostamiseksi (kuva 2).

FI

TÄRKEÄÄ:
Älä koskaan säilytä EV APOLLO -puhdistusjärjestelmää vedellä täytettynä tai kosteana.

EV APOLLO

ELEKTROSUUTIN – POWERBRUSH



Tekniset tiedot

Jännite	230 V | 50 Hz
Teho	150 W



Suositeltu asetus elektrosuuttimelle: „CLEAN“

1. Elektrosuutin
2. Teleskooppiputki
3. EV APOLLO -sähköletku

HUOMAUTUS:
Käytä EV APOLLO elektrosuutinta ja sähköletkua vain kuivaimurointiin.

Elektrosuuttimen käyttö

EV APOLLO -elektrosuutin soveltuu erityisen hyvin voimakkaasti kuluneiden mattojen ja kokolattiamattojen puhdistukseen, esimerkiksi paljon käytetyillä kulkualueilla. Lisäksi se soveltuu erinomaisesti verhoilujen ja patjojen puhdistamiseen. EV APOLLO -elektrosuuttimella voidaan luonnollisesti imuroida myös kovia lattioita. Kun puhdistat herkkiä tai jo ennestään vaurioituneita patjoja tai sijauspatjoja, suosittelemme käyttämään Powerbrush-patjansuojaa sähköharjan lisäosana. Lisäsuojaksi kannattaa jättää lakana patjan tai sijauspatjan päälle puhdistuksen ajaksi.

Sammuta EV APOLLO -puhdistusjärjestelmä. Kytke sähköletkun kaapeli sille tarkoitettuun liitäntään (katso osaluettelo). Kytke tämän jälkeen EV APOLLO päälle. Käytä vapautusmekanismia ja kallista teleskooppiputkea vinoon asentoon. Moottori käynnistyy tällöin automaattisesti. Kun teleskooppiputki palautetaan takaisin pystyasentoon, moottori sammuu automaattisesti.

Elektrosuuttimen ylikuormitussuoja

Jos moottori ylikuormittuu esimerkiksi harjatelan tukkeutuessa suurista imetyistä esineistä tai maton hapsuista, palautettava ylikuormitussuoja sammuttaa moottorin automaattisesti turvallisuuden varmistamiseksi.

Tällöin punainen varoitusvalo syttyy. Jos näin tapahtuu, toimi seuraavasti:
- Sammuta elektrosuutin ja irrota EV APOLLO -puhdistusjärjestelmän virtapistoke pistorasiasta.
- Poista tukoksen tai häiriön aiheuttaja ja puhdista harjatela tarvittaessa.
- Tämän jälkeen voit ottaa elektrosuuttimen jälleen käyttöön.

ELEKTROSUUTTIMEN HOITO

1. Irrota suutin virtalähteestä.
2. Poista hiukset ja kuidut rakosuuttimella.

Huolto



















EVAPOLLO

EVAPOLLO



E V International Ltd.®
office@ev-international.com

www.ev-international.com

Made in Germany