EVAPOLLO



User Guide GRC

Το EV Apollo σας είναι μόνο η αρχή.

Για ακόμη βαθύτερο επίπεδο καθαρισμού και υγιεινής, ανακαλύψτε τη συλλογή μας από καθαριστικά ατμού EV:

EV Atlantis
EV Poseidon
EV Atlas
EV Iris Pro

Έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν τέλεια με το EV Apollo και χρησιμοποιούν τη δύναμη του ατμού για να απολυμάνουν, να απολιπαίνουν και να βελτιώνουν τα αποτελέσματα καθαρισμού σας – χωρίς καθόλου χημικά καθαρισμού.

Βελτιστοποιήστε τη διαδικασία καθαρισμού σας σήμερα με την ολοκληρωμένη λύση EV.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση:
www.ev-international.com
ή χρησιμοποιήστε τον παρακάτω κωδικό QR:

EV APOLLO

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν θέσετε σε λειτουργία το σύστημα καθαρισμού χώρων EV APOLLO, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Το σύστημα καθαρισμού χώρων EV APOLLO μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Η χρήση πρόσθετων συσκευών που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να είναι επικίνδυνη.

1. Πάντα να αποσυνδέετε πρώτα το φις από την πρίζα πριν καθαρίσετε και στεγνώσετε το σύστημα καθαρισμού χώρου EV APOLLO.
2. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το σύστημα καθαρισμού χώρου EV APOLLO χωρίς διαχωριστή.
3. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το σύστημα καθαρισμού χώρων EV APOLLO χωρίς νερό.
4. Σε περίπτωση έντονης ρύπανσης, παρακαλούμε να αλλάζετε εγκαίρως το νερό.
5. Καθαρίζετε τον διαχωριστή σε τακτά χρονικά διαστήματα.
6. Χρησιμοποιείτε το σύστημα καθαρισμού χώρων EV APOLLO μόνο υπό επίβλεψη. Τα παιδιά (κάτω των 8 ετών) και τα άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη λειτουργία του θα πρέπει να παραμένουν όσο το δυνατόν πιο μακριά.
7. Με το σύστημα καθαρισμού χώρων EV APOLLO δεν επιτρέπεται η αναρρόφηση υλικών που δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.
   Μη χρησιμοποιείτε το EV APOLLO για να σκουπίσετε μεγάλες ποσότητες ορυκτής σκόνης, αιθάλης, γύψου, μπαζών κ.λπ. Μην αναρροφάτε συγκεντρωμένες ποσότητες σκόνης.
8. Ποτέ μην αναρροφάτε εύφλεκτα υγρά!
9. Αποφεύγετε την αναρρόφηση αιχμηρών ή σκληρών αντικειμένων.
10. Μην αναρροθετε τσιγάρα, σπίρτα, στάχτη και άλλα αντικείμενα που βγάζουν καπνό ή καίγονται.
11. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το σύστημα καθαρισμού χώρου EV APOLLO με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας.
12. Μην τοποθετείτε το σύστημα καθαρισμού χώρου EV APOLLO με συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας. Σε περίπτωση μακράς διακοπής λειτουργίας και κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, να αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα και να απενεργοποιείτε προηγουμένως όλα τα στοιχεία χειρισμού.
13. Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης και τις προειδοποιήσεις του κατασκευαστή και χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα γνήσια εξαρτήματα.
14. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή χρήση που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, από μη εξουσιοδοτημένες επισκευές ή από ακατάλληλη συντήρηση.
15. Μην βυθίζετε σε νερό για να το καθαρίσετε.
16. Ο εύκαμπτος σωλήνας του ηλεκτρικού ακροφυσίου πρέπει να ελέγχεται τακτικά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται περαιτέρω σε περίπτωση ελαττώματος.
17. Το ηλεκτρικό ακροφύσιο περιέχει ηλεκτρικές συνδέσεις. Το ηλεκτρικό ακροφύσιο μπορεί να λειτουργήσει μόνο με ηλεκτρικό ρεύμα.
18. Προσέξτε να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας στο ηλεκτρικό ακροφύσιο.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που προκύπτουν.
Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από άτομο με παρόμοια προσόντα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στο τέλος της διάρκειας ζωής του, αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να μεταφέρεται σε σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Τα υλικά είναι ανακυκλώσιμα σύμφωνα με την επισήμανσή τους.
Με την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση υλικών ή άλλες μορφές ανάκτησης παλαιών συσκευών, συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντός μας. Παρακαλούμε ρωτήστε τη δημοτική σας αρχή για το αρμόδιο σημείο απόρριψης.

Προσοχή

Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην εκθέτετε το προϊόν στη βροχή! Μην το αποθηκεύετε ή το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους!

Οικιακού τύπου

ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ

EV APOLLO

Αγαπητή πελάτισσα EV APOLLO, αγαπητέ πελάτη EV APOLLO!

Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε θερμά για το σύστημα καθαρισμού χώρων EV APOLLO που αγοράσατε.

Αγοράσατε ένα προϊόν που συνδυάζει την τεχνική τελειότητα και τη λειτουργικότητα με υψηλή άνεση χρήσης και μοντέρνο σχεδιασμό.

Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις συμβουλές και τις υποδείξεις σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, ώστε να απολαμβάνετε το σύστημα καθαρισμού χώρων EV APOLLO για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σημειώστε εδώ τον σειριακό αριθμό του EV APOLLO σας. Μπορείτε να τον βρείτε κάτω από τη λαβή, στη συσκευή.



Αυτή η απεικόνιση της ετικέτας χρησιμεύει μόνο ως παράδειγμα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

Οδηγίες ασφαλείας . . . . . 222 - 223

Γενική περιγραφή . . . . . 227 - 228

Βασικά εξαρτήματα 229

Προετοιμασία 230

Βασικές λειτουργίες

Καθαρισμός αέρα 231

Καθαρισμός με τα βασικά εξαρτήματα . . . . . 232 - 233

Πρόσθετες

Λειτουργία εμφύσησης 233

Συσκευασία κενού 233

Χρονοδιακόπτης 234

Υγρή αναρρόφηση 234

Οδηγίες φροντίδας 235

Εξαρτήματα

Ηλεκτρικό ακροφύσιο . . . . . 236 - 237

GRC

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



Τεχνικά χαρακτηριστικά


Τύπος	EV APOLLO
Τάση	220 - 240 V | 50/60 Hz
Ισχύς	τρία επίπεδα ισχύος - μέγ. 650 Watt
Εξωτερικές διαστάσεις	περίπου 38 x 35 x 45cm (Μ x Π x Υ)

EV APOLLO

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ



1. Πίνακας ελέγχου με διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και ρύθμιση του κινητήρα
2. Χρονοδιακόπτης
3. Πρίζα
4. Κεφαλή κινητήρα
5. Διαχωριστής (αριστερόστροφο σπείρωμα)
6. Παξιμάδι στερέωσης
7. Δεξαμενή νερού
8. Λαβή μεταφοράς
9. Κλαπέτα κλεισίματος
10. Αφαιρούμενο κάλυμμα για το στόμιο αναρρόφησης
11. Πλαίσιο
12. Απασφάλιση δεξαμενής
13. Κινητή σχάρα εξόδου αέρα (πίσω όψη)
14. Χώρος αποθήκευσης πτερυγίων (πίσω όψη)







ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



















1. Ακροφύσιο δαπέδου με δυνατότητα εναλλαγής
2. Ακροφύσιο ταπετσαρίας
3. Σωλήνας αναρρόφησης (3m) με ρυθμιστή αέρα (3b)
4. Βούρτσα επίπλων
5. Βάση εξαρτημάτων
6. Ακροφύσιο για γωνίες
7. Κλειδί διαχωριστή
8. Τηλεσκοπικός σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα
9. Χιτώνιο
10. Βάση στάθμευσης



EV APOLLO

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ



1. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με περίπου 2,5 - 3 λίτρα κρύου νερού, έτσι ώστε η μονάδα αναρρόφησης να καλύπτεται ελαφρώς (Εικ. 1). Το σύστημα καθαρισμού δωματίου σας χρειάζεται αυτήν την ποσότητα νερού για όλες τις λειτουργίες.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο διαχωριστής είναι σωστά στερεωμένος.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
Η μονάδα αναρρόφησης πρέπει να καλύπτεται ελαφρώς με νερό σε κάθε λειτουργία.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ









1. Τώρα επανατοποθετήστε τη γεμάτη δεξαμενή νερού στο πλαίσιο, ασφαλίζοντας πρώτα τη δεξαμενή διαγώνια στο πίσω μέρος (Εικ. 2). Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή βρίσκεται σωστά κάτω από το ρύγχος (Εικ. 3).
2. Τώρα μπορείτε να πιέσετε τη δεξαμενή νερού προς τα κάτω στο μπροστινό μέρος (Εικ. 4).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τοποθετείτε πάντα πρώτα τη δεξαμενή στο πίσω μέρος του πλαισίου, διαφορετικά το πλαίσιο μπορεί να υποστεί ζημιά! (Εικ. 2-4).

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ







1. Τοποθετήστε την κεφαλή του μοτέρ στη δεξαμενή νερού. Παρακαλούμε να προσέξετε έναν ήχο απαλού κλικ όταν η κεφαλή του μοτέρ τοποθετείται στη δεξαμενή νερού, αυτό διασφαλίζει ότι η κεφαλή του μοτέρ έχει τοποθετηθεί σωστά. Εάν δεν ακούσετε κλικ, επαναλάβετε τη διαδικασία.
2. Πρώτα, πιέστε την επάνω πόρπη εντελώς προς τα κάτω (Εικ. 1). Τώρα κρατήστε το κάτω μέρος πιεσμένο πάνω στο δοχείο νερού, ώστε να μπορεί να ασφαλίσει στη θέση του όταν κλείσει (Εικ. 2).
3. Τώρα κλείστε το επάνω κούμπωμα μέχρι να ακουστεί ένα ΚΛΙΚ (Εικ. 3).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κλείστε την πόρπη πρώτα ΚΑΤΩ και μετά ΠΑΝΩ (Εικ. 1-3).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ EV APOLLO



Καθαρισμός αέρα


Τοποθετήστε το EV APOLLO στο δωμάτιο και αφήστε το να λειτουργήσει για λίγα λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος του δωματίου. Το EV APOLLO σας απορροφά τώρα όλες τις δυσάρεστες οσμές και τα σωματίδια σκόνης από τον αέρα του δωματίου, τα δεσμεύει στο νερό και ο φρεσκοπλυμένος αέρας εξέρχεται ξανά μέσω της σχάρας εξόδου αέρα (Εικ. 4).



Μπορείτε να προσθέσετε μερικές σταγόνες αρωματικού ελαίου στο νερό της δεξαμενής, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μετά από λίγο, ένα ευχάριστο άρωμα θα διαπεράσει τα δωμάτιά σας.

Συνιστώμενη ρύθμιση για ευχάριστο καθαρισμό του αέρα: "MIN" (Εικ. 5)

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Ακροφύσιο δαπέδου με δυνατότητα αλλαγής

Το ρυθμιζόμενο ακροφύσιο δαπέδου είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τον ενδελεχή και ήπιο καθαρισμό λείων επιφανειών και χαλιών.



Ακροφύσιο ταπετσαρίας

Το μικρό και δοκιμασμένο εξάρτημα για όλες τις μαλακές και ανθεκτικές στις γρατζουνιές επιφάνειες (π.χ. ταπετσαρίες, κουρτίνες κ.λπ.). Επιτρέπει την επιφανειακή αναρρόφηση σε δυσπρόσιτα σημεία, χωρίς να χάνεται η απαιτούμενη ευελιξία.




Βούρτσα επίπλων

Το πινέλο επίπλων είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό φυτών και άλλων ευαίσθητων αντικειμένων. Τοποθετήστε το πινέλο επίπλων απευθείας στη λαβή και ανοίξτε τον ρυθμιστή αέρα για να επιτρέψετε μια ιδιαίτερα ήπια αναρρόφηση.



Ακροφύσιο για γωνίες

Αυτό το εξάρτημα διευκολύνει τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων, τα οποία ήταν προηγουμένως δύσκολο να προσεγγιστούν.



Κλειδί διαχωριστή

Το κλειδί χρησιμοποιείται για να χαλαρώσει ελαφρώς τη βίδα από τον διαχωριστή, ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε και να καθαρίσετε τον διαχωριστή μαζί με τη βίδα (ΠΡΟΣΟΧΗ: αριστερόστροφο σπείρωμα).



Βάση στήριξης

Με τη βοήθεια του χιτωνίου, το οποίο είναι τοποθετημένο στον τηλεσκοπικό σωλήνα, ο τηλεσκοπικός σωλήνας μπορεί να τοποθετηθεί ιδανικά στη βάση στήριξης και να παραμείνει εκεί.



Βάση εξαρτημάτων

Η θήκη εξαρτημάτων μπορεί να τοποθετηθεί στο πίσω μέρος του πλαισίου. Με αυτόν τον τρόπο, τα πιο σημαντικά εξαρτήματα και τα επιθέματα είναι πάντα εύκαιρα.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Λειτουργία εμφύσησης

Ιδανική για να ξεβουλώσετε φραγμένες αποχετεύσεις ή για να στεγνώσετε αντικείμενα. Ανοίξτε τη σχάρα εξόδου αέρα στο πίσω μέρος και συνδέστε τον σωλήνα αναρρόφησης σε αυτό το σημείο (Εικ. 1).



Συσκευασία κενού

Τοποθετήστε τα αντικείμενα που θέλετε να καθαρίσετε, όπως μαξιλάρια, παπλώματα, λούτρινα ζωάκια κ.λπ., στη σακούλα κενού, συνδέστε το ακροφύσιο ταπετσαρίας, ενεργοποιήστε το EV APOLLO και αναρροφήστε πλήρως τον αέρα. Τώρα αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα και συνδέστε τον στο άνοιγμα εξόδου αέρα (λειτουργία εμφύσησης). Τώρα διοχετεύστε καθαρό αέρα στη σακούλα κενού – όλα μυρίζουν και πάλι σαν φρεσκοπλυμένα! (Εικ. 2)


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συσκευασίας σε κενό, το EV APOLLO δεν πρέπει να απενεργοποιείται.



Χρονοδιακόπτης / Καθυστέρηση ενεργοποίησης

Λειτουργία:
- Πατήστε το κουμπί εκκίνησης και πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη όσες φορές θέλετε.
- Κάθε γωνία με οπίσθιο φωτισμό στην οθόνη του χρονοδιακόπτη αντιστοιχεί σε 15 λεπτά λειτουργίας. Μπορείτε λοιπόν να επιλέξετε μεταξύ 15, 30, 45 και 60 λεπτών διάρκειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν πατήσετε μόνο το κουμπί του χρονοδιακόπτη χωρίς να ενεργοποιήσετε πρώτα το EV APOLLO, ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί ως αντίστροφη μέτρηση μέχρι την αυτόματη καθυστερημένη ενεργοποίηση.







Υγρή αναρρόφηση

Για την υγρή αναρρόφηση, ξεκινήστε με άδεια τη δεξαμενή νερού και αναρροφήστε το νερό με τον στεγνό σωλήνα EV APOLLO (Εικ. 2).

Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού δεν έχει υπερπληρωθεί!

Μετά από κάθε υγρή αναρρόφηση, ο σωλήνας πρέπει να καθαρίζεται και να στεγνώνει. Για να το κάνετε αυτό, αναρροφήστε καθαρό νερό, στη συνέχεια συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο στόμιο εξόδου αέρα και τοποθετήστε τη χειρολαβή στο ακροφύσιο αναρρόφησης. Τώρα αφήστε το EV APOLLO να λειτουργήσει για περίπου 2 – 3 λεπτά και στεγνώστε τον εύκαμπτο σωλήνα με ρεύμα αέρα (Εικ. 3).
Στη συνέχεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά για όλες τις άλλες εργασίες.

Συνιστώμενη ρύθμιση για την αναρρόφηση υγρών με το EV APOLLO: "MAX" (Εικ. 4).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
Μην αναρροφάτε νερό με το ηλεκτρικό ακροφύσιο και τον ηλεκτρικό σωλήνα (εξαρτήματα)!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ





Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

1. Αρχικά, αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
2. Αδειάστε το ακάθαρτο νερό από τη δεξαμενή νερού και, στη συνέχεια, καθαρίστε τη δεξαμενή νερού με το ειδικό πανί καθαρισμού EV APOLLO.
3. Καθαρίστε το κάτω μέρος της κεφαλής του μοτέρ (με υγρό πανί) και στεγνώστε το.
4. Αφαιρέστε τη βίδα και το διαχωριστικό, καθαρίστε το καλά και επανατοποθετήστε το. Βεβαιωθείτε ότι ο διαχωριστής εφαρμόζει σωστά στην εγκοπή του οδηγού και στερεώστε τον με το παξιμάδι.
5. Μην κλείνετε τα καπάκια. Σηκώστε ελαφρώς τη λαβή μεταφοράς της δεξαμενής νερού και φέρτε τη στη θέση στεγνώματος (Εικ. 1). Με αυτόν τον τρόπο, η εναπομένουσα υγρασία στη δεξαμενή μπορεί να κυκλοφορήσει με τον εξωτερικό αέρα και να στεγνώσει ιδανικά.
6. Πιέζοντας απλά προς τα κάτω την κεφαλή του μοτέρ, το EV APOLLO είναι γρήγορα έτοιμο για την επόμενη χρήση (Εικ. 2).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Ποτέ μην τοποθετείτε το σύστημα καθαρισμού χώρων EV APOLLO γεμάτο με νερό ή σε υγρή κατάσταση.

EV APOLLO

ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ POWERBRUSH



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση	230 V | 50 Hz
Ισχύς	150 Watt



Συνιστώμενη ρύθμιση για αναρρόφηση με το ηλεκτρικό ακροφύσιο: "CLEAN" (Εικ. 1).

1. Ηλεκτρικό ακροφύσιο (κατάλληλο μόνο για ξηρή αναρρόφηση)
2. Τηλεσκοπικός σωλήνας για το ηλεκτρικό ακροφύσιο (ανοξείδωτος χάλυβας)
3. Ηλεκτρικός σωλήνας EV APOLLO (δύο χρωμάτων, κατάλληλος μόνο για ξηρή αναρρόφηση)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό ακροφύσιο EV APOLLO και τον ηλεκτρικό σωλήνα μόνο για στεγνό σκούπισμα!

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

Χρήση του ηλεκτρικού ακροφυσίου

Το ηλεκτρικό ακροφύσιο EV APOLLO είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη φροντίδα χαλιών και μοκέτας που έχουν υποστεί έντονη φθορά (π.χ. σε διαδρόμους), αλλά και για ταπετσαρίες και στρώματα. Φυσικά, με το ηλεκτρικό ακροφύσιο EV APOLLO μπορείτε επίσης να καθαρίσετε σκληρά δάπεδα. Όταν σκουπίζετε ευαίσθητα ή ήδη κατεστραμμένα στρώματα ή ανωστρώματα, χρησιμοποιήστε το προστατευτικό στρώματος Powerbrush ως εξάρτημα για την ηλεκτρική βούρτσα και αφήστε ένα σεντόνι στο στρώμα ή στο ανωστρώμα για περαιτέρω προστασία. Απενεργοποιήστε το σύστημα καθαρισμού δωματίου EV APOLLO. Συνδέστε το καλώδιο του ηλεκτρικού σωλήνα στην προβλεπόμενη σύνδεση (βλ. εξαρτήματα).
Ενεργοποιήστε το EV APOLLO. Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό απασφάλισης και φέρτε τον τηλεσκοπικό σωλήνα σε κεκλιμένη θέση. Ο κινητήρας τώρα ξεκινά αυτόματα. Εάν επαναφέρετε τον τηλεσκοπικό σωλήνα σε κατακόρυφη θέση, ο κινητήρας απενεργοποιείται.

Προστασία από υπερφόρτωση του ηλεκτρικού ακροφυσίου

Σε περίπτωση υπερφόρτωσης του κινητήρα, π.χ. εάν ο κύλινδρος ψήκτρας μπλοκαριστεί από αναρροφημένα, ογκώδη ξένα σώματα ή τυλιγμένες φράντζες χαλιού, μια επαναφερόμενη προστασία από υπερφόρτωση απενεργοποιεί αυτόματα τον κινητήρα για την ασφάλειά σας.

Αυτό ενεργοποιεί την κόκκινη προειδοποιητική λυχνία. Εάν συμβεί αυτό, προχωρήστε ως εξής:
- Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό ακροφύσιο και αφαιρέστε το βύσμα τροφοδοσίας του συστήματος καθαρισμού χώρων EV APOLLO από την πρίζα.
- Εξαλείψτε την αιτία του σφάλματος, καθαρίστε τον κύλινδρο βούρτσας, εάν είναι απαραίτητο.
- Στη συνέχεια, μπορείτε να θέσετε ξανά σε λειτουργία το ηλεκτρικό ακροφύσιο.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

1. Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας του ακροφυσίου.
2. Αφαιρέστε τυχόν κολλημένες τρίχες και ίνες χαλιού με το ακροφύσιο για γωνίες.

Συντήρηση



















EVAPOLLO

EVAPOLLO



E V International Ltd.®
office@ev-international.com

www.ev-international.com

Made in Germany