EVAPOLLO



User Guide HRV

Vaš EV Apollo tek početak.

Za još dublju razinu čišćenja i higijene otkrijte naš
izbor EV parnih čistača:

EV Atlantis
EV Poseidon
EV Atlas
EV Iris Pro

Osmišljeni su za savršenu suradnju s uređajem EV Apollo i upotrebljavaju snagu pare za dezinfekciju, odmašćivanje i poboljšanje rezultata čišćenja – bez ikakvih kemikalija za čišćenje.

Optimizirajte svoju rutinu čišćenja već danas uz cjelovito rješenje EV.

Dodatne informacije možete pronaći na: **www.ev-international.com**
ili upotrijebite QR kod u nastavku:

EV APOLLO

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE:
PROČITAJTE OVE UPUTE PRIJE PUŠTANJA U RAD

Prije puštanja u rad sustava za čišćenje prostorija EV APOLLO pažljivo pročitajte sve upute. Vaš sustav za čišćenje prostorija EV APOLLO smije upotrebljavati samo u svrhe opisane u ovim uputama za upotrebu. Upotreba dodatnih uređaja koje proizvođač ne preporučuje može biti opasna.

1. Uvijek najprije izvucite utikač za napajanje prije čišćenja i sušenja sustava za čišćenje prostorija EV APOLLO.
2. Nikada nemojte upotrebljavati sustav za čišćenje prostorija EV APOLLO bez separatora.
3. Nikada nemojte upotrebljavati sustav za čišćenje prostorija EV APOLLO bez vode.
4. U slučaju jake onečišćenosti pravovremeno zamijenite vodu.
5. Redovito čistite separator.
6. Sustavom za čišćenje prostorija EV APOLLO rukujte samo pod nadzorom. Djecu (mlađu od 8 godina) i osobe koje nisu upoznate s radom potrebno je držati što dalje.
7. Sustavom za čišćenje prostorija EV APOLLO ne smiju se usisavati materijali koji ne reagiraju s vodom. Nemojte upotrebljavati EV APOLLO za usisavanje većih količina mineralne prašine, čađe, gipsa, građevinskog otpada itd. Nemojte usisavati koncentrirane količine prašine.
8. Nikada nemojte usisavati zapaljive tekućine!
9. Izbjegavajte usisavanje predmeta oštrih rubova ili tvrdih predmeta.
10. Nemojte usisavati cigarete, šibice, pepeo i druge predmete koji se dime ili gore.
11. Nikada nemojte upotrebljavati sustav za čišćenje prostorija EV APOLLO s oštećenim kabelom za napajanje.
12. Nemojte odlagati sustav za čišćenje prostorija EV APOLLO s priključenim kabelom za napajanje. U slučaju duljeg mirovanja i tijekom radova održavanja uvijek izvucite mrežni utikač iz utičnice i prethodno isključite sve upravljačke elemente.
13. Pridržavajte se uputa za upotrebu i upozorenja proizvođača te upotrebljavajte samo odobreni originalni pribor.
14. Proizvođač se odriče svake odgovornosti za štetu koja proizlazi iz nepravilne uporabe ili uporabe koja nije u skladu s uputama, neovlaštenih popravaka ili nepravilnog održavanja.
15. Nemojte držati u vodi tijekom čišćenja.
16. Crijevo električne mlaznice mora se redovito provjeravati i u slučaju kvara se više ne smije upotrebljavati.
17. Električna mlaznica sadrži električne priključke. Električna mlaznica može raditi samo na struju.
18. Pazite da ne priklještite prste električnom mlaznicom.

DODATNE SIGURNOSNE UPUTE

Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnoj upotrebi uređaja i razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze.
Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje djeca ne smiju provoditi bez nadzora. Ako je kabel za napajanje ovog uređaja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegova služba za korisnike ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.



NAPOMENA O ZAŠTITI OKOLIŠA

Ovaj se proizvod na kraju svojeg vijeka trajanja ne smije odlagati u uobičajeni kućni otpad, već se mora predati na sabirnom mjestu za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja.
Materijali se mogu reciklirati u skladu sa svojom oznakom.
Ponovnom uporabom, recikliranjem materijala ili drugim oblicima oporabe starih uređaja dajete važan doprinos zaštiti našeg okoliša. Molimo vas da se kod svoje općinske uprave raspitate o nadležnom odlagalištu.

Oprez

Kako biste izbjegli strujni udar, ne izlažite kiši!
Nemojte čuvati ili upotrebljavati na otvorenom!

Vrsta: kućanstvo



DVOSTRUKO IZOLIRANO

EV APOLLO

Poštovana EV APOLLO klijentice, poštovani EV APOLLO klijenti!

Želimo vam srdačno čestitati na vašem **sustavu za čišćenje prostorija EV APOLLO**.

Kupili ste proizvod koji objedinjuje tehničku savršenost i funkcionalnost s visokom razinom udobnosti rukovanja i modernim dizajnom.

Pažljivo pročitajte savjete i napomene u ovim uputama za upotrebu kako biste dugo uživali u svojem **sustavu za čišćenje prostorija EV APOLLO**.

Ovdje zapišite serijski broj svojeg uređaja **EV APOLLO**. Možete ga pronaći ispod ručke na samom uređaju.



Ovaj prikaz naljepnice služi samo kao primjer.

SADRŽAJ

Stranica

Sigurnosne upute. . . . . 186 – 187

Opći opis. . . . . 191 – 192

Standardni pribor 193

Priprema. 194

Osnovne funkcije

Pročišćavanje zraka 195

Čišćenje standardnim priborom . . . . . 196 – 197

Dodatne funkcije

Funkcija puhanja 197

Vakumiranje 197

Tajmer 198

Mokro usisavanje 198

Upute za održavanje 199

Pribor za

Električnu mlaznicu . . . . . 200 – 201

HRV

OPĆI OPIS



Tehnički podaci


Tip	EV APOLLO
Napon	220 – 240 V | 50/60 Hz
Snaga	tri razine snage – maks. 650 W
Vanjske dimenzije	oko 38 × 35 × 45cm (D × Š × V)

EV APOLLO

OSNOVNI UREĐAJ



1. Upravljačka ploča s prekidačem za uključivanje/isključivanje i regulacijom motora
2. Tajmer
3. Utičnica
4. Glava motora
5. Separator (lijevi navoj)
6. Pričvrsna matica
7. Spremnik za vodu
8. Ručka za nošenje
9. Poklopci za zatvaranje
10. Odvojivi poklopac za usisni nastavak
11. Šasija
12. Otključavanje spremnika
13. Rešetka za izlaz zraka za pomicanje (stražnja strana)
14. Spremište za zaklopke (stražnja strana)







STANDARDNI PRIBOR



















1. Prebaciva mlaznica za podove
2. Mlaznica za tapecirani namještaj
3. Usisno crijevo (3 m) uklj. regulaciju zraka (3b)
4. Četka za namještaj
5. Držač pribora
6. Mlaznica za fuge
7. Ključ za separator
8. Teleskopska cijev od nehrđajućeg čelika
9. Čahura
10. Držač za parkiranje



EV APOLLO

PRIPREMA



1. Napunite spremnik za vodu s oko 2,5 – 3 litre hladne vode tako da usisna jedinica bude malo prekrivena (sl. 1). Ova količina vode potrebna je vašem sustavu za čišćenje prostorija za sve funkcije.
2. Provjerite je li separator pravilno pričvršćen.

NAPOMENA:
Usisna jedinica mora tijekom svakog rada biti blago prekrivena vodom.

PRAVILNO UMETNITE SPREMNIK ZA VODU U POD-









1. Sada ponovno umetnite napunjeni spremnik za vodu u podvozje tako da najprije spremnik pod kutom uglavite straga (sl. 2). Pritom pazite na to da spremnik bude pravilno smješten ispod izbočine (sl. 3).
2. Sada možete gurnuti spremnik za vodu prema dolje s prednje strane (sl. 4).

NAPOMENA:
Spremnik uvijek najprije umetnite straga u podvozje jer se u suprotnom podvozje može oštetiti! (sl. 2-4).

PRIČVRŠĆIVANJE GLAVE MOTORA NA SPREMNIK ZA VODU







1. Postavite glavu motora na spremnik za vodu. Pritom obratite pozornost na tihi zvuk klika kada se glava motora postavi na spremnik za vodu, jer to osigurava da glava motora pravilno naliježe.
   Ako se ne čuje klik, ponovite postupak.
2. Najprije pritisnite gornju kopču do kraja prema dolje (sl. 1). Sada pritisnite donji dio uz spremnik za vodu kako bi mogao zaskočiti na svoje mjesto prilikom zatvaranja (sl. 2).
3. Sada zatvorite gornju kopču dok se ne začuje KLIK (sl. 3).

NAPOMENA:
Zatvorite kopču prvo DOLJE, a zatim GORE (sl. 1-3).

OSNOVNE FUNKCIJE UREĐAJA EV APOLLO



Pročišćavanje zraka


Postavite svoj EV APOLLO u prostoriju i pustite ga da radi nekoliko minuta, ovisno o veličini prostorije. Vaš EV APOLLO sada usisava sve neugodne mirise i čestice prašine iz zraka u prostoriji, veže ih u vodi, a svježe pročišćeni zrak ponovno izlazi kroz rešetku za izlaz zraka (sl. 4).



Po želji možete dodati nekoliko kapi mirisnog ulja u vodu u spremniku. Nakon kratkog vremena vaše će prostorije ispuniti ugodan miris.

Preporučena postavka za ugodno pročišćavanje zraka: „MIN“ (sl. 5)

OVAKO SE UPOTREBLJAVA STANDARDNI PRIBOR



Preklopna mlaznica za pod

Promjenjiva mlaznica za pod posebno je prikladna za temeljito i nježno čišćenje glatkih površina i tepiha.



Mlaznica za tapecirani namještaj

Mali i provjereni nastavak za sve meke površine otporne na ogrebotine (npr. presvlake, zavjese itd.).
Omogućuje usisavanje velikih površina na teško dostupnim mjestima, a da pritom ne nedostaje potrebna praktičnost.




Četka za namještaj

Četka za namještaj prikladna je za čišćenje biljaka i drugih osjetljivih predmeta.
Pričvrstite četku za namještaj izravno na ručku i otvorite regulator zraka kako biste omogućili posebno nježno usisavanje.



Mlaznica za fuge

Ovaj nastavak olakšava vam čišćenje teško dostupnih mjesta do kojih se prije teško moglo doći.



Ključ za separator

Ključ služi za lagano otpuštanje vijka od separatora kako bi se separator mogao ukloniti zajedno s vijkom i očistiti (POZOR: lijevi navoj).



Držač za odlaganje

Uz pomoć tuljca koji je postavljen na teleskopsku cijev, teleskopska cijev može se idealno postaviti u držač za odlaganje i tako je i odložiti.



Držač pribora

Držač pribora može se pričvrstiti na stražnji dio podvozja. Tako su najvažniji pribor i nastavci uvijek pri ruci.

DODATNE FUNKCIJE



Funkcija puhanja

Idealno za propuhivanje začepljenih odvoda ili za sušenje predmeta. Otvorite rešetku za izlaz zraka na stražnjoj strani i na to mjesto pričvrstite usisno crijevo (sl. 1).



Vakumiranje

Stavite predmete koje treba očistiti, kao što su jastuci, prekrivači, plišane igračke itd., u vrećicu za vakumiranje, pričvrstite mlaznicu za tapecirani namještaj, uključite EV APOLLO i potpuno usišite zrak. Sada skinite crijevo i pričvrstite ga na otvor za izlaz zraka (funkcija ispuhivanja). Sada upuhnite svježi zrak u vakuumsku vrećicu – sve ponovno miriše kao svježe oprano! (sl. 2)


VAŽNO:
Tijekom vakumiranja EV APOLLO ne smije se isključiti.



Timer / Odgođeni start

Funkcija:
- Pritisnite gumb za pokretanje i pritišćite gumb za mjerač vremena onoliko puta koliko želite.
- Svaki kut s pozadinskim osvjetljenjem na zaslonu tajmera predstavlja 15 minuta rada. Dakle, možete birati između trajanja od 15, 30, 45 i 60 minuta.

NAPOMENA:
Ako pritisnete samo tipku tajmera, a da prethodno niste uključili EV APOLLO, tajmer će raditi kao odbrojavanje do samostalnog odgođenog uključivanja.







Mokro usisavanje

Tijekom mokrog usisavanja započnite s praznim spremnikom za vodu i usisajte vodu suhom cijevi EV APOLLO (sl. 2).

Pazite na to da spremnik za vodu ne bude prepunjen!

Nakon svakog mokrog usisavanja crijevo se mora očistiti i osušiti. U tu svrhu usišite čistu vodu, zatim pričvrstite crijevo na otvor za izlaz zraka i umetnite ručku u usisni nastavak. Sada pustite da EV APOLLO radi oko 2 – 3 minute i tako ispuhujte crijevo dok ne bude suho (sl. 3).
Nakon toga se ponovno može upotrebljavati za sve druge radove.

Preporučena postavka za usisavanje tekućine uređajem EV APOLLO: „MAX“ (sl. 4).

NAPOMENA:
Nemojte usisavati vodu električnom mlaznicom i električnim crijevom (pribor)!

UPUTE ZA ODRŽAVANJE





Slijedite ove upute:

1. Najprije izvucite utikač za napajanje.
2. Ispraznite prljavu vodu iz spremnika za vodu, a zatim očistite spremnik za vodu posebnom krpom za čišćenje EV APOLLO.
3. Očistite dno glave motora (vlažno) i osušite ga.
4. Uklonite vijak i separator, temeljito ga očistite i ponovno ga postavite. Pritom pazite na to da separator pravilno zaskoči u vodilicu i pričvrstite ga maticom.
5. Nemojte zatvarati poklopce. Lagano podignite ručku za nošenje spremnika za vodu i postavite ga u položaj za sušenje (sl. 1). Tako preostala vlaga u spremniku može cirkulirati s vanjskim zrakom i optimalno se osušiti.
6. Jednostavnim pritiskom glave motora prema dolje EV APOLLO je ponovno brzo spreman za sljedeću upotrebu (sl. 2).

VAŽNO:
Nikada ne odlažite svoj sustav za čišćenje prostorija EV APOLLO napunjen vodom ili u vlažnom stanju.

EV APOLLO

POSEBNI PRIBOR ZA ELEKTRIČNU MLAZNICU POWERBRUSH


Tehnički podaci

Napon	230 V | 50 Hz
Snaga	150 W



Preporučena postavka za usisavanje električnom mlaznicom: „CLEAN“ (sl. 1).

1. Električna mlaznica (prikladna samo za suho usisavanje)
2. Teleskopska cijev za električnu mlaznicu (nehrđajući čelik)
3. Električno crijevo EV APOLLO (dvobojno, prikladno samo za suho usisavanje)



POZOR:
Molimo vas da električnu mlaznicu EV APOLLO i električno crijevo upotrebljavate samo za suho usisavanje!

OSNOVNE FUNKCIJE ELEKTRIČNE MLAZNICE

Upotreba električne mlaznice

Električna mlaznica EV APOLLO posebno je prikladna za njegu jako istrošenih tepiha i tepih-podova (npr. u prolazima), ali i za tapecirani namještaj i madrace. Naravno, električnom mlaznicom EV APOLLO mogu se usisavati i tvrdi podovi. Prilikom usisavanja osjetljivih ili prethodno oštećenih madraca ili nadmadraca upotrijebite štitnik za madrac Powerbrush kao umetak za električnu četku i ostavite plahtu na madracu ili nadmadracu radi dodatne zaštite. Isključite svoj sustav za čišćenje prostorija EV APOLLO. Ukopčajte kabel električnog crijeva u za to predviđeni priključak (pogledajte sastavne dijelove).
Uključite EV APOLLO. Aktivirajte mehanizam za otpuštanje i postavite teleskopsku cijev u kosi položaj. Motor će se sada automatski pokrenuti. Ako se teleskopska cijev ponovno postavi u okomiti položaj, motor se isključuje.

Zaštita od preopterećenja električne mlaznice


U slučaju preopterećenja motora, npr. ako je valjak četke blokiran usisanim glomaznim stranim tijelima ili omotanim resama tepiha, zaštita od preopterećenja koja se može resetirati automatski isključuje motor radi vaše sigurnosti.

Time se uključuje crvena svjetiljka upozorenja. Ako se to dogodi, postupite na sljedeći način:
- Isključite električnu mlaznicu i izvucite mrežni utikač sustava za čišćenje prostorija EV APOLLO iz utičnice.
- Uklonite uzrok pogreške, po potrebi očistite valjak s četkom.
- Zatim možete ponovno pustiti električnu mlaznicu u pogon.

ODRŽAVANJE ELEKTRIČNE MLAZNICE

1. Izvucite mrežni utikač mlaznice.
2. Uklonite eventualno zaglavljene dlake i vlakna tepiha s pomoću mlaznice za fuge.

Karbantartás




EVAPOLLO

EVAPOLLO



E V International Ltd.®
office@ev-international.com

www.ev-international.com

Made in Germany