EVAPOLLO



User Guide ISR

מכשיר ה-EV Apollo שלכם הוא רק ההתחלה.

לרמת ניקוי והיגיינה עמוקה עוד יותר, גלו את מבחר שואבי האדים החשמליים שלנו:

EV Atlantis
EV Poseidon
EV Atlas
EV Iris Pro

הם פותחו כדי לעבוד בצורה מושלמת עם ה-EV Apollo, ומנצלים את כוחו של האדים כדי לחטא, להסיר שומנים ולשפר את תוצאות הניקוי שלכם – ללא שימוש בחומרי ניקוי כימיים.

שפרו עוד היום את שגרת הניקוי שלכם עם הפתרון המלא של EV.

למידע נוסף, בקרו בכתובת: **www.ev-international.com**
או השתמשו בקוד ה-QR המופיע למטה:

EV APOLLO

הוראות בטיחות חשובות:
קראו הוראות אלה לפני ההפעלה

לפני הפעלת מערכת ניקוי החדרים EV APOLLO, אנא קראו את כל ההוראות בעיון. מערכת ניקוי החדרים EV APOLLO שלכם מיועדת לשימוש אך ורק למטרות המתוארות במדריך זה. השימוש במכשירים נלווים שאינם מומלצים על ידי היצרן עלול להיות מסוכן

1. נתקו תמיד את תקע החשמל מהחשמל לפני ניקוי וייבוש מערכת ניקוי החדרים EV APOLLO.

2. לעולם אל תשתמשו במערכת ניקוי החדרים EV APOLLO ללא מפריד.

3. לעולם אל תשתמשו במערכת ניקוי החדרים EV APOLLO ללא מים.

4. במקרה של לכלוך כבד, יש להחליף את המים בזמן.

5. יש לנקות את המפריד במרווחי זמן קבועים.

6. הפעילו את מערכת ניקוי החדרים EV APOLLO רק תחת השגחה. יש להרחיק ככל האפשר ילדים (מתחת לגיל 8) ואנשים שאינם מכירים את אופן הפעולה.

7. אין לשאוב באמצעות מערכת ניקוי החדרים EV APOLLO חומרים שאינם מתערבבים עם מים. אין להשתמש ב-EV APOLLO לשאיבת כמויות גדולות של אבק מינרלי, פיח, גבס, פסולת בניין וכו'. אין לשאוב כמויות גדולות של אבק.

8. לעולם אין לשאוב נוזלים דליקים!

9. הימנעו משאיבת חפצים חדים או קשים.

10. אין לשאוב סיגריות, גפרורים, אפר וחפצים מעשנים או בוערים אחרים.

11. לעולם אל תשתמשו במערכת ניקוי החדרים EV APOLLO עם כבל חשמל פגום.

12. אין להניח את מערכת ניקוי החדרים EV APOLLO כשהכבל החשמלי מחובר. במקרה של השבתה ממושכת או עבודות תחזוקה, יש תמיד לנתק את תקע החשמל מהשקע ולכבות תחילה את כל אמצעי ההפעלה.

13. יש להקפיד על הוראות השימוש והאזהרות של היצרן ולהשתמש אך ורק באביזרים מקוריים ומאושרים.

14. היצרן מסיר מעצמו כל אחריות לנזקים הנובעים משימוש לא נכון או בניגוד להוראות, מתיקונים שבוצעו ללא אישור או מתחזוקה לא נכונה.

15. אין לטבול במים לצורך ניקוי.

16. יש לבדוק את צינור הזרבובית החשמלית באופן קבוע, ואין להמשיך להשתמש בו אם הוא פגום.

17. פיית החשמל מכילה חיבורים חשמליים. פיית החשמל פועלת רק באמצעות חשמל.

18. יש להקפיד שלא להילכד באצבעות בפייה החשמלית.

הוראות בטיחות נוספות

מכשיר זה מיועד לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה, וכן על ידי אנשים בעלי יכולות גופניות, חושיות או מנטליות מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע, בתנאי שהם נמצאים תחת השגחה או שהודרכו לגבי השימוש הבטוח במכשיר ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר. ניקוי ותחזוקה על ידי המשתמש אינם מותרים לילדים ללא השגחה. אם כבל החשמל של מכשיר זה נפגע, יש להחליפו על ידי היצרן או שירות הלקוחות שלו, או על ידי אדם מוסמך דומה, כדי למנוע סכנות.



הערה בנושא איכות הסביבה

אין להשליך מוצר זה עם תום חיי השירות שלו לפח האשפה הרגיל, אלא יש למסור אותו למרכז איסוף למחזור מכשירים חשמליים ואלקטרוניים. החומרים ניתנים למחזור בהתאם לסימון שעליהם. באמצעות שימוש חוזר, מיחזור חומרים או צורות אחרות של מיחזור מכשירים ישנים, אתם תורמים תרומה חשובה להגנה על הסביבה. אנא בררו עם הרשות המקומית שלכם מהו המקום המוסמך לפינוי פסולת.

סוג ביתי


בבידוד כפול

אזהרה

כדי למנוע התחשמלות, אין לחשוף את המכשיר לגשם! אין לאחסן או להשתמש בו בחוץ!

EV APOLLO

לקוחות EV APOLLO היקרים!

אנו מבקשים לברך אתכם על רכישת מערכת ניקוי החדרים EV APOLLO. רכשתם מוצר המשלב שלמות טכנית ופונקציונליות עם נוחות תפעול גבוהה ועיצוב מודרני. אנא קראו בעיון את הטיפים וההערות המופיעים במדריך זה, כדי שתוכלו ליהנות לאורך זמן ממערכת ניקוי החדרים EV APOLLO.

אנא רשמו כאן את מספר הסידורי של מכשיר ה-EV APOLLO שלכם. תוכלו למצוא אותו מתחת לידית המכשיר.



תמונה זו של התווית משמשת כדוגמה בלבד

תוכן העניינים

עמוד

הוראות בטיחות . . . . . 240 - 241

תיאור כללי . . . . . 245 - 246

אביזרים סטנדרטיים 247

הכנה 248

פונקציות בסיסיות

שטיפת אוויר 249

ניקוי עם האביזרים הסטנדרטיים . . . . . 250 - 251

פונקציות נוספות

פונקציית נשיפה 251

ואקום 251

טיימר 252

שאיבת נוזלים 252

הוראות טיפול 253

אביזרים

פייה חשמלית . . . . . 254 - 255

תיאור כללי



נתונים טכניים

סוג	EV APOLLO
מתח	220 - 240 וולט | 50/60 הרץ
הספק	שלוש דרגות הספק - מקסימום 650 וואט
מידות חיצוניות	כ-38 45 x 35 x ס"מ (אורך x רוחב x גובה)

EV APOLLO

יחידת בסיס



1 לוח בקרה עם מתג הפעלה/כיבוי ובקרת מנוע

2 טיימר

3 שקע חשמל

4 ראש המנוע

5 מפריד (תבריג שמאלי)

6 אום קיבוע

7 מיכל מים

8 ידית נשיאה

9 דלתות סגירה


10 כיסוי נשלף עבור צינור היניקה

11 שלדה

12 שחרור נעילת המיכל

13 סורג יציאת אוויר להזזה (בצד האחורי)

14 אחסון דלתות (בצד האחורי)







אביזרים סטנדרטיים



















1 פיית רצפה הניתנת להחלפה

2 פיית ריפוד

3 צינור יניקה (3 מ') כולל ווסת אוויר (3b)

4 מברשת לרהיטים

5 מחזיק אביזרים

6 פיית חריצים

7 מפתח מפריד

8 צינור טלסקופי מפלדת אל-חלד

9 תושבת

10 תושבת חניה

EVAPOLLO

הכנה



1. מלאו את מיכל המים בכ-2.5 - 3 ליטרים של מים קרים, כך שיחידת היניקה תהיה מכוסה קלות (איור 1). מערכת ניקוי החדרים שלכם זקוקה לכמות מים זו עבור כל הפונקציות.

2. ודאו שהמפריד מחובר כהלכה

3. כעת סגרו את האבזם העליון עד שתשמעו „קליק" (איור 3).

הערה:
יחידת היניקה חייבת להיות מכוסה קלות במים בכל הפעלה.

הכנסת מיכל המים למקומו הנכון במרכב








1. כעת החזירו את מיכל המים המלא למתקן הנסיעה, על ידי החדרת המיכל תחילה באלכסון מאחור (איור 2). הקפידו שהמיכל ממוקם נכון מתחת לחלק הקדמי (איור 3).


2. כעת ניתן ללחוץ על מיכל המים כלפי מטה בחלק הקדמי (איור 4).

הערה:
הכניסו את המיכל תמיד תחילה לחלק האחורי של השלדה, אחרת השלדה עלולה להינזק! (איור 4-2).

הרכבת ראש המנוע על מיכל המים



1. הניחו את ראש המנוע על מיכל המים. שימו לב לצליל נקישה קל כאשר ראש המנוע מונח על מיכל המים; צליל זה מבטיח שראש המנוע מותקן כהלכה. אם לא נשמעת נקישה, חזרו על התהליך.



2. לחצו תחילה על האבזם העליון עד הסוף כלפי מטה (איור 1). כעת, החזיקו את החלק התחתון לחוץ כנגד מיכל המים, כדי שיוכל להיתפס במקומו בעת הסגירה (איור 2).



3. כעת סגרו את האבזם העליון עד שתשמעו קליק (איור 3).

הערה:
סגור את האבזם תחילה למטה ואז למעלה (איור 1-3).

פונקציות בסיסיות של ה-EV APOLLO



טיהור אוויר

הציבו את ה-EV APOLLO בחדר והפעילו אותו למשך מספר דקות, בהתאם לגודל החדר. ה-EV APOLLO שלכם ישאב כעת את כל הריחות הלא נעימים וחלקיקי האבק מהאוויר בחדר, יקשור אותם במים, והאוויר הנקי ייצא שוב דרך רשת יציאת האוויר (איור 4).

לפי טעמכם, תוכלו להוסיף כמה טיפות של שמן ריחני למים במיכל. לאחר זמן קצר, ריח נעים ימלא את חדריכם.



ההגדרה המומלצת לניקוי אוויר נעים: "MIN" (איור 5)

EVAPOLLO

כך תשתמשו באביזרים הסטנדרטיים




מברשת לרהיטים

מברשת הרהיטים מתאימה לניקוי צמחים וחפצים רגישים אחרים. חברו את מברשת הרהיטים ישירות לידית ופתחו את ווסת האוויר כדי לאפשר שאיבה עדינה במיוחד.



פיית ריפוד

הפייה הקטנה והמוכחת לכל המשטחים הרכים והעמידים בפני שריטות (למשל, ריפודים, וילונות וכו'). היא מאפשרת שאיבה על פני שטח במקומות שקשה להגיע אליהם, מבלי לפגוע בנוחות השימוש.




פייה לרצפה עם אפשרות להחלפה

פיית הרצפה הניתנת להחלפה מתאימה במיוחד לניקוי יסודי ועדין של משטחים חלקים ושטיחים.




מתקן חניה

בעזרת התושבת המונחת על הצינור הטלסקופי, ניתן למקם את הצינור הטלסקופי בצורה אידיאלית בתושבת החניה וכך גם להניח אותו בצד.



מפתח למפריד

המפתח משמש לשחרור קל של הבורג מהמפריד, כדי שניתן יהיה להסיר את המפריד יחד עם הבורג ולנקות אותו (שימו לב: הברגה שמאלית).



פיית מפרקים

אביזר זה מקל עליכם את הניקוי של מקומות שקשה להגיע אליהם, שאליהם היה קשה להגיע עד כה.



מחזיק אביזרים

ניתן להרכיב את מחזיק האביזרים בחלק האחורי של השלדה. כך, האביזרים והמתקנים החשובים ביותר נמצאים תמיד בהישג יד.

פונקציות נוספות

פונקציית נשיפה



אידיאלי לניקוי סתימות בצינורות ניקוז או לייבוש חפצים. פתחו את רשת יציאת האוויר בחלק האחורי וחברו את צינור היניקה למקום זה (איור 1).

ואקום



הכניסו את החפצים שיש לנקות, כגון כריות, שמיכות, בובות פרווה וכו', לשקית הוואקום, חברו את פיית הריפוד, הדליקו את ה-EV APOLLO ושואבו את האוויר לחלוטין. כעת הסר את הצינור וחבר אותו לפתח יציאת האוויר (פונקציית הנשיפה). נשף כעת אוויר צח לתוך שקית הוואקום – הכל יריח שוב כמו שזה עתה נרחץ! (איור 2)

חשוב:
אין לכבות את ה-EV APOLLO במהלך תהליך הוואקום.

EV APOLLO


טיימר / הפעלה מושהית



פעולה:
• לחצו על כפתור ההפעלה ולחצו על כפתור הטיימר מספר הפעמים הרצוי.
• כל פינה מוארת בתצוגת הטיימר מייצגת 15 דקות פעולה. לפיכך, ניתן לבחור בין משך פעולה של 15, 30, 45 ו-60 דקות.

הערה:
אם תלחצו על כפתור הטיימר בלבד, מבלי להפעיל את ה-EV APOLLO מראש, הטיימר יפעל כספירה לאחור עד להפעלה מעוכבת אוטומטית.

שאיבת נוזלים







לשאיבת נוזלים, התחילו עם מיכל מים ריק ושאו את המים באמצעות צינור היבש של ה-EV APOLLO (איור 2). הקפידו שלא למלא את מיכל המים יתר על המידה! לאחר כל שאיבת נוזלים יש לנקות ולייבש את הצינור. לשם כך, שאבו מים נקיים, חברו את הצינור לפתח יציאת האוויר והכניסו את הידית לתוך פיית היניקה. הפעילו את ה-EV APOLLO למשך כ-2–3 דקות כדי לייבש את הצינור (איור 3). לאחר מכן, ניתן להשתמש בו שוב לכל העבודות האחרות.

ההגדרה המומלצת לשאיבת נוזלים ב-EV APOLLO: "MAX" (איור 4).

הערה:
אין לשאוב מים באמצעות פייה חשמלית וצינור חשמלי (אביזרים)!

הוראות תחזוקה





אנא פעלו על פי ההוראות הבאות:

1. נתקו תחילה את תקע החשמל.

2. רוקנו את המים המלוכלכים מהמיכל, ולאחר מכן נקו את המיכל בעזרת חומר הניקוי המיוחד EV APOLLO.

3. נקו את תחתית ראש המנוע (בלחות) וייבשו אותה.

4. הסר את הבורג והמפריד, נקה אותם ביסודיות והרכב אותם מחדש. הקפד שהמפריד ישתלב כראוי בחריץ ההנחיה והדק אותו באמצעות האום.

5. אל תסגרו את מכסי הסגירה. הרימו קלות את ידית הנשיאה של מיכל המים והעבירו אותה למצב ייבוש (איור 1). כך הלחות שנותרה במיכל תוכל להסתובב עם האוויר החיצוני ולהתייבש באופן מיטבי.

6. בלחיצה פשוטה על ראש המנוע, ה-EV APOLLO מוכן שוב במהירות לשימוש הבא (איור 2).

חשוב:
לעולם אל תניחו את מערכת ניקוי החדרים EV APOLLO כשהיא מלאה במים או במצב לח.

EV APOLLO

אביזר מיוחד: מברשת חשמלית POWERBRUSH



נתונים טכניים

מתח	230 וולט 50 | הרץ
הספק	150 וואט



ההגדרה המומלצת
לשאיבה עם
הזרבובית החשמלית:
"CLEAN" (איור 1).

1. פייה חשמלית (מתאימה לשאיבה יבשה בלבד)

2. צינור טלסקופי לפייה חשמלית (נירוסטה)

3. צינור חשמלי EV APOLLO (דו-צבעי, מתאים רק לשאיבת יבשה)

שימו לב:
יש להשתמש בפיית החשמל EV APOLLO ובצינור החשמלי אך ורק לשאיבת יבשה!

פונקציות בסיסיות של הזרבובית החשמלית

שימוש בזרבובית חשמלית

הפייה החשמלית EV APOLLO מתאימה במיוחד לטיפול בשטיחים ובריצוף שטיחים (למשל, במסדרונות) שנשחקו מאוד, אך גם לריפודים ולמזרנים. כמובן שניתן לשאוב גם רצפות קשות באמצעות הפייה החשמלית EV APOLLO. בעת שאיבת מזרנים או כיסויי מזרן רגישים או פגומים, יש להשתמש במגן המזרן Powerbrush כתוספת למברשת החשמלית, ולהשאיר סדין על המזרן או כיסוי המזרן להגנה נוספת. כבו את מערכת ניקוי החדרים EV APOLLO. חברו את כבל הצינור החשמלי לשקע המיועד לכך (ראו רכיבים). הפעילו את ה- EV APOLLO. לחצו על מנגנון השחרור והביאו את הצינור הטלסקופי למצב אלכסוני. המנוע יופעל כעת באופן אוטומטי. כאשר מחזירים את הצינור הטלסקופי למצב אנכי, המנוע יכבה.

הגנה מפני עומס יתר של פיית השואב

במקרה של עומס יתר על המנוע, למשל אם גליל המברשת נחסם על ידי גופים זרים מגושמים שנשאבו או על ידי שולי שטיח שנכרכו סביבו, מנגנון הגנה מפני עומס יתר הניתן לאיפוס מכבה את המנוע באופן אוטומטי לשמירה על בטיחותכם. כתוצאה מכך, נורית האזהרה האדומה נדלקת. אם מקרה זה מתרחש, אנא פעלו באופן הבא:

- כבו את פיית החשמל ונתקו את תקע החשמל של מערכת ניקוי החדרים EV APOLLO מהשקע.
- הסר את הגורם לתקלה, נקה את גליל המברשת במידת הצורך.
- לאחר מכן תוכלו להפעיל את פיית החשמל שוב.

תחזוקת פיית החשמל

נתקו את תקע החשמל של הזרבובית.
הסר שיער וסיבי שטיח שנתקעו בעזרת פיית המרווחים.

EV APOLLO

הָקוּזחַת




EVAPOLLO

EVAPOLLO



E V International Ltd.®
office@ev-international.com

www.ev-international.com

Made in Germany