EVAPOLLO



User Guide ROU

EV Apollo este doar începutul.

Pentru un nivel și mai ridicat de curățenie și igienă, descoperiți selecția noastră de aparate de curățat cu abur EV:

EV Atlantis
EV Poseidon
EV Atlas
EV Iris Pro

Acestea au fost concepute pentru a funcționa perfect cu EV Apollo și folosesc puterea aburului pentru a dezinfecta, a degresa și a îmbunătăți rezultatele curățării – fără substanțe chimice de curățare.

Optimizați-vă rutina de curățare astăzi cu soluția completă EV.

Pentru mai multe informații, vizitați: **www.ev-international.com** sau utilizați codul QR de mai jos:

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ:
CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Înainte de a utiliza sistemul de curățare a încăperilor EV APOLLO, vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile. Sistemul dvs. de curățare a încăperilor EV APOLLO poate fi utilizat numai în scopurile descrise în acest manual de utilizare. Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate de producător poate fi periculoasă.

1. Scoateți întotdeauna mai întâi ștecherul din priză înainte de a curăța și usca sistemul de curățare a încăperilor EV APOLLO.
2. Nu utilizați niciodată sistemul de curățare a încăperilor EV APOLLO fără separator.
3. Nu utilizați niciodată sistemul de curățare a încăperilor EV APOLLO fără apă.
4. În caz de murdărire puternică, vă rugăm să schimbați apa în timp util.
5. Vă rugăm să curățați separatorul la intervale regulate.
6. Utilizați sistemul de curățare a încăperilor EV APOLLO numai sub supraveghere. Copiii (sub 8 ani) și persoanele care nu sunt familiarizate cu funcționarea trebuie ținute cât mai departe posibil.
7. Sistemul de curățare a încăperilor EV APOLLO nu trebuie utilizat pentru aspirarea materialelor care nu intră în contact cu apa.
   Nu utilizați EV APOLLO pentru a aspira cantități mari de praf mineral, funingine, gips, moloz de construcții etc. Nu aspirați cantități concentrate de praf.
8. Nu aspirați niciodată lichide inflamabile!
9. Evitați aspirarea obiectelor cu muchii ascuțite sau a obiectelor dure.
10. Nu aspirați țigări, chibrituri, cenușă și alte obiecte care fumegă sau ard.
11. Nu utilizați niciodată sistemul de curățare a încăperilor EV APOLLO cu un cablu de alimentare deteriorat.
12. Nu depozitați sistemul de curățare a încăperilor EV APOLLO cu cablul de alimentare conectat. În cazul unei perioade mai lungi de neutilizare și în timpul lucrărilor de întreținere, scoateți întotdeauna ștecherul din priză și opriți în prealabil toate elementele de comandă.
13. Respectați instrucțiunile de utilizare și avertismentele producătorului și utilizați numai accesorii originale aprobate.
14. Producătorul își declină orice responsabilitate pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare sau neconformă cu instrucțiunile, reparațiile neautorizate sau întreținerea necorespunzătoare.
15. Nu țineți în apă pentru curățare.
16. Furtunul duzei electrice trebuie verificat în mod regulat și nu mai poate fi utilizat în cazul unui defect.
17. Duza electrică conține conexiuni electrice. Duza electric poate fi acționat numai cu energie electrică.
18. Vă rugăm să aveți grijă să nu vă prindeți degetele în duza electrică.

INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ

Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de 8 ani și peste, precum și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu pot fi efectuate de copii fără supraveghere. În cazul în care cablul de alimentare al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de serviciul său pentru clienți sau de o persoană cu calificări similare, pentru a evita pericolele.



NOTĂ PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie predat la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.
Materialele sunt reciclabile în conformitate cu etichetarea lor.
Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor vechi, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului înconjurător. Vă rugăm să întrebați administrația locală despre centrul de colectare competent.

Atenție

Pentru a evita electrocutarea, nu expuneți la ploaie! A nu se depozita sau utiliza în aer liber!

Tip gospodărie

 DUBLU IZOLAT

EV APOLLO

Stimată clientă EV APOLLO, stimate client EV APOLLO!

Dorim să vă felicităm călduros pentru **sistemul dvs. de curățare a încăperilor EV APOLLO**.

Ați achiziționat un produs care combină perfecțiunea tehnică și funcționalitatea cu un confort ridicat în utilizare și un design modern.

Ar trebui să citiți cu atenție sfaturile și instrucțiunile din acest manual de utilizare pentru a vă bucura mult timp de **sistemul dvs. de curățare a încăperilor EV APOLLO**.

Vă rugăm să notați aici numărul de serie al **EV APOLLO**. Îl puteți găsi sub mânerul de pe aparat.



Această reprezentare a etichetei este doar un exemplu.

CUPRINS

Pagina

Instrucțiuni de siguranță ..... 150 - 151

Descriere generală ..... 155 - 156

Accesorii standard 157

Pregătire 158

Funcții de bază

pentru purificarea aerului 159

Curățarea cu accesoriile standard ..... 160 - 161

Funcții suplimentare

Funcție de suflare 161

Aspirare în vid 161

Temporizator 162

Aspirare umedă 162

Instrucțiuni de îngrijire 163

Accesorii duză electrică ..... 164 - 165

ROU

DESCRIERE GENERALĂ



ROU

Date tehnice


Tip	EV APOLLO
Tensiune	220 - 240 V | 50/60 Hz
Putere	trei niveluri de putere - max. 650 wați
Dimensiuni exterioare	aprox. 38 x 35 x 45 cm (L x l x Î)

EV APOLLO

APARAT DE BAZĂ



1. Panou de comandă cu comutator de pornire/oprire și reglare a motorului
2. Temporizator
3. Priză
4. Cap motor
5. Separator (filet pe stânga)
6. Piuliță de fixare
7. Rezervor de apă
8. Mâner de transport
9. Clapete de închidere
10. Capac detașabil pentru duza de aspirație
11. Șasiu
12. Deblocarea rezervorului
13. Grila de evacuare a aerului pentru deplasare (partea din spate)
14. Depozitare clapetă (partea din spate)







ACCESORII STANDARD





















1. Duză de pardoseală comutabilă
2. Duză pentru tapițerie
3. Furtun de aspirare (3 m) incl.
   regulator de aer (3b)
4. Perie pentru mobilă
5. Suport pentru accesorii
6. Duză pentru rosturi
7. Cheie separator
8. Țeavă telescopică din oțel inoxidabil
9. Manșon
10. Suport de parcare

EV APOLLO

PREGĂTIRE



1. Umpleți rezervorul de apă cu aproximativ 2,5 - 3 litri de apă rece, astfel încât unitatea de aspirație să fie ușor acoperită (Fig. 1). Sistemul dvs. de curățare a încăperilor are nevoie de această cantitate de apă pentru toate funcțiile.
2. Asigurați-vă că separatorul este fixat corect.

NOTĂ:
Unitatea de aspirație trebuie să fie ușor acoperită cu apă la fiecare utilizare.

INTRODUCEȚI CORECT REZERVORUL DE APĂ ÎN ȘASIU









1. Acum introduceți rezervorul de apă umplut înapoi în șasiu, fixând mai întâi rezervorul înclinat în spate (Fig. 2). Asigurați-vă că rezervorul este poziționat corect sub proeminență (Fig. 3).
2. Acum puteți împinge rezervorul de apă în jos în față (Fig. 4).

NOTĂ:
Introduceți întotdeauna mai întâi rezervorul în partea din spate a șasiului, deoarece în caz contrar șasiul poate fi deteriorat! (Fig. 2-4).

FIXAREA CAPULUI MOTORULUI PE REZERVORUL DE APĂ







1. Așezați capul motorului pe rezervorul de apă. Vă rugăm să fiți atenți la un clic ușor atunci când capul motorului este așezat pe rezervorul de apă, acest lucru asigură faptul că acesta este așezat corect.
   Dacă nu se aude niciun clic, vă rugăm să repetați procesul.
2. Mai întâi, apăsați complet în jos catarama superioară (Fig. 1). Acum țineți partea inferioară apăsată pe rezervorul de apă, astfel încât acesta să se poată fixa în poziție la închidere (Fig. 2).
3. Acum închideți catarama superioară până când auziți un CLIC (Fig. 3).

NOTĂ:
Închideți catarama mai întâi ÎN JOS, apoi ÎN SUS (Fig. 1-3).

ROU

FUNCȚIILE DE BAZĂ ALE EV APOLLO



Purificarea aerului


Așezați EV APOLLO în încăpere și lăsați-l să funcționeze câteva minute, în funcție de dimensiunea încăperii. EV APOLLO absoarbe acum toate mirosurile neplăcute și particulele de praf din aerul din încăpere, le leagă în apă, iar aerul proaspăt spălat iese din nou prin grila de evacuare a aerului (Fig. 4).



Puteți adăuga câteva picături de ulei parfumat în apa din rezervor, după gust. După scurt timp, încăperile dvs. vor fi pline de un miros plăcut.

Setarea recomandată pentru o purificare plăcută a aerului: „MIN” (Fig. 5)

CUM SE UTILIZEAZĂ ACCESORIILE STANDARD



Duză de podea comutabilă

Duza de pardoseală comutabilă este deosebit de potrivită pentru curățarea temeinică și delicată a suprafețelor netede și a covoarelor.



Duză pentru tapițerie

Accesoriul mic și dovedit pentru toate suprafețele moi și rezistente la zgârieturi (de exemplu, tapițerie, perdele etc.).
Permite aspirarea pe suprafețe mari în locuri greu accesibile, fără a pierde manevrabilitatea necesară.




Perie pentru mobilă

Peria pentru mobilă este potrivită pentru curățarea plantelor și a altor obiecte sensibile.
Atașați peria pentru mobilă direct pe mâner și deschideți regulatorul de aer pentru a permite o aspirare deosebit de delicată.



Duză pentru rosturi

Acest accesoriu facilitează curățarea locurilor greu accesibile, la care până acum se ajungea cu dificultate.



Cheie pentru separator

Cheia este folosită pentru a slăbi ușor șurubul de pe separator, astfel încât separatorul să poată fi scos împreună cu șurubul și curățat (ATENȚIE: filet pe stânga).



Suport de parcare

Cu ajutorul manșonului care este fixat pe tubul telescopic, tubul telescopic poate fi plasat în mod ideal în suportul de parcare și astfel și depozitat.



Suport pentru accesorii

Suportul pentru accesorii poate fi atașat în partea din spate a șasiului. În acest fel, cele mai importante accesorii și duze sunt întotdeauna la îndemână.

FUNCȚII SUPLIMENTARE



Funcție de suflare

Ideală pentru suflarea scurgerilor înfundate sau pentru uscarea obiectelor. Deschideți grila de evacuare a aerului din spate și atașați furtunul de aspirare în acest loc (Fig. 1).



Aspirare

Puneți obiectele care trebuie curățate, cum ar fi perne, cuverturi de pat, animale de pluș etc., în punga de vidare, atașați duza pentru tapițerie, porniți EV APOLLO și aspirați complet aerul. Acum scoateți furtunul și atașați-l la orificiul de evacuare a aerului (funcția de suflare). Acum suflați aer proaspăt în punga de vidare - totul miroase din nou ca proaspăt spălat! (Fig. 2)


IMPORTANT:
EV APOLLO nu trebuie oprit în timpul vidării.



Temporizator / Pornire întârziată

Funcție:
- Apăsați butonul de pornire și apăsați butonul temporizatorului de câte ori doriți.
- Fiecare colț iluminat din spate de pe afișajul temporizatorului reprezintă 15 minute de funcționare. Deci puteți alege între durate de 15, 30, 45 și 60 de minute.

NOTĂ:
Dacă apăsați doar butonul temporizatorului fără a porni în prealabil EV APOLLO, temporizatorul funcționează ca o numărătoare inversă până la pornirea automată întârziată.







Aspirare umedă

Pentru aspirarea umedă, începeți cu rezervorul de apă gol și aspirați apa cu furtunul de aspirare uscată EV APOLLO (Fig. 2).

Asigurați-vă că rezervorul de apă nu este supraumplut!

După fiecare aspirare umedă, furtunul trebuie curățat și uscat. Pentru a face acest lucru, aspirați apă curată, apoi atașați furtunul la orificiul de evacuare a aerului și introduceți mânerul în duza de aspirație.
Acum lăsați EV APOLLO să funcționeze timp de aproximativ 2 - 3 minute și uscați furtunul prin suflare (Fig. 3).
Apoi poate fi folosit din nou pentru toate celelalte lucrări.

Setarea recomandată pentru aspirarea umedă cu EV APOLLO: „MAX” (Fig. 4).

NOTĂ:
Nu aspirați apă cu duza electrică și furtunul electric (accesorii)!

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE





Vă rugăm să urmați aceste instrucțiuni:

1. Mai întâi scoateți ștecherul din priză.
2. Goliți apa murdară din rezervorul de apă, apoi curățați rezervorul de apă cu laveta specială de curățare EV APOLLO.
3. Curățați baza capului motorului (cu o cârpă umedă) și uscați-o.
4. Scoateți șurubul și separatorul, curățați-l bine și puneți-l la loc. Asigurați-vă că separatorul se fixează corect în canelura de ghidare și fixați-l cu piulița.
5. Nu închideți clapetele de închidere. Ridicați ușor mânerul rezervorului de apă și aduceți-l în poziția de uscare (Fig. 1). În acest fel, umiditatea reziduală rămasă în rezervor poate circula cu aerul exterior și se poate usca în mod optim.
6. Prin simpla apăsare în jos a capului motorului, EV APOLLO este din nou rapid pregătit pentru următoarea utilizare (Fig. 2).

IMPORTANT:
Nu depozitați niciodată sistemul de curățare a încăperilor EV APOLLO umplut cu apă sau în stare umedă.

EV APOLLO

ACCESORIU SPECIAL DUZĂ ELECTRICĂ POWERBRUSH

Date tehnice

Tensiune	230 V | 50 Hz
Putere	150 wați



Setarea recomandată pentru aspirarea cu duza electrică: „CLEAN” (Fig. 1).



1. Duză electrică (potrivită numai pentru aspirare uscată)
2. Tub telescopic pentru duza electrică (oțel inoxidabil)
3. Furtun electric EV APOLLO (bicolor, adecvat numai pentru aspirare uscată)

ATENȚIE:
Vă rugăm să utilizați duza electrică EV APOLLO și furtunul electric numai pentru aspirarea uscată!

FUNCȚII DE BAZĂ ALE DUZEI ELECTRICE

Utilizarea duzei electrice

Duza electrică EV APOLLO este potrivită în special pentru îngrijirea covoarelor și mochetei foarte uzate (de exemplu, în zonele de trecere), dar și pentru tapițerie și saltele. Desigur, duza electrică EV APOLLO poate fi folosită și pentru aspirarea pardoselilor dure. Când aspirați saltele sau topper-e sensibile sau deteriorate anterior, utilizați protecția pentru saltele Powerbrush ca inserție pentru peria electrică și lăsați un cearșaf pe saltea sau topper pentru protecție suplimentară. Opriți sistemul de curățare a încăperilor EV APOLLO. Introduceți cablul furtunului electric în conexiunea prevăzută în acest scop (a se vedea componentele).
Porniți EV APOLLO. Acționați mecanismul de deblocare și aduceți tubul telescopic în poziție înclinată. Motorul pornește acum automat. Dacă tubul telescopic este readus în poziție verticală, motorul se oprește.

Protecția la suprasarcină a duzei electrice

În cazul supraîncărcării motorului, de exemplu, dacă peria cilindrică este blocată de corpuri străine voluminoase aspirate sau de ciucuri de covor înfășurate, o protecție la suprasarcină resetabilă oprește automat motorul pentru siguranța dumneavoastră.

Astfel se aprinde lampa roșie de avertizare. Dacă apare această situație, vă rugăm să procedați după cum urmează:

- Opriți duza electrică și scoateți ștecherul de alimentare al sistemului de curățare a încăperilor EV APOLLO din priză.
- Eliminați cauza erorii, curățați peria cilindrică dacă este necesar.
- După aceea, puteți pune din nou în funcțiune duza electrică.

ÎNGRIJIREA DUZEI ELECTRICE

1. Scoateți ștecherul din priză.
2. Îndepărtați eventualele fire de păr și fibre de covor blocate cu duza pentru rosturi.

Întreținere



















EVAPOLLO

EVAPOLLO



E V International Ltd.®
office@ev-international.com

www.ev-international.com

Made in Germany