EV IRIS PRO



User Guide RU

Дорогие клиенты,

Мы глубоко ценим ваш бизнес.
Обслуживание вас - наш главный приоритет.
Мы готовы ответить на ваши вопросы в любое время.

Пожалуйста, свяжитесь с:



Желаем вам много счастливых моментов с вашим EV IRIS PRO!

От всей команды EV International Ltd.

Содержание

Тема	Страница
Вступление	2
Объем поставки	3
Правила техники безопасности	4
Технические данные	6
Перед вводом в эксплуатацию	7
Наполнение водой	7
Установка парового шланга	8
Подключение вложений	8
Отображать	8
Вложения	9
Включение	10
Направления	11
Утюг EV (опция)	22
Паровая щетка EV (опция)	24
Освежитель воздуха EV (опция)	25
Чистка и уход	26
Правовые аспекты	27
Обслуживание	29

Правила техники безопасности

Ваш EV IRIS PRO - это результат многолетнего опыта и обширных технологических исследований.
Мы создали EV IRIS PRO для вас как идеальное устройство и снабдили его профессиональными аксессуарами.

Мы твердо верим, что вы будете довольны нашим продуктом долгие годы. Для правильной работы EV IRIS PRO прочтите это руководство пользователя.

Горячий сухой пар 170 °C ; 7 Bar (338 °F ; 101 Psi)означает:

- растворение жиров;
- дезинфекция;
- уничтожение бактерий;
- нейтрализация запаха;
- охокружающей срерана здоровья человека и ды от химикатов.

Но, прежде всего, это проще, быстрее, лучше и экологичнее!

EV IRIS PRO означает, что вы приобрели прибор, с которым можно быстро и эффективно обращаться.

Благодаря трехуровневому регулированию пара EV IRIS PRO можно использовать для бережной очистки всех типов поверхностей.

EV IRIS PRO предназначен для очистки сухим паром. Пар и высокая температура легко удаляют неприятные пятна, пятна от жесткой воды, стойкую грязь, жир и т. д.

Важный!



Уважаемые клиенты EV International Ltd., сохраняйте ОРИГИНАЛЬНУЮ УПАКОВКУ.

Претензии по гарантийному ремонту принимаются только в данной УПАКОВКЕ.

Для устройств, которые отправляются не в ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ, компания не несет ответственности за возможные повреждения при транспортировке.

Объем поставки


Паровой шланг


Универсальная щетка, Коврик для универсальных


Латунная насадка с наконечником


Удлинительные трубы


Воронка для наполнения


Полотенце из термоволокна




Поршень

*


Треугольная кисть и треугольных щеток


Кисть нейлоновая круглая

*


Освежитель воздуха EV


Кисть нейлоновая круглая

*


Утюг EV


Круглая медная щетка

*


Паровая щетка EV

*


Круглая мягкая кисть

*


Круглая щетка из нержавеющей стали

*


Шерсть из нержавеющей стали


Ключ котла

* Аксессуары, не входящие в комплект. Для приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к авторизованному торговому представителю EV International Ltd. Спасибо!

Правила техники безопасности

Строгое соблюдение инструкций и рекомендаций по обслуживанию лежит в основе предполагаемых условий использования. При неправильном использовании или несоблюдении инструкций по эксплуатации любые гарантии прекращаются.

Перед вводом в эксплуатацию

Распаковка прибора

Вынув устройство из упаковки, проверьте его на предмет очевидных повреждений. Если у вас есть сомнения, не используйте прибор и обратитесь в сервисный центр.

Обязательно сохраните упаковку, потому что прибор принимается в ремонт только в оригинальной упаковке.

- Прибор разрешается использовать только по назначению.
- Перед использованием прибора полностью и внимательно прочтите данное Руководство пользователя.
- Любое использование устройства вопреки инструкциям в данном руководстве пользователя аннулирует гарантию.
- Электрооборудование, к которому будет подключено это устройство, должно соответствовать действующим инструкциям по безопасности.
- Не используйте прибор при экстремальных температурах. Температура окружающей среды должна находиться в диапазоне от +5 ° C до +40 ° C (от 40 ° F до 105 ° F).
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что контакт достаточно безопасен и заземлен. Вы можете увидеть потребляемую мощность устройства на заводской этикетке в нижней части устройства.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Даже при непродолжительных перерывах в работе выдергивайте вилку из розетки.
- Перед началом любых работ с устройством вытащите вилку из розетки.
- Не вынимайте вилку из розетки за шнур прибора.
- Защищайте шнур питания от перекручивания, повреждения или попадания через острые края. Держите его подальше от источников тепла.
- Не используйте прибор, если шнур питания или прибор повреждены.
- Ни в коем случае не используйте удлинитель без контрольного знака и катушки с кабелем.

Если вам нужно заменить шнур питания, обратитесь в сервисный центр.

- Устройство оснащено термовыключателем, который может быть активирован или изменен только авторизованным сервисным центром компании EV International Ltd.
- Если устройство повреждено или не работает должным образом, его необходимо немедленно выключить. Избегайте любых вмешательств.
- По вопросам ремонта обращайтесь в EV International Ltd. или к своему поставщику.

Правила техники безопасности

- Если шнур питания устройства поврежден, его следует немедленно заменить производителем или авторизованным сервисным центром.
- Никогда не используйте прибор мокрыми руками или ногами. Не используйте прибор в нескольких минутах ходьбы от раковин, ванн, душевых или резервуаров с водой.
- Не погружайте прибор, его шнур или вилку в воду или другие жидкости.
- В случае опасности взрыва использование прибора запрещено.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от токсичных веществ.
- Не используйте прибор на термочувствительных поверхностях или предметах.
- Не подвергайте прибор воздействию погодных условий.
- Не ставьте прибор рядом с работающими обогревателями, электрическими обогревателями или рядом с источниками тепла.
- Электрические устройства, такие как телевизоры, радиоприемники, лампы и т. д., Нельзя мыть паром, даже если они не подключены к электросети.
- Не позволяйте детям пользоваться прибором
- **Не применяйте чрезмерную силу или острые предметы для нажатия кнопок.**
- Всегда ставьте прибор на устойчивую поверхность. Если прибор упал с высоты и / или был поврежден, не используйте его и обратитесь к поставщику.
- В случае повреждения выключите прибор и никогда не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр.
- Всегда держите прибор в горизонтальном положении.
- Не направляйте струю пара внутрь или на электрические приборы.
- Перед чисткой прибора всегда вынимайте вилку из розетки.
- Перед хранением всегда дайте прибору остыть.
- Пожалуйста, опорожните бойлер, если прибор не используется более трех недель.
- Этот прибор доступен с несколькими системами безопасности, которые могут быть заменены только авторизованной сервисной службой.
- Никогда не направляйте струю пара на людей или животных
- Никогда не кладите руку перед струей пара.
- **Никогда не наливайте моющие средства или другие добавки в бак для парообразования. Используйте только водопроводную воду.**
- Это устройство не подходит для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными недостатками или лицами, не имеющими опыта или знаний в использовании устройства.
- Следите за тем, чтобы дети никогда не играли с прибором.
- Не для отопления помещений.

Технические данные - EV IRIS PRO

Источник питания	220 - 240 V - 50/60 Hz
Максимум. общая рабочая мощность	2750 W
Максимум. мощность котла	2000 W
Максимум. железная сила	750 W
Емкость котла	2.2 l (0.58 gal)
Емкость заправочного бака	2.1 l (0.55 gal)
Максимальное давление	7 bar
Испытательное давление	8 bar
Масса	10 bar
Паровой контроль	6,5 kg (14lb)
Размер	Electronic
Тело	410 x 297 x 250 (16 x 12 x 10 in)
	100% AISI 304 INOX- Нержавеющая сталь (пожизненная гарантия от ржавчины)

Защитные устройства:

- Клапан избыточного давления;
- Класс защиты IP 24;
- Электронное управление мощностью нагрева;
- Электронный контроль уровня воды в бойлере;

Электронный контроль уровня воды в перекачивающем баке;

Электронный контроль напряжения в розетке прибора;

- Автоматический контроль функций для каждого подключения
- Термостат с автоматической подзарядкой;
- Термостат «Одноразовый».



* Максимальное давление - это давление, при котором предохранительный клапан срабатывает самое позднее. Это не соответствует рабочему давлению.

Перед вводом в эксплуатацию

Описание прибора и пояснения к рисункам

1. Винтовая крышка котла
2. Танк
3. Крышка бака
4. Дисплей

4.1 Нехватка воды: на индикаторе появляется H2O. дисплей + звуковой сигнал

4.2 Пар готов: на дисплее отображается 170 ° C (340 ° F)

5. Устройство наматывания шнура питания
6. Розетка



1. Заполнение EV IRIS PRO водой

Перед тем, как вставить вилку в розетку, убедитесь, что крышка котла (1) полностью затянута.

Наполните резервуар (2) 2 л (0,52 галлона) водопроводной воды.

Коснитесь главного выключателя на дисплей (4), чтобы включить EV IRIS PRO.

Теперь прибор закачивает воду в бойлер.

Устройство оснащено предупреждающим звуковым сигналом, который указывает, когда необходимо налить холодную воду в резервуар (2). Нехватка воды: При нехватке воды: на дисплее (4) появляется H2O.

В случае нехватки воды подача пара прекращается, чтобы котел под давлением был выключен, а не простаивал.

Если EV IRIS PRO нужна вода, снимите крышку бака (3) и наполните бак (2) пластиковой бутылкой.

Ни в коем случае не наливайте в резервуар моющие средства, добавки против накипи, эссенции или дистиллированную воду (2)!

Это может привести к серьезному повреждению системы циркуляции воды и нагревательного элемента.

Установка парового шланга

2. Вставка парового шланга в EV IRIS PRO

Поднимается защитная крышка штепсельной розетки (6). Теперь вам нужно вставить штекер парового шланга в розетку. Теперь шланг подсоединен к прибору.
Чтобы снять паровой шланг, откройте крышку розетки (6) и вытащите шланг.

После эксплуатации всегда отсоединяйте шланг от агрегата.

3. Подключение аксессуаров для EV IRIS PRO


Вставьте соответствующий аксессуар в шланг или трубу до фиксации.
Чтобы снять аксессуары со шланга или трубы, нажмите черную кнопку и вытащите аксессуар.

4. Дисплей для EV IRIS PRO


ON/OFF

Подогрев воды в бойлере


Необходимо наполнить бак водопроводной водой.



Главный ON/OFF



Включите прибор с помощью главного включателя/выключателя (3). После этого прибор начнет нагревать воду в котле.



Прибору необходимо около 3-5 минут, чтобы образовать пар. Как только давление достигнет рабочего уровня, на дисплее (4) отобразится (170). Таким образом прибор сигнализирует, о готовности к работе.

Вложения



Очистка горячей водой. Вы можете выбрать уровень пара, нажав кнопку (B) EV1, EV2, EV3. Нажмите и удерживайте кнопку A, затем нажмите кнопку подачи пара на передней части шланга и начните использовать функцию выброса воды.

Плотно прижмите губку из нержавеющей стали к большой круглой щетке.





Треугольная щетка + Универсальная щетка + Термоволокно = Универсальная и треугольная щетка с термоволокном.
Коврик для щетки обеспечивает снижение влажности и накопление температуры.

Включение

Прибор должен быть заполнен водой.

Теперь активируйте главный выключатель на сенсорном экране (4); На дисплее (4) появляется Boiler ON, прибор сигнализирует о том, что он готов к работе.

Теперь подсоедините паровой шланг.

В приборе имеется трехуровневая регулировка подачи пара.



Вы можете регулировать уровень пара, нажав кнопку (B). Без пара, EV1 малый, EV2 средний, EV3 Большое количество пара.



Вы можете активировать струю пара, нажав кнопку (C).

Ваш прибор EV IRIS PRO, кроме функции сухого пара, имеет также функцию для горячей воды под высоким давлением. Для активации этой функции необходимо нажать и удерживать кнопку (A). Используйте функцию горячей воды со средним или большим количеством пара. Теперь в вашем распоряжении функция горячей воды. Помогает удалить растворенные примеси. Особенно направляющие для душа и перелива раковин и раковин. Эта функция также применима для очистки садовой мебели и т. д.

Эта функция подходит для длительного использования.

Шланги в установку и паровой шланг холодные, поэтому вам необходимо выпустить конденсат из шлангов, выпуская пар на полной мощности в течение 10 секунд. Подождите, пока температура снова не достигнет 170 °C (340 °F).

После завершения очистки выключите прибор с помощью главного выключателя на сенсорном экране (4).

Теперь вытащите вилку из розетки и заверните ее вокруг места наматывания шнура питания (5).

Перед хранением прибор необходимо охладить около 30 минут (при комнатной температуре).

Направления

Использовать	Аксессуары	Количество пара
Абсорберы Отложения жира трудно удалить.	 Используйте точечную насадку для очистки фильтров от смазки. Очистите поглотитель снаружи в зависимости от возможностей доступа. Для этого можно использовать треугольную щетку с натянутой на нее термоволоконной тканью.	Среднее, большое количество пара
Арматура Известняк легко откладывается на арматуре, и часто его очень трудно удалить.	 Используйте точечную насадку и небольшую круглую медную щетку для чувствительных поверхностей или поверхностей из нержавеющей стали. При отложениях известняка слегка надавите кистью. Известняк, отложившийся годами, не может быть удален немедленно. Регулярно очищайте арматуру.	Среднее, большое количество пара Так вы экономите на покупке запчастей и больше не нуждаетесь в химикатах.
Садовая мебель Садовая мебель сильно загрязняется, особенно от насекомых и лишайников.	 Используйте точечную насадку с нейлоновой или мягкой щеткой. Для чистки деревянной мебели используйте меньше пара, чем для пластиковой или металлической мебели. Для чистки чувствительной садовой мебели (например, дерева) используйте только мягкую щетку.	Небольшое, среднее количество пара Большое количество грязи растворяется.

Направления

Использовать	Аксессуары	Количество пара
Душевая кабина Если на стеклянных дверях есть значительные отложения известняка, мы рекомендуем использовать немного уксуса. Для удаления окалины с известняка. Пусть поработает примерно 30 минут. .	  Для стыков и желобов используйте точечную насадку с круглой нейлоновой щеткой с максимальным количеством пара. Очищайте резиновые уплотнения меньшим количеством пара.	Среднее, большое количество пара Для резиновых уплотнителей, стекла, стыков и пластиковых поверхностей существует множество возможностей использования.
Деревянная мебель Деревянная мебель и деревянные потолки очень чувствительны. Пожалуйста, очищайте очень осторожно.	   Обработайте деревянную кухню с точечной насадкой меньшим количеством пара с расстояния около 15 см (5 дюймов). Для особо чувствительных материалов протрите тканью из термоволокна, пропитанной паром. Очистка проводится не очень быстро, но очень бережно. Для герметичных деревянных потолков используйте универсальную щетку и термоволокно.	Небольшое количество пара Быстро очистите поверхность. Не удерживайте струю пара за одну точку. Небольшое количество пара.

Направления

Использовать	Аксессуары	Количество пара
Клетки для животных Корзины для собак и кошек, клетки для птиц, клетки для хомяков и многое другое.	 Очистите клетки с помощью насадки и прилагаемой маленькой или большой круглой нейлоновой щетки.	Небольшое, среднее количество пара Для удаления старых и стойких пятен необходимо повторить процедуру. С паром вы добьетесь очень хорошей дезинфекции.
Пробка Обработанные маслом или воском пробковые покрытия можно очистить паром. Герметичные пробковые полы идеально очищаются паром.	 Поместите термоволокно на универсальную щетку и очистите небольшим количеством пара. Будьте осторожны, чтобы пробка не пропиталась влагой. Равномерно и быстро скользите по поверхности и не держитесь за одно место. В случае появления пятен лучше сделать это несколько раз.	Небольшое количество пара Используйте только небольшое количество пара.

Направления

Использовать	Аксессуары	Количество пара
Лакированные поверхности Лакированные поверхности очень хорошо очищаются.	  Обработайте поверхности небольшим количеством пара на расстоянии 10–15 см / (3–5 дюймов). Затем протрите его термоволокном. У вас получатся блестящие лакированные поверхности без линий.	Небольшое количество пара Быстро очистите поверхность. Не удерживайте струю пара за одну точку. Используйте только небольшое количество пара.
Линолеум Идеальный материал для очистки паром.	  В случае сильного загрязнения выбирайте среднее количество пара. Наряду с обычной грязью здесь также важно знать, что меньшее количество пара ускоряет высыхание поверхностей.	Небольшое, среднее количество пара Повторите процесс очистки, чтобы удалить остатки моющих средств.
Матрасы Матрасы можно очень хорошо мыть паром. Здесь они извлекают выгоду из естественной свежести чистки паром. В виде в результате оттока жидких матрасов начинают неприятно пахнуть и не вызывают ощущения свежести.	  Обработайте переднюю и заднюю часть матраса универсальной щеткой. Выберите небольшое количество пара. В случае появления пятен вы можете кратковременно выбрать среднее количество пара. Замените натянутое термоволокно до того, как впитавшаяся влага впитается матрасом. После очистки убедитесь, что в комнате достаточно вентиляции, чтобы матрас мог высохнуть.	Небольшое количество пара Очистка паром убивает клещей. Это еще один плюс для людей с аллергией на пылевых клещей.

Направления

Использовать	Аксессуары	Количество пара
Металл Нержавеющая сталь, анодированный алюминий, перфорированный лист, латунь и др.	   В зависимости от размера поверхности выберите точечную насадку или треугольную щетку (затем отполируйте термоволокном) или треугольную щетку с натянутым на нее термоволокном.	Небольшое, среднее количество пара Используйте небольшое количество пара для уменьшения влажности металла.
Ковры Вы можете чистить ковры и коврики и ухаживать за ними, не нанося им повреждений. Существуют такие материалы, как синтетика, которые легко очищаются. Другие материалы более или менее чувствительны.	   Перед очисткой паром удалите пыль со всей поверхности пылесосом. Проверьте стойкость цветов и адгезию, выполнив пробную очистку небольшого скрытого места. Оценив результат и убедившись, что он хороший, продолжайте процесс очистки. Сначала обработайте пятна точечной насадкой паром под тупым углом (не касаясь кончика насадки на ковре), а отдельные пятна протрите полотенцем. Затем очистите небольшим количеством пара и универсальной щеткой.	Небольшое, среднее количество пара Отлично подходит для людей и клиентов отелей, страдающих аллергией на пылевых клещей, или для заведений, где разрешено проживание с домашними животными. Ковер следует чистить чаще. Таким образом вы удалите клещей и шерсть домашних животных.

Направления

Использовать	Аксессуары	Количество пара
Паркет и ламинат Для паркета используются разные породы дерева, такие как бук, дуб, клен, ясень, береза и многие другие. Массив дерева или лакированный паркет можно гладко очистить паром, если уплотнение не повреждено.	  Для чистки паркета используйте универсальную щетку с натянутым термоволокном. Очистите небольшим или средним количеством пара. Равномерно скользите по поверхности. Своевременно заменяйте термоволокно до того, как влага впитается в пол. Вопрос: Действительно ли пар не повреждает пол? Ответ: При правильном использовании - да, не повредит ли пол? EV IRIS PRO отличается чрезвычайно сухим паром. Только влажный пар может слишком быстро разогреться и повредить поверхность. (В сауне мы можем стоять при температуре 90 ° C (194 ° F), поскольку обычное купание при той же температуре с водой было бы невозможно). Поэтому вы используете гораздо меньше влаги, чем при влажной протирке. Ваш паркетный пол сияет, и вы можете сразу же по нему возвращаться.	Небольшое, среднее количество пара
Пластик Пластик можно найти во всем доме. Столешницы, полы из ПВХ, кухонные шкафы, абажуры и др.	   Для менее загрязненных участков промойте небольшим количеством пара, чтобы поверхность высохла быстрее. Сильно загрязненные участки можно легко очистить с помощью среднего количества пара. Пластик очень прочный. Вы можете выбрать из аксессуаров в зависимости от размера поверхности.	Небольшое, среднее, большое количество пара С помощью этой гигиенической процедуры вы можете очистить большую часть рабочих поверхностей на кухне.

Направления

Использовать	Аксессуары	Количество пара
Радиаторы Бывают радиаторы гладкие и ребристые.	   Чистите гладкие радиаторы треугольной щеткой с натянутым на нее термоволокном. Затем снимите верхнюю решетку и очистите радиатор сверху паром. Ребристые радиаторы и их промежуточные пространства очищаются точечной насадкой. Пыль увлажняется и осыпается.	Небольшое, среднее, большое количество пара Положите за радиатор и под ним старую тряпку. Пыль еще лучше улавливается марлей для пыли..
Оконные рамы Профили, дренажные канавки и щели очень сложно чистить обычными средствами и на это уходит слишком много времени.	   Для очистки профилей используйте точечную насадку с насадкой-щеткой или без нее. Растворите грязь небольшим количеством пара и труднодоступные места, а затем протрите термоволокном.	Небольшое, среднее количество пара Для обработки деревянных профилей требуется небольшое количество пара.
Растения Особые зеленые растения и сухие растения.	  Подложите под растение полотенце, чтобы оно впитало пыль и влагу. Обработайте растение средним паром с точечной насадкой на расстоянии.	Небольшое, среднее количество пара Больше не будет сложного полива цветов в ванне или в саду с душем.

Направления

Использовать	Аксессуары	Количество пара
Ротанг Очистить от пыли мебель из ротанга и вязаные кресла сложно.	  Обработайте вязаную мебель острием и небольшим количеством пара, а затем протрите термоволокном.	Небольшое, среднее, большое количество пара Держите ткань позади оплетки, чтобы впитать накопившуюся пыль.
Санитарные помещения Ванны, биде, душевые поддоны, туалеты, раковины и многое другое.	   Очищайте большие поверхности большой круглой щеткой. Используйте точечную насадку для углов с прикрепленной щеткой или без нее. Для чистки пластиковых раковин и ванн используйте нейлоновую или мягкую щетку.	Небольшое количество пара Благодаря очистке паром ваша сантехническая керамика приобретет зеркальный блеск.
Сифоны Очистка канализации душевых, ванных комнат и кухонь без тяжелого демонтажа сифона и без использования каких-либо химикатов.	  Держите точечное сопло или поршень над сифоном. Затем смойте чистой водой.	Большое количество пара Быстро и без использования химикатов.


Направления

Использовать	Аксессуары	Количество пара
Окна автомобиля Во время дождя отложения силикона и грязи вызывают образование линий. Результат - плохая видимость.	  Используйте точечную насадку, а затем протрите термоволокном. Сохраняйте расстояние не менее 2 см (1 дюйм) до многослойного безопасного стекла (например, лобового стекла автомобиля).	Среднее количество пара Чистые окна безопасны.
Стекло	    Чем больше грязи на стекле, тем меньшее расстояние между точечным соплом и необходимой вам поверхностью. Короткое расстояние означает лучшую очистку при высокой температуре. Тем не менее, избегайте прямого контакта поверхности с точечным соплом. Растворите стойкую грязь мягкой щеткой.	Небольшое количество пара Опция: вы можете очистить стеклянные поверхности с помощью универсальной щетки и термоволокна.
Обивка Изготовлена обивка из различных материалов, таких как дралон, вискоза, хлопок, смесовые ткани, кожа и другие. Более того, это зависит от того, выцветает материал или нет. Здесь обычно применяется следующее: выполнить пробную очистку. Очистите небольшой поверхность, а затем дайте ей высохнуть.	   Дралон и другие нечувствительные материалы для обивки можно чистить непосредственно треугольной щеткой и натянутым на нее термоволокном. Обработайте хлопок, смешанные ткани и т. д. С расстояния около 15 см (5 дюймов). А затем протрите термоволокном поверхность, обработанную паром.	Небольшое, среднее, большое количество пара Регулярно очищайте обивку, и обновленные цвета будут выглядеть потрясающе.

Направления

Использовать	Аксессуары	Количество пара
Обивка автомобиля Для обивки автомобиля используются разные материалы. Поэтому, пожалуйста, сделайте пробную уборку в скрытом месте (например внизу).	   Всегда следите за тем, чтобы до материала оставалось достаточное расстояние.	Небольшое количество пара Несколько раз быстро проведите треугольной щеткой по поверхности. Регулярное обслуживание приводит к долгосрочному результату.
Туалеты Петли стекол, унитазные края и труднодоступные уголки.	  Для очистки краев унитазов используйте точечную насадку с щеткой или без нее. Повторная чистка убирает пожелтевшие пятна мочи. Тем временем слейте воду из унитаза, чтобы промыть грязные участки. Держите полотенце за петлей, соответственно, за граблями унитаза и протирайте с помощью точечной насадки на полном пару. Дезинфекция насадки после мытья унитаза осуществляется путем ее обработки паром из парового шланга.	Маленький, средний, большой объем пара

Направления

Использовать	Аксессуары	Количество пара
Плитка / затирка Существует много разных типов плитки. С помощью EV IRIS PRO можно очень хорошо очистить почти каждую плитку.	 Очистите плитку универсальной щеткой с натянутым термоволокном. Подберите небольшое количество пара, чтобы плитка высохла быстрее. Стойкие пятна можно обработать большим количеством пара и нейлоновой щеткой.	Небольшое, среднее количество пара Теперь вы можете заставить пар работать без особых усилий. Вы будете удивлены, насколько это просто.
Чувствительные поверхности	 Для очистки чувствительных поверхностей рекомендуется пробная очистка в скрытом месте. Всегда следите за тем, чтобы до поверхности оставалось достаточное расстояние. Мягкая щетка особенно подходит для удаления грязи с поверхностей, чувствительных к термической обработке. В конце протрите поверхности термоволокном.	Небольшое, среднее количество пара После короткой тренировки вы будете в восторге от результата такой очистки. Имейте в виду обработку с меньшим количеством пара.
Жалюзи Эффективно очищайте жалюзи в комнатах и снаружи.	 Если надавить слишком сильно, жалюзи можно погнуть, поэтому тщательно их очищайте! Очистите внешние заслонки универсальной щеткой с термоволокном снаружи.	Небольшое количество пара

Утюг EV (опция)

Инструкции

Перед использованием утюг необходимо подключить к EV IRIS PRO. “IRON / OPT” появится на дисплее.

Перед использованием утюга прочтите инструкцию.

Не оставляйте утюг без присмотра, когда он подключен к прибору. Всегда оставляйте утюг на прилагаемом резиновом коврике.

Утюг можно повредить, если положить горячий утюг на другую поверхность, а не на резиновый коврик. Если поставить утюг на неподходящие поверхности, они могут получить повреждения или ожоги.



Описание

Утюг имеет следующие особенности:

(A) Кнопка Steam


(B) Вращающаяся кнопка для выбора ткани (контроль температуры)

(C) Утюг подключается к устройству EV IRIS PRO через соединительный кабель.

Аксессуары

Утюг укомплектован следующими аксессуарами:

(D) Резиновый коврик



Глажка

Подключение и включение

Чтобы облегчить вашу работу, мы рекомендуем всегда использовать резиновый коврик. В любом случае нужно иметь в виду, что здесь всегда нужно использовать более высокую температуру.

Подключите утюг с помощью соединительного кабеля (C) к EV IRIS PRO и включите прибор. Отрегулируйте положение поворотного переключателя в соответствии с гладильной тканью.



- ● Синтетика / Шелк
- ●● Шерсть
- ●●● Хлопок

Глажение с паром




Нажмите кнопку (A), чтобы выпустить пар. Глажение с паром возможно, когда кнопка регулировки находится на шерсти ●● или хлопок-лен ●●●.

Вертикальное глажение




Выход пара не зависит от наклона утюга. Таким образом, пар можно использовать для освежения штор, одежды и тканевой обивки путем вертикального глажения.

Сухое глажение



Работа нагревательного утюга не зависит от состояния отопительного котла, поэтому вы можете гладить без пара.




Паровая щетка EV (опция)

Инструкции

1. Подсоедините паровую щетку к электромобилю. “IRON / OPT” появится на дисплее.








2. Включите электромобиль и подождите, пока рабочая температура не достигнет 170 °C.
3. Подождите 2–3 минуты, пока паровая щетка нагреется.
4. Паровая щетка готова к использованию.
5. Нажмите левую или правую кнопку, чтобы выпустить пар.







6. Нажмите на черную кнопку посередине и потяните назад для непрерывного выпуска пара.

7.После использования выключите блок EV и отсоедините паровую щетку.

Освежитель воздуха EV (опция)





Fig. 1



Использование освежителя воздуха

Перед использованием освежителя воздуха подождите, пока аппарат нагреется до рабочей температуры. Подключите его к прибору, как показано на рис. 1. “IRON / OPT” появится на дисплее.

Учтите, что освежитель воздуха не запускается автоматически. Нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ, чтобы включить или выключить освежитель воздуха.

Чистка и уход

После того как Вы закончите чистку или глажение, отключите прибор главным включателем/ выключателем (3).

Выньте, пожалуйста, сетевой кабель и намотайте его в месте для наматывания кабеля (5).

Имейте, пожалуйста, в виду, что прибор, необходимо охладить до комнатной температуры, перед тем как его убрать.

Если Вы не будете использовать прибор длительное время (около 2 недель и более), необходимо удалить воду из резервуара и котла, чтобы предотвратить образование отложений.

Техническое обслуживание

Необходимо производить очистку котла от накипи: каждые 2-6 месяцев в зависимости от жесткости воды.

- Прибор должен быть охлажден, т. е. должен быть в выключенном состоянии минимум 3 часа.
- Выньте вилку из сети.
- Раскрутите винтовой затвор котла (1) прилагаемым ключом.
- Вылейте содержащуюся в котле воду. С помощью воронки налейте в резервуар 2,5 чайных чашки чистящей жидкости (мин. 5 %) и 2,5 чайных чашки воды.
- Оставьте на 8 часов.
- Очистите котел и ополосните его минимум 2 раза с помощью 1,5 литра воды из крана.

После того как вы очистили ваш прибор от накипи, приблизительно на 10 секунд подайте пар, чтобы удалить остатки чистящей жидкости.

Указания по технической поддержке:



Пока осуществляются работы по технической поддержке, прибор не должен быть включен в электросеть.

Ни в коем случае не используйте химикаты ни для очищения от накипи, ни при обычной эксплуатации.

Срок службы товара составляет 10 лет.

Правовые аспекты

Это руководство пользователя содержит информацию, необходимую для правильного использования, правильного обращения и квалифицированной технической поддержки устройства.

Знание и соблюдение этого руководства является условием безопасной эксплуатации и безопасного обслуживания машины.

Конечно, это руководство пользователя не может содержать все возможности использования.

Если вам нужна дополнительная информация или у вас есть вопросы, свяжитесь с нами.

E V International Ltd.
Kostur 14A, BG-1618 Sofia
Phone: +359 2 400 77 36
Fax: +359 2 950 77 16
office@ev-international.com
www.ev-international.com

Утилизация и переработка

Материалы, из которых изготовлено устройство, нельзя выбрасывать. Чтобы удалить их как отходы, обратитесь в общественные пункты по переработке и переработке или к поставщику.

В соответствии со статьей 13 Правоприменительной практики № 151 от 25 июля 2005 г. Реализация Директив 2017/2102/ЕС, 2012/19/ЕС по сокращению использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании и вывоз мусора.

Символ перечеркнутого мусорного ведра на приборе означает, что по окончании использования продукт следует удалить отдельно от других отходов.

Вам нужно будет сдать устройство, которое больше не будет использоваться в центрах раздельного сбора электрических и электронных отходов или вернуть его в магазине в случае покупки нового устройства этого типа.

Правильное разделение инструментов, которые проходят переработку, подготовку и утилизацию как отходы, не наносящие вреда окружающей среде, помогает избежать возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье. Это также способствует повторному использованию материалов, из которых изготовлено устройство.

Незаконное удаление продукта как отходы пользователем карается уголовно-правовыми мерами в соответствии с Законом № 22/1997 (статья 50 и последующие положения Закона № 22/1997).

Правовые аспекты

CE

EV International Ltd., Kostur 14A, BG-1618 Sofia заявляет под свою ответственность, что устройство, указанное в этой декларации соответствия, соответствует следующим требованиям безопасности, изложенным в Директивах по маркировке CE:

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭМС

2014/30/UE

- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

и соответствует следующим гармонизированным стандартам:

2014/35/UE

- EN 60335-2-54:2008+A11:2012+A1:2015
- EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019
- +A2:2019 + A14:2019 + A15:2021
- IEC 60335-2-3:2012 + A1:2015

Электрические отопительные приборы
UL 499
Изданный:2014/11/07
CSA C22.2 N.64.
Изданный:2010/03/01 (R2014) Ed:7

100% VIRUCIDAL system against human CORONAVIRUS 229E, based on the test UNI EN ISO 16777: 2018 *

* EV IRIS PRO + SANIX + EV H_2O_2 Silver Bio

SDD - STEAM DISINFECTION DEVICE
AFNOR - NF T72-110 CERTIFIED

BDT - BACTERICIDAL DISINFECTING TOOL
UNI EN 13697:2015+A1:2019

v.5.2026

Обслуживание

EV IRIS PRO



E V International Ltd.®
office@ev-international.com

www.ev-international.com

Made in Italy