EV IRIS



User Guide RS

Dragi kupci,

Duboko cenimo Vaše poslovanje.
Biti Vama na usluzi je naš prioritet.
Na raspolaganju smo Vam za
Vaša pitanja u bilo kom trenutku.

Molim Vas kontaktirajte nas:



Želimo Vam mnogo srećnih trenutaka sa Vašim EV IRIS!

Od strane čitavog tima E V International Ltd.

Sadržaj

Tema	Stranica
Uvod	2
Područje isporuke	3
Bezbednosna regulativa	4
Tehnički podaci	6
Pre prve upotrebe aparata	7
Napuniti vodom	7
Postaviti crevo za paru	8
Sastaviti dodatke	8
Ekran	8
Dodaci	9
Upaliti	10
Uputstvo	11
EV Pegla (opcije)	22
EV četka na paru (opcije)	24
EV Osveživač vazduha (opcije)	25
Čišćenje i održavanje	26
Pravni aspekti	27
Održavanje	29

Uvod

Vaš EV IRIS je rezultat dugogodišnjeg iskustva i obimnog tehnološkog istraživanja.
Kreirali smo EV IRIS za Vas kao savršen uređaj i opremili ga profesionalnim dodacima.

Čvrsto verujemo da ćete biti zadovoljni našim proizvodom dugi niz godina. Za pravilnu upotrebu EV IRIS uređaja, molimo pročitajte uputstvo za upotrebu.

170 °C ; 7 Bar (338 °F ; 101 Psi) toplota, suva para znači:

- odmašćivanje;
- dezinfekcija;
- uništavanje bakterija;
- neutralizacija mirisa;
- ljudsko zdravlje i zaštita okoline od hemikalija;

Ali pre svega toga, lakše, brže, bolje i vrlo ekološki način čišćenja!

Imati EV IRIS znači da ste uložili novac u aparat kojim ćete moći da rukujete na vrlo brz i efikasan način.

Zahvaljujući trostepenoj kontroli pare EV IRIS se može koristiti za vrlo nežno čišćenje svih tipova površina.

EV IRIS je dizajniran za komercijalno čišćenje pomoću suve pare. Para i visoka temperatura vrlo lako uklanjaju fleke, mrlje od kamenca, prljavštinu, masnoću...

Važno!



Dragi kupci EV International Ltd., molimo Vas zadržite ORIGINALNO PAKOVANJE.

Zahtevi za popravke pod garancijom jedino mogu biti prihvaćeni u originalnoj ambalaži.

Za uređaje koji su poslati u neoriginalnoj ambalaži kompanija nije odgovorna za moguća oštećenja usled transporta.

Područje isporuke



Parno crevo



Univerzalne četke
Univerzalni za četke



Mlaznica sa vrhom od mesinga



Produžne cevi



Lijevak za punjenje



Termofiber krpe





Klip

*



Trouglaste četke I Trouglasti podmetač za četke



Okrugla sintetička četka

*



EV Osveživač vazduha



Okrugla sintetička četka

*



EV Pegla



Okrugla bakarna četka

*



EV Parna četka

*



Okrugla meka četka

*



Okrugla inoks četka

*



Vuna od nerđajućeg čelika



Ključ od bojlera

* Dodatna oprema, koja nije uključena u set opreme. Da nabavite dodatnu opremu koja je u ponudi, molimo kontaktirajte Vašeg ovlašćenog prodavca E V International Ltd. Hvala Vam!

Bezbednosna regulativa

Strogo pridržavanje uputsva i preporuka održavanja temelje se na predviđenim uslovima upotrebe. Prilikom nepravilne upotrebe ili nepridržavanja uputstva za upotrebu, prestaje važenje garancije.

Pre prve upotrebe

Otpakovati uređaj

Prilikom otpakivanja proverite da li postoje bilo kakva uočljiva oštećenja. Ukoliko imate bilo kakve nedoumice nemojte početi sa korišćenjem uređaja pre nego što kontaktirate korisnički servis.

Sačuvajte originalnu ambalažu uređaja, jer popravke će biti moguće samo u tom slučaju.

- Uređaj se sme koristiti samo u svrhu za koju je namenjen.
- Pre upotrebe uređaja pažljivo pročitajte celo uputstvo.
- Svako korišćenje uređaja koje se ne poklapa sa uputstvom za upotrebu će poništiti garanciju.
- Električna oprema na koju će uređaj biti povezan mora da ispunjava važeće sigurnosne mere.
- Nemojte koristiti uređaj u slučaju ekstremnih temperatura. Optimalna temperatura bi trebalo da se kreće između +5 °C i +40 °C.
- Pre povezivanja uređaja sa strujom, uverite se da je kontakt potpuno siguran. Potrošnju električne energije možete videti na nalepnici na dnu uređaja.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora. Čak i u kratkim pazama rada izvucite utikač iz utičnice.
- Pre početka bilo kakvog rada na uređaju izvucite utikač iz utičnice.
- Ne izvlačite utikač iz utičnice povlačenjem kabla uređaja.
- Zaštitie kabl od uvijanja, oštećenja ili prolaska preko oštrih ivica. Držite ga podalje od izvora toplote.
- Ne koristite uređaj ukoliko je kabl oštećen.
- Nemojte koristiti produžni kabl bez kontrolnog znaka i ni u kom slučaju ne koristite kolutove za kablove.
- Ukoliko je potrebna zamena kabla, kontaktirajte ovlašćeni servis.
- Uređaj ima prekidač sa zaštitom od toplote, koji može biti aktiviran ili zamenjen isključivo od strane ovlašćenog servisnog centra E V International Ltd.
- Ukoliko je uređaj oštećen ili neispravan, morate ga odnah isključiti. Izbegavajte bilo kakve intervencije.
- Za popravke bilo koje vrste, kontaktirajte E V International Ltd. ili Vašeg dobavljača.
- Ukoliko je kabl uređaja oštećen, trebalo bi ga odmah zameniti kod proizvođača ili u ovlašćenom servisu.

Bezbednosna regulativa

- Nikada ne koristite uređaj sa vlažnim rukama ili nogama.
- Ne koristiti uređaj u blizini sudopera, kade, tuša ili rezervoara za vodu.
- Ne uranjati uređaj, kabl ili utikač u vodu ili druge tečnosti.
- U slučaju opasnosti od eksplozije korišćenje uređaja je zabranjeno.
- Ne koristiti uređaj u blizini toksičnih supstanci.
- Ne koristiti uređaj na podlogama osetljivim na toplotu ili predmetima.
- Ne izlagati uređaj uticaju vremenskih prilika.
- Ne postavljati uređaj u blizini upaljenih grejača, električnih grejača ili izvora toplote.
- Električni uređaji poput televizora, radia, lampi... ne bi trebalo da se čiste parom, čak i ako nisu uključeni u struju.
- Ne dozvoljavati deci da koriste uređaj.
- **Ne koristiti silu ili oštre predmete za pritiskanje dugmića.**
- Uvek postavljati uređaj na stabilnu površinu.
- Ukoliko Vam je uređaj ispao i/ili se oštetio, nemojte ga koristiti i kontaktirajte Vašeg dobavljača.
- U slučaju oštećenja isključiti uređaj i nikada ne pokušavajte da ga sami popravite. Kontaktirajte servisni centar.
- Prilikom popravki koristit originalne delove.
- Uvek držati uređaj u horizontalnom položaju.
- Ne uperiti mlaz pare prema električnim uređajima.
- Pre čišćenja uređaja uvek izvući utikač iz utičnice.
- Uvek sačekati da se uređaj ohladi pre odlaganja.
- Molimo ispraznite bojler uređaja ukoliko nije korišćen više od 3 nedelje.
- Ovaj uređaj je dostupan sa nekoliko sigurnosnih sistema koji mogu biti izmenjeni isključivo od strane ovlašćenog servisa.
- Nikada ne upirite mlaz pare na ljude ili životinje.
- Ne stavljajte ruku ispred mlaza pare.
- **Ne sipajte sredstva za čišćenje ili druge aditive u rezervoar za proizvodnju pare. Koristiti isključivo samo čistu vodu.**
- Ovaj uređaj nije preporučljivo da koriste osobe (uključujući decu) sa mentalnim, čulnim ili fizičkim invaliditetom ili osobe koje nemaju iskustva ili znanje o korišćenju ovog uređaja.
- Uverite se da se deca nikada ne igraju uređajem.
- Nije namenjeno grejanju prostora.

Tehnički podaci - EV IRIS

Napajanje	220 - 240 V - 50/60 Hz
Max. ukupna snaga bojlera	2750 W
Max. jačina bojlera	2000 W
Max. jačina pegle	750 W
Kapacitet bojlera	2.2 l (0.58 gal)
Kapacitet rezervoara za punjenje	2.1 l (0.55 gal)
Radni pritisak	7 bar
Maksimalan pritisak	8 bar
Probni pritisak	10 bar
Težina	6.5 kg (14lb)
Kontrola pare	Elektronička
Veličina	410 x 297 x 250 (16 x 12 x 10 in)
Telo	100% AISI 304 INOX - Nerđajući čelik (doživotna garancija protiv rđe)

Zaštitni uređaji:

- Ventil za nadpritisak;
- Klasa zaštite IP 24;
- Elektronska kontrola snage grejanja;
- Elektronska kontrola nivoa vode u bojleru;
- Elektronska kontrola nivoa vode u rezervoaru za ponovno punjenje;
- Električna kontrola napona u utičnici uređaja;
- Automatska kontrola funkcija svake konekcije;
- Termostat sa automatskim ponovnim punjenjem;
- Termostat „One-shot“;



* Maksimalni pritisak je pritisak pri kojem se najkasnije aktivira sigurnosni ventil. Ne odgovara radnom pritisku.

Pre prve upotrebe aparata

Opis uređaja i oblašnjenje



1. Navojni polopac bojlera
2. Rezervoar
3. Poklopac rezervoara
4. Ekran

4.1 Manjak vode: na ekranu se pojavljuje H2O i zvučni signal

4.2 Para je spremna: pojavljuje se 170 °C na ekranu

5. Namotač kabla za napajanje
6. Utikač

1. Napuniti EV IRIS vodom

Pre uključivanja u struju, uveriti se da je poklopac bojlera (1) potpuno zategnut.

Napuniti rezervoar (2) sa 2l čiste vode.

Pritisnuti glavno dugme na displeju (4) da bi uključili EV IRIS.

Sada uređaj pumpa vodu u bojler.

Uređaj je opremljen upozoravajućim zvučnim signalom koji javlja kada se hladna voda treba sipati u rezervoar (2). Manjak vode: na ekranu se pojavljuje H2O (4). U slučaju manjka vode, izlazak pare se prekida tako da kotao pod pritiskom bude isključen i ne radi prazan.

Ukoliko EV IRIS uređaju treba voda, uklonite poklopac rezervoara (3) i napunite rezervoar (2) pomoću plastične boce.

Nikada ne sipajte deterđente, aditive, supstance ili destilovanu vodu u rezervoar (2)!

To bi moglo dovesti do ozbiljnih oštećenja sistema za cirkulaciju vode i grejnog elementa.

Sastaviti dodatke

2. Stavljanje cevi za paru na uređaj EV IRIS

Zaštitni poklopac utičnice (6) je podignut. Sada morate utaknuti utikač parnog creva u utičnicu. Sada je crevo priključeno na aparat.
Da biste uklonili parno crevo, otvorite poklopac utičnice (6) i izvucite crevo.

Uvek skinite crevo sa uređaja nakon korišćenja.

3. Spajanje dodatne opreme na EV IRIS


Umetnite odgovarajući dodatak u crevo ili cev dok se ne zaključa.
Da biste uklonili dodatnu opremu, pritisnite crno dugme i izvucite dodatnu opremu.

4. Ekran EV IRIS


ON/OFF

Zagrevanje vode u bojleru


Potrebno je dopuniti rezervoar vodom



Glavni prekidač (uređaj) kotla ON/OFF



Uključite uređaj pritiskom na glavni prekidač (3), bojler je sada uključen.
Uređaj sada pumpa vodu u bojler.



Uređaju je potrebno oko 3-5 minuta da pretvori vodu u suhu paru. Kada dostigne radni pritisak, to se pojavljuje na displeju (4). Na taj način uređaj signalizira da je spreman za upotrebu.

Dodaci



Čišćenje toplom vodom. Možete odabrati nivo pare pritiskom na dugme (B) EV1, EV2, EV3.

Čvrsto pritisnite sunđer od nerđajućeg čelika na veliku okruglu četku.





Trouglasta četka (opcije) + Univerzalna četka + Termofiber krpa = Univerzalna i trouglasta četka sa termofiber krpom.
Podmetač za četku obezbeđuje regulaciju vlažnosti i akumulaciju temperature.

Upaliti

Uređaj mora biti napunjen vodom.

Sada aktivirajte glavni prekidač na ekranu (4); Pojaviće se "BOILER ON" na ekranu (4), uređaj će signalizirati da je spreman za upotrebu.

Sada spojite crevo na paru.

Para se može kontrolisati u tri nivoa.



Možete regulisati nivo pare pritiskanjem dugmeta (A). Bez pare, EV1 Mala, EV2 Srednja, EV3 Velika količina pare.



Možete aktivirati i deaktivirati mlaz pare pritiskom na dugme (B).

Creva u jedinici i parna creva su hladna, zato treba da oslobodite kondenzaciju iz creva ispuštanjem pare pri punoj snazi tokom 10 sekundi. Sačekajte da temperatura ponovo dosegne oko 170 °C.

Nakon što završite sa čišćenjem, isključite uređaj na glavni prekidač na dodirnom ekranu (4).

Sada izvucite utikač iz utičnice i uvijte ga oko mesta za namotavanje kabla za napajanje (5).

Pre odlaganja uređaja, mora se ohladiti minimum 30 minuta (na sobnoj temperaturi).

Uputstvo

Koristiti	Dodatna	Količine pare
Apsorberi Naslage masti je teško ukloniti.	 Koristite vrh rasprskivača za čišćenje masti iz filtera. Očistite apsorber spolja, u zavisnosti od mogućnosti pristupa. U tu svrhu možete koristiti trouglastu četku na koju je navučena termofiber tkanina.	Srednja, velika količina pare
Armatura Krečnjak se lako taloži na armaturu i često ga je vrlo teško ukloniti.	 Koristite vrh rasprskivača i malu okruglu bakarnu četku za osetljive površine ili površine od nerđajućeg čelika. Za naslage krečnjaka četkom koristite blagi pritisak. Godinama taloženi krečnjak se ne može odmah ukloniti. Redovno čistite armaturu.	Srednja, velika količina pare Na ovaj način ćete uštedeti na kupovini rezervnih delova i nisu Vam više potrebne hemikalije.
Baštenski nameštaj Baštenski nameštaj se vrlo brzo uprlja posebno od insekata i lišajeva.	 Koristite vrh rasprskivača sa sintetičkom ili mekom četkom. Za čišćenje drvenog nameštaja odaberite manje pare nego za plastični ili metalni nameštaj. Za čišćenje osetljivog baštenskog nameštaja (na primer: drvenog) koristiti isključivo meku četku.	Mala, srednja količina pare Velika količina prljavštine će biti uklonjena.

Uputstvo

Koristiti	Dodatna	Količine pare
Tuš kabina Ako na staklenim vratima ima značajnih naslaga kamenca, preporučujemo upotrebu sirćeta za uklanjanje. Neka ostane na površini otprilike 30 minuta.	  Za spojeve i ćoškove koristite vrh rasprskivača sa okruglom sintetičkom četkom sa maksimalnom količinom pare. Očistite gumene fuge oko kade sa manje pare.	Mala, srednja količina pare Za fuge, spojeve, stakla i plastične površine postoje mnogobrojne mogućnosti upotrebe.
Drveni nameštaj Drveni nameštaj i drveni plafoni su veoma osetljivi. Molimo vas da pažljivo očistite	   Očistite drvenu kuhinju vrhom rasprskivača sa manje pare na udaljenosti od oko 15 cm. Za posebno osetljive materijale obrišite ih termofiber krpom natopljenom parom. Čišćenje se ne vrši brzo, ali je vrlo nežno. Za zatvorene drvene plafone koristite univerzalnu četku i termofiber krpu.	Mala količina pare Brzo očistite površinu . Ne držite mlaz pare dugo na jednoj tački. Samo mala količina pare.

Uputstvo

Koristiti	Dodatna	Količine pare
<u>Kavezi za životinje</u> Korpe za pse i mačke, kavezi za ptice, kavezi za hrčke i drugo.	 Očisitite kaveze vrhom rasprskivača i zakačite malu ili veliku okruglu sintetičku četku.	Mala, srednja količina pare Za uklanjanje starih i tvrdoglavih mrlja morate ponoviti proceduru. Pomoću pare postići ćete vrlo efikasnu dezinfekciju.
<u>Pluta</u> Tretirana prevlakom od ulja ili voska pluta se može očistiti parom. Zapečaćeni podovi od plute mogu se savršeno očistiti parom.	 Postaviti termofiber krpu na univerzalnu četku i očistiti malom količinom pare. Obratiti pažnju da ne kvasite previše da se pluta ne bi natopila. Klizite ravnomerno i brzo po podlozi i ne zadržavajte se dugo na jednom mestu. U slučaju mrlja bolje ponoviti isti postupak par puta.	Mala količina pare Koristiti samo malu količinu pare.

Uputstvo

Koristiti	Dodatna	Količine pare
Lakirane površine Lakirane površine se mogu vrlo dobro očistiti.	  Obradite površine malom količinom pare na rastojanju od 10-15 cm. Zatim obrišite termofiber krpom. Dobićete sjajne lakirane površine bez linija.	Mala količina pare Očistite površinu brzo. Ne zadržavajte mlaz pare dugo na jednom mestu. Koristite samo malu količinu pare.
Linoleum Idealan materijal za čišćenje parom.	  U slučaju jako zaprljanih područja odaberite srednju količinu pare. Pored normalne nečistoće ovde je takođe važno znati da manja količina pare brže suši površine.	Mala, srednja količina pare Ponovite postupak čišćenja da biste uklonili zaostale količine deterdženata.
Dušeci Dušeci se mogu vrlo dobro očistiti parom. Prednost je prirodna svežina nakon čišćenja parom. Kao što kao rezultat odliva tečnosti dušeci počinju neprijatno da mirišu i ne odaju osećaj svežine.	  Očisitite prednji i zadnji deo dušeka univerzalnom četkom. Izaberite malu količinu pare. U slučaju mrlja možete na kratko odabrati srednju količinu pare. Zamenite zategnutu termofiber krpu pre nego što upijena vlaga namoči dušek. Nakon čišćenja osigurajte dovoljno ventilacije u sobi da pomogne dušeku da se osuši.	Mala količina pare Čišćenjem parom ubijate grinje. Ovo je još jedna prednost za ljude alergične na grinje.

Uputstvo

Koristiti	Dodatna	Količine pare
Metal Nerđajući čelik, anodirani aluminijum, perforirani lim, mesing i drugi.	 U zavisnosti od veličine površine odaberite vrh rasprskivača ili trouglastu četku (zatim polirajte termofiber krpom) ili trouglastu četku na kojoj je namotana termofiber krpa.	Mala, srednja količina pare Koristite malu količinu pare za manje vlage na metalu.
Tepisi Možete čistiti i održavati tepihe i itisone bez nanošenja štete. Postoje materijali poput sintetike koji se mogu glatko očistiti. Ostali materijali su manje ili više osetljivi.	 Pre čišćenja parom usisati prašinu sa celog područja. Proverite otpornost boja i lepljivost probnim čišćenjem na malom skrivenom mestu. Nakon procene rezultata i uveravanja da je dobar, nastavite sa procesom čišćenja. Prvo mrlje obradite vrhom rasprskivača sa parom pod tupim uglom (bez dodirivanja vrha mlaznice na tepihu) i obrišite odvojena mesta peškirom. Čistite malom količinom pate i sa univerzalnom četkom.	Mala, srednja količina pare Odlično za ljude i posetioce hotela alergične na grinje ili ustanove u kojima su dozvoljeni kućni ljubimci. Tepih treba češće čistiti. Na ovaj način uklanjate grinje i dlake kućnih ljubimaca.

Uputstvo

Koristiti	Dodatna	Količine pare
Parket i podni laminat Za parkete se koriste različite vrste drveta, kao što su bukva, hrast, javor, jasen, breza i mnoge druge. Masivno drvo ili gotovi parketi mogu se glatko očistiti parom ako lak nije oštećen.	 Za čišćenje parketa koristite univerzalnu četku na kojoj je nategnuta termofiber krpa. Očistite sa malom ili srednjom količinom pare. Klizite ravnomerno po površini. Zamenite termofiber krpu na vreme pre nego što se vlaga upije u pod. Pitanje: Da li para zaista neće oštetiti podove? Odgovor: Kada se pravilno koristi – Da, neće naneti nikakvu štetu podovima! EV IRIS karakteriše izuzetno suva para. Samo mokra para može doprineti da se temperatura prebrzo povećava što najčešće i jeste uzrok oštećenja površina. (U sauni možemo stajati na temperaturi od 90 °C, dok bi kupanje na istoj temperaturi bilo nemoguće). Ovaj način čišćenja ima manje vlažnosti od brisanja vlažnom krpom. Vaš parket sija i Vi se možete odmah preći preko njega.	Mala, srednja količina pare
Plastika Plastiku možemo naći u čitavom domaćinstvu. Radne ploče, PVC, podovi, kuhinjski ormarići, lampe i još mnogo toga.	 Manje zaprljana područja očistite sa malom količinom pare, tako da se površina može brže osušiti. Jako zaprljana područja lako možete očistiti srednjom količinom pare. Plastika je vrlo izdržljiva. Možete birati između dodataka u zavisnosti od veličine površine.	Mala, srednja, velika količina pare Ovim načinom čišćenja možete očistiti većinu radnih površina u kuhinji.

Uputstvo

Koristiti	Dodatna	Količine pare
Radijatori Postoje glatki i rebrasti radijatori.	   Očistite glatke radijatore trouglastom četkom na kojoj je namotana termofiber krpa. Zatim skinite gornju rešetku i očistite radijator parom odozgo. Rebrasti radijatori i njihovi međuprostori se čiste šiljasti rasprskivačem. Prašina se vlaži i pada.	Mala, srednja, velika količina pare Stavite iza i ispod radijatora staru odeću. Prašina će biti bolje sakupljena pomoću gaze za prašinu.
Okviri prozora Profili, drenažni žlebovi i praznine vrlo se teško čiste uobičajenim sredstvima, i uz to traje previše vremena.	   Za čišćenje profila koristite šiljasti rasprskivač sa ili bez nastavka četke. Rastvorite prljavštinu sa malo pare na nepristupačnim mestima, a zatim trljajte termofiberom.	Mala, srednja količina pare Za drvene profile radite sa samo malom količinom pare.
Biljke Specijalne zelene biljke i suve biljke	  Stavite peškir ispod biljke da upije prašinu i vlagu. Tretirajte biljku prosečnom parom sa šiljastim rasprskivačem iz daljine.	Mala, srednja količina pare Nema složenijeg zalivanja cveća tušem u kadi ili u bašti...

Uputstvo

Koristiti	Dodatna	Količine pare
Ratan palma Čišćenje prašine sa nameštaja od ratana i pletenih fotelja je teško.	  Pleteni nameštaj tretirajte šiljasti raspršivačem i malo pare, a zatim obrišite termofiber krpom.	Mala, srednja, velika količina pare Držite krpu iza pletenice da upije taloženu prašinu.
Sanitarni prostori Kade, bidei, tuš kade, toaleti, umivaonici i još mnogo toga.	   Očistite veće površine velikom zaobljenom četkom. Koristite šiljasti raspršivač za uglove sa ili bez pričvršćene ne četke. Za čišćenje plastičnih sudopera i kade koristite meku četku.	Mala količina pare Zahvaljujući čišćenju parom vaša sanitarna keramika će dobiti odsjaj poput ogledala.
Sifoni Čišćenje odvoda od tuševa, kupatila i kuhinja bez teškog rastavljanja sifona i bez ikakvih hemikalija.	  Preko sifona držite šiljasti raspršivač ili dodatak za čišćenje sifona. Zatim isperite čistom vodom.	Velika količina pare Brzo i bez ikakvih hemikalija.

Uputstvo

Koristiti	Dodatna	Količine pare
Prozori na automobilima Tokom kiše taloženje kamenca i prljavštine uzrokuje stvaranje linija. Rezultat je loša vidljivost.	  Koristite šiljasti rasprskivač, a zatim trljajte termofiberom. Držite se najmanje 2 cm od višeslojnog zaštitnog stakla (npr. vetrobranskih stakala automobila).	Srednja količina pare Čisti prozori su sigurni prozori.
Staklo	    Što više prljavštine na staklu, to je manja udaljenost između šiljastog rasprskivača i površine koju želite da očistite. Kratka udaljenost znači bolje čišćenje uz visoku temperaturu. Ipak, izbegavajte direktan kontakt površine sa šiljastim rasprskivačem. Rastvorite tvrdoglavu prljavštinu mekom četkom.	Mala količina pare Opcionalno: staklene površine možete očistiti univerzalnom četkom i termofiber krpom.
Tapacirane površine Tapacirane površine su napravljene od raznih materijala kao što su dralon, viskoza, pamuk, mešana tkanina, koža i još mnogo toga. Štaviše, zavisi da li materijal bledi ili ne. Ovde se generalno primenjuje sledeće: izvršite probno čišćenje. Očistite malu površinu, a zatim je ostavite da se osuši.	   Dralon i druge neosetljive materijale za tapaciranje možete direktno očistiti trouglastom četkom i navučenom termofiber krpom. Tretirajte pamuk, mešane tkanine itd. Na udaljenosti od oko 15 cm. A zatim termofiber krpom obrišite površinu tretiranu parom.	Mala, srednja, velika količina pare Redovno čistite tapacirane površine i osvežene boje će izgledati neverovatno.

Uputstvo

Koristiti	Dodatna	Količine pare
Tapecirane površine automobila Za presvlake automobila koriste se različiti materijali. Zato, molim vas, napravite probno čišćenje na skrivenom mestu (na primer na dnu).	   Uvek pripazite da ste na dovoljnoj udaljenosti od materijala.	Mala količina pare Trouglastom četkicom nekoliko puta nakratko pređite površinu. Redovno održavanje dovodi do dugoročnog rezultata.
Toaleti Šarke šolje, ivice toaleta i nepristupačni uglovi.	  Za čišćenje ivica toaleta koristite šiljasti rasprskivač sa četkicom ili bez nje. Ponovljeno čišćenje uklanja žućkaste mrlje urina. U međuvremenu, pustite vodu iz toaleta da biste isprali različita prljava mesta. Držite peškir iza šarke, odnosno iza regala toaleta i čistite šiljastim rasprskivačem puni kapacitetom pare. Dezinfekcija rasprskivača nakon čišćenja toaleta postiže se njenim tretiranjem parom crevom za paru.	Mala, srednja, velika količina pare

Uputstvo

Koristiti	Dodatna	Količine pare
Pločice / spojevi Postoji mnogo različitih vrsta pločica. Gotovo svaka pločica se može vrlo dobro očistiti sa vašim EV IRIS uređajem.	 Očistite pločice univerzalnom četkom sa zategnutom termofiber krpom. Izaberite malu količinu pare, tako da se pločice mogu brže sušiti. Tvrdoglave mrlje možete obraditi velikom količinom pare i sintetičkom četkom.	Mala, srednja količina pare Sada bez mnogo napora možete postići da čišćenje parom daje zadivljujuće rezultate. Bićete zapanjeni koliko je lako.
Osetljive površine	 Za čišćenje osetljivih površina preporučuje se probno čišćenje na skrivenom mestu. Uvek pripazite da ste na dovoljnoj udaljenosti od površine. Mekana četka je posebno pogodna za uklanjanje nečistoća sa površina koje su osetljive na termičku obradu. Na kraju površine protrljajte termofiber krpom.	Mala, srednja količina pare Nakon kratke vežbe bićete oduševljeni rezultatom ovim načinom čišćenja. Gde god je pogodno radite sa manje pare.
Roletne Efikasno očistite roletne u sobama i napolju.	 Ako pritisnete previše, možete saviti roletne, te ih pažljivo čistite! Spoljne kapke očistite univerzalnom četkom sa termofiber krpom.	Mala količina pare

EV Pegla (opcije)

Uputstvo

Pre upotrebe, pegla mora biti priključena na EV IRIS. “IRON / OPT”će se pojaviti na ekranu.

Prije upotrebe pegle pročitajte upute.

Ne ostavljati uključenu peglu bez nadzora. Uvek ostavljati peglu na dobijenom gumenom podmetaču.

Gvozdena ploča može da se ošteti ako se vruća pegla postavi na neku drugu površinu, a ne na gumenu podlogu. Ako se pegla postavi na neprikladne površine, mogu se oštetiti ili opeći.

Opis

Peglu karakterišu sledeće odlike:

(A) Dugme za paru

(B) Rotirajuće dugme za odabir tkanine (kontrola temperature)


(C) Pegla je povezana za EV IRIS uređaj preko kabla

Dodatna oprema

Uz peglu ide sledeća dodatna oprema:

(D) Gumena podloga





Ironing

Povezivanje i paljenje

Da bismo Vam olakšali rad, preporučujemo Vam da uvek koristite gumenu podlogu. U svakom slučaju morate imati na umu da ovde uvek koristite vrlo visoke temperature.

Povežite peglu pomoću kabla za povezivanje (C) za EV IRIS i uključite uređaj. Podesite rotirajuće dugme na odgovarajuću vrstu tkanine.



- ● Sintetika / Svila
- ●● Vuna
- ●●● Pamuk

Peglanje sa parom




Pritisnite (A) dugme da bi oslobodili paru. Ovakav način peglanja je moguć kada je dugme na pegli podešeno na vunu ●● ili pamuk ●●● .

Vertikalno peglanje




Izbacivanje pare je nezavisno od okretanja pegle. Zbog toga se para može koristiti za osvežavanje zavesa, odeće i tapaciranog materijala vertikalnim peglanjem.

Suvo peglanje



Rad i zagrevanje pegle ne zavise od stanja bojlera za grejanje, tako da možete peglati i bez pare.




Peglanje sa EV četkom na paru (opcije)

Uputstva

1. Povezivanje četke na paru na EV uređaj.
"IRON / OPT" će se pojaviti na ekranu.








2. Uključite Vaš EV uređaj i sačekajte dok ne dostigne tempearturu od 170 °C.
3. Sačekati 2-3 minuta da se četka na paru zagreje.
4. Četka na paru je spremna za korišćenje.
5. Pritisnuti levo ili desno dugme za ispuštanje pare.







6. Pritisnuti crno dugme u sredini i povući ga nazad za kontinuiran izlazak pare.

7. Nakon upotrebe, isključite EV uređaj i otkačite četku na paru.

EV Osveživač vazduha (opcije)





Fig. 1



Osveživač vazduha upotreba

Pre upotrebe osveživača vazduha sačekati dok se uređaj ne zagreje do odgovarajuće radne temperature. Spojiti sa uređajem kao što je prikazano na slici 1. “IRON / OPT” će se pojaviti na ekranu.

Zapamtiti da se osveživač vazduha neće pokrenuti automatski. Molimo pritisnite ON/OFF dugme da bi aktivirali i deaktivirali osveživač vazduha.

Čišćenje i održavanje

- Uvijek izvucite utikač prije čišćenja i održavanja uređaja.

- Sljedeće operacije moraju obavljati kompetentni i obučeni stručnjaci!
- U svakom slučaju, najbolje je kontaktirati naš ovlašteni servis.

- Uklanjanje naslaga kamenca u generatoru pare

- U zavisnosti od tvrdoće vode iz slavine, uređaj se mora čistiti od naslaga kamenca svaka 4 do 6 mjeseci. Postupite na sljedeći način:
- Izvucite utikač iz utičnice;

- Sačekajte da se EV IRIS ohladi;

- Odvrnite čep bojlera (1) koristeći ključ za bojler koji je uključen u isporuku i ispustite vodu iz bojlera;
-
- Sipajte 2 šolje tečnosti za održavanje u parni bojler (koristite tečnost za održavanje koju obezbjeđuje naš servis. Tečnost za održavanje će biti naplaćena);

- Ponovo zatvorite bojler pomoću vijka. Pazite da li je zaptivka vijka u ispravnom položaju;

- Zagrijte uređaj i nakon što se pojavi indikator spremnosti za paru, isključite ga iz električne utičnice;

- Nakon potpunog hlađenja uređaja, ponovo otvorite zavrtanj kotla (1) i ispustite vodu;
- Ponovo zatvorite kotao pomoću vijka. Provjerite da li je zaptivka vijka u ispravnom položaju;
- Gotovo.



- Ne koristiti hemikalije za čišćenje kamenca, niti pri normalnom radu.
- **Sprovođenje rutinskih provera rada uređaja i elektronike od strane zaposlenih u našem servisu znatno produžava životni vek uređaja;**
- Ove provere se naplaćuju kod dobavljača.

Pravni aspekti

Ovo uputstvo za upotrebu sadrži informacije potrebne za pravilnu upotrebu, pravilno rukovanje i kvalifikovanu tehničku podršku uređaja.

Poznavanje i pridržavanje ovog uputstva je uslov za bezbedan rad i sigurno održavanje uređaja.

Naravno, ovo uputstvo za upotrebu ne može da sadrži sve mogućnosti upotrebe.

Ako su Vam potrebne dodatne informacije ili imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas.

E V International Ltd.
Kostur 14A, BG-1618 Sofia
Phone: +359 2 400 77 36
Fax: +359 2 950 77 16
office@ev-international.com
www.ev-international.com

Odlaganje i reciklaža

Materijali od kojih je uređaj napravljen ne smeju se odbaciti. Da biste ih uklonili kao otpad, obratite se javnim mestima za preradu i reciklažu ili dobavljaču.

Prema članu 13 Zakona o sprovođenju zakona br. 151 od 25. jula 2005. godine, Primena Direktiva 2017/2102/UE, 2012/19/UE za smanjenje upotrebe opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi i uklanjanje otpada.

Simbol ukrštene kante na uređaju znači da na kraju upotrebe proizvod treba ukloniti odvojeno od ostalog otpada.

Moraćete da predate uređaj koji se više neće koristiti centrima pogodnim za odvojeno sakupljanje električnog i elektronskog otpada ili da ga vratite u prodavnicu u slučaju kupovine novog uređaja ove vrste.

Pravilno odvajanje instrumenata koji se podvrgavaju reciklaži, pripremi i odlaganju kao otpad, a koji ne šteti životnoj sredini, pomaže izbegavanju mogućih negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje. Takođe favorizuje ponovnu upotrebu materijala od kojih je uređaj napravljen.

Nezakonito uklanjanje proizvoda kao otpada od strane korisnika kažnjava se krivičnim merama sprovođenja zakona prema Zakonu o sprovođenju zakona 22/1997 (čl. 50 i sledeći zakona br. 22/1997).

Pravni aspekti

CE

E V International Ltd., Kostur 14A, BG - 1618 Sofia, izjavljuje na sopstvenu odgovornost da je uređaj na koji se odnosi ova izjava o usaglašenosti u skladu sa sledećim bezbednosnim zahtevima utvrđenim u Direktivama za CE oznaku:

ELEKTRIČNA SIGURNOST I EMC

2014/30/UE

- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Električni uređaji za grejanje
UL 499
Propisano:2014/11/07
CSA C22.2 N.64.
Issued:2010/03/01 (R2014) Ed:7

i ispunjava sledeće usklađene standarde:

2014/35/UE

- EN 60335-2-54:2008+A11:2012+A1:2015
- EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019
- +A2:2019 + A14:2019 + A15:2021
- IEC 60335-2-3:2012 + A1:2015

100% VIRUCIDAL system against human CORONAVIRUS 229E, based on the test UNI EN ISO 16777: 2018 *

* EV IRIS + SANIX + EV H_2O_2 Silver Bio

SDD - STEAM DISINFECTION DEVICE
AFNOR - NF T72-110 CERTIFIED

BDT - BACTERICIDAL DISINFECTING TOOL
UNI EN 13697:2015+A1:2019

Održavanje


















EV IRIS



E V International Ltd.®
office@ev-international.com

www.ev-international.com

Made in Italy