EV POSEIDON



User Guide FI

Hyvät asiakkaat,

Asianne on meille erittäin tärkeä.
Hyvä asiakaspalvelu on tärkein prioriteettimme.
Olemme aina valmiita vastaamaan kysymyksiinne.

Olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä:



Toivotamme teille monia hyviä hetkiä EV POSEIDON -höyrypuhdistimen kanssa!

Terveisin, E V International Ltd. -tiimi

Sisältö

Aihe	Sivu
Johdanto	3
Toimituksen kohde	4
Turvallisuusmääräykset	5
Tekniset tiedot	7
Ennen käyttöönottoa	8
Vesisäiliön täyttäminen	8
Höyryletkun asennus	9
Lisäosien kiinnitys	9
Näyttö	9
Lisäosat	10
Käynnistäminen	11
Ohjeet	12
Kärry	23
Puhdistus ja huolto	24
Lakiasiat	25
Valinnaiset lisäosat	27
Huolto	

Johdanto

EV POSEIDON -höyrypuhdistimesi on pitkäaikaisen kokemuksen ja kattavan teknisen tutkimuksen tulosta. Olemme suunnitelleet EV POSEIDON höyrypuhdistimen ensiluokkaiseksi laitteeksi ja varustaneet sen ammattimaisilla lisäosilla.

Luotamme siihen, että olet tyytyväinen tuotteeseemme useiden vuosien ajan. Luethan tämän käyttöoppaan, jotta osaat käyttää EV POSEIDON höyrypuhdistinta asianmukaisesti.

150 °C - 180 °C (305 °F - 356 °F)
kuuman, kuivan höyryn avulla:

- rasvat liukenevat;
- pinnat desinfioituvat;
- bakteerit tuhoutuvat;
- hajut neutralisoituvat;
- elimistön ja ympäristön kemikaalikuormitus pienenee;

Mutta ennen kaikkea se on helpompi, nopeampi, parempi ja ekologisempi puhdistuskeino!

Ostamalla EV POSEIDON höyrypuhdistimen saat laitteen, jonka käsittely on nopeaa ja tehokasta.

Höyryn kolmiportaisen säädön ansiosta EV POSEIDON -höyrypuhdistinta voi käyttää kaikenlaisten pintojen hellävaraiseen puhdistamiseen.

EV POSEIDON on suunniteltu teolliseen puhdistukseen kuivan höyryn avulla. Höyry ja korkea lämpötila irrottavat helposti ärsyttävät tahrat, kalkkikertymät, hankalan lian, rasvan yms.

Tärkeää



Hyvät E V International Ltd.:n asiakkaat, säilytättehän ALKUPERÄISEN PAKKAUKSEN.

Tuote hyväksytään takuuhuoltoon vain tässä alkuperäisessä PAKKAUKSESSA.

Mikäli laitetta ei lähetetä ALKUPERÄISESSÄ PAKKAUKSESSA, yritys ei vastaa laitteelle kuljetuksen aikana mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Toimituksen kohde



5 m Taipuisa höyryletku

Yleisharja

Kolmioharja

Kohdesuutin /musta ja sininen/

Jatkovarret

5x Lämpökuituliina

Imukuppi – viemärinavaaja

2x Yleis- ja kolmioharjan alusta

2x Pyöreä kupariharja /pieni/

12x 4 Erilaiset hiontatyynyt

Pyöreä kupariharja /suuri/

Pullo täyttämistä varten

3x musta 3x sininen Pyöreä nailonharja /pieni/

Pyöreä pesulaikka

Pyöreä kuppiharja /suuri/

Pyöreä kuppiharja /pieni/

Pyöreä pehmeä harja /pieni/

Pyöreä nailonharja /suuri/

Valinnaisten lisäosien hankkimiseksi ole hyvä ja ota yhteyttä valtuutettuun E V International Ltd.:n myyntiedustajaan. Kiitos!

Turvallisuusmääräykset

Käyttöehdot perustuvat ohjeiden ja huoltosuositusten ehdottomaan noudattamiseen. Tuotteen sopimaton käyttö tai käyttöohjeiden laiminlyönti johtaa kaikkien takuiden raukeamiseen.

Ennen käyttöönottoa

Laitteen purkaminen pakkauksesta

Kun olet ottanut laitteen pakkauksesta, varmista, ettei siinä näy selviä vaurioita. Jos olet epävarma, älä käytä laitetta ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Pakkaus kannattaa ehdottomasti säilyttää, koska laite hyväksytään huollettavaksi vain alkuperäisessä pakkauksessaan.

- Laitetta tulee käyttää vain sille määritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Ennen laitteen käyttöä lue tämä Käyttöopas huolellisesti kokonaan.
- Laitteen käyttö tämän Käyttöoppaan ohjeiden vastaisesti johtaa takuun raukeamiseen.
- Tähän laitteeseen kytkettävien sähkölaitteiden on oltava voimassa olevien turvallisuusohjeiden mukaisia.
- Älä käytä laitetta äärimmäisissä lämpötiloissa. Ympäristön lämpötilan tulisi olla 5–40 °C.
- Ennen kuin kytket laitteen sähköverkkoon varmista, että kytkentä on riittävän turvallinen ja maadoitettu. Löydät laitteen sähkönkulutustiedot valmistajan leimasta laitteen pohjasta.
- Älä jätä laitetta valvomatta. Irrota pistoke pistorasiasta lyhyenkin tauon aikana.
- Ennen kuin alat käsitellä laitetta millään tavalla irrota pistoke pistorasiasta.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä laitteen johdosta.
- Suojele virtajohtoa vääntymiseltä, vaurioilta ja teräviltä reunoilta. Pidä se loitolla kuumista esineistä.
- Älä käytä laitetta, mikäli virtajohto tai laite on vaurioitunut.
- Älä käytä jatkojohtoa ilman varoituskylttiä äläkä käytä johtokelaa missään tilanteessa.
- Mikäli virtajohto täytyy vaihtaa, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
- Laite on varustettu lämpötilakytkimellä, jonka voi aktivoida tai vaihtaa ainoastaan E V International Ltd.:n valtuuttama huoltoliike.
- Mikäli laite on vaurioitunut tai ei toimi kunnolla, se tulee sammuttaa välittömästi. Älä yritä puuttua laitteen toimintaan.
- Kaikissa korjaustilanteissa ota yhteyttä E V International Ltd.:hen tai laitteen toimittajaan.
- Mikäli laitteen virtajohto on vaurioitunut, se tulisi vaihtaa välittömästi valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.

Turvallisuusmääräykset

- Älä koskaan käytä laitetta, kun kätesi tai jalkasi ovat märät.
- Älä käytä laitetta altaiden, ammeiden, suihkujen tai vesisäiliöiden läheisyydessä.
- Älä upota laitetta, sen johtoa tai pistoketta veteen tai muihin nesteisiin.
- Laitteen käyttö on kielletty, jos tilassa on räjähdysvaara.
- Älä käytä laitetta myrkyllisten aineiden läheisyydessä.
- Älä käytä laitetta lämpöherkille pinnoille tai esineille.
- Älä altista laitetta sääolosuhteille.
- Älä aseta laitetta päällä olevien lämmityslaitteiden, sähkölämmittimien tai kuumien esineiden läheisyyteen.
- Sähkölaitteita, kuten televisioita, radioita, valaisimia yms., ei saa puhdistaa höyryllä, vaikka ne eivät olisikaan kytkettyinä sähköverkkoon.
- Älä anna lasten käyttää laitetta.
- Älä käytä liiallista voimaa tai teräviä esineitä painikkeiden painamiseen.
- Aseta laite aina vakaalle tasolle.
- Mikäli laite putoaa korkealta ja/tai se vaurioituu, älä käytä sitä ja ota yhteyttä laitteen toimittajaan.
- Vaurioiden sattuessa sammuta laite äläkä koskaan yritä korjata sitä itse. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
- Käytä korjaamiseen vain aitoja varaosia.
- Pidä laite aina vaakatasossa.
- Älä kohdista höyrysuihkua sähkölaitteiden sisälle tai niitä kohti.
- Ennen laitteen puhdistamista irrota aina pistoke pistorasiasta.
- Odota aina, että laite jäähtyy ennen kuin viet sen säilytykseen.
- Tyhjennä kuumavesisäiliö, mikäli laitetta ei käytetä yli kolmeen viikkoon.
- Laitteeseen on saatavilla useita turvajärjestelmiä, jotka voidaan vaihtaa vain valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
- Älä koskaan kohdista höyrysuihkua ihmisiin tai eläimiin.
- Älä koskaan aseta kättäsi höyrysuihkun eteen.
- **Älä kaada puhdistusaineita tai muita lisäaineita säiliöön höyryn tuottamiseksi. Käytä ainoastaan vesijohtovettä.**
- Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä.
- Varmista, etteivät lapset koskaan leiki laitteella.
- Ei sovellu tilan lämmittämiseen.

Tekniset tiedot - EV POSEIDON

Virtalähde	110 - 230 V - 50/60 Hz
Säiliön enimmäisteho	1650 / 2000 W
Säiliön tilavuus	2.2 l (0.58 gal)
Täyttösäiliön tilavuus	2.1 l (0.55 gal)
Käyttöpaine	8 bar
Testipaine	10 bar
Paino	7.5 kg (16.5 lb)
Höyryn säätö	Elektroninen
Yksikön koko	400 x 300 x 340 mm (16 x 12 x 14 in)
Kärryn koko	610 x 380 x 1040 mm (24 x 15 x 41 in)
Runko	100% AISI 304 INOX - Ruostumaton teräs (elinikäinen takuu ruostetta vastaan)

Suojalaitteet

- Varoventtiili;
- Suojausluokka IP24;
- Lämmitystehon sähköinen säätö;
- Kuumavesisäiliön vedenkorkeuden sähköinen säätö;
- Täyttösäiliön vedenkorkeuden sähköinen säätö;
- Laitteen pistorasian jännitteen sähköinen säätö;
- Jokaisen kytkennän toiminnan automaattinen säätö;
- Termostaatti automaattisella latauksella;
- "One-shot"-termostaatti;



* Varoventtiili aktivoituu viimeistään enimmäispaineessa. Se ei vastaa käyttöpainetta.

Ennen käyttöönottoa


Laitteen kuvaus ja lukujen selitteet

1. Kuumavesisäiliön kierrekorkki
2. Säiliö
3. Säiliön korkki
4. Kosketusnäyttö

4.1 Vesi vähissä: näytöllä näkyy H2O + äänimerkki

4.2 Höyry on valmista: näytöllä näkyy 180 °C (356 °F)

5. Virtajohdon kelaus
6. Teollinen pistoke turvalukituksella
7. Sanko lisäosille ja pyyhkeille
8. Kaksi pidikettä eri lisäosille
9. Harjateline



1. EV POSEIDON -höyrypuhdistimen täyttäminen vedellä

Ennen kuin kiinnität pistokkeen pistorasiaan varmista, että kuumavesisäiliön korkki (1) on kiristetty kiinni.
Lisää säiliöön (2) 2 l vesijohtovettä.
Kytke sitten yksikkö pistorasiaan.

Paina ON/OFF-painiketta ⏻ kosketusnäytöllä (4) käynnistääksesi EV POSEIDON -höyrypuhdistimen.
Nyt laite alkaa pumpata vettä kuumavesisäiliöön.

Laitteessa on äänimerkki, joka varoittaa, kun kylmää vettä on lisättävä säiliöön (2). Vesi vähissä: kun vettä on liian vähän, näytöllä (4) näkyy H2O.

Mikäli vettä on liian vähän, höyryn tulo lakkaa, jotta paine vesisäiliössä ei nouse eikä säiliö ole valmiustilassa.

Jos EV POSEIDON -höyrypuhdistimeen on lisättävä vettä, poista säiliön korkki (3) ja lisää säiliöön (2) vettä muovipullon avulla.

Älä koskaan kaada pesuaineita, kalkinpoistoaineita, haihtuvia öljyjä tai tislattua vettä säiliöön (2)!

Tämä voi johtaa veden kierron ja lämpökeskuksen vakaviin vaurioihin.

Vesisäiliön täyttäminen

2. Höyryletkun kiinnittäminen EV POSEIDON -höyrypuhdistimeen

Nosta pistorasian kansi (6) ylös. Syötä sitten höyryletkun pistoke pistorasiaan. Letku on nyt kiinnitetty laitteeseen.


Höyryletkun irrottamiseksi avaa pistorasian kansi (6) ja vedä letku ulos.

3. Lisäosien kiinnittäminen EV POSEIDON -höyrypuhdistimeen

Syötä sopiva lisäosa letkuun tai varteen, kunnes se lukittautuu kiinni.

Lisäosien irrottamiseksi paina mustaa painiketta ja vedä lisäosa ulos.

4. EV POSEIDON -höyrypuhdistimen näyttö



Paina ON/OFF-painiketta ⏻ kosketusnäytöllä (4) käynnistääksesi EV POSEIDON -höyrypuhdistin.
Nyt laite alkaa pumpata vettä kuumavesisäiliöön.



Laitteelta kestää noin 3–5 minuuttia kuumentaa vesi kuivaksi höyryksi.



Kun käyttöpaine on saavutettu, se näkyy näytöllä (4). Näin laite ilmoittaa olevansa käyttövalmis.

Lisäosat



Aktivoi puhdistaminen kuumalla vedellä (A). Voit valita höyryn tason painamalla painiketta (B).
Ei symbolia,), Small (pieni) Medium (keskisuuri) - ,
Large (suuri) - höyryn määrä.

Paina ruostumaton terässieni tiukasti kiinni suureen, pyöreään nailonharjaan.





Kolmioharja + Yleisharja + Lämpökuituliina = Yleiskolmioharja, jossa on lämpökuituliina.
Harja-alusta hillitsee kosteutta ja lämpötilan nousemista.

Käynnistäminen

Laite on täytettävä vedellä.

Aktivoi pääkytkin kosketusnäytöllä (4); näytöllä (4) lukee Boiler ON; laite ilmoittaa olevansa käyttövalmis.

Kytke nyt höyryletku laitteeseen.

Laitteessa on kolmiportainen höyryn säätö.



Voit säädellä höyryn määrää painamalla painiketta (B). Ei symbolia, Small (pieni), Medium (keskisuuri), Large (suuri) höyryn määrä.



Voit kytkeä höyrysuihkun päälle ja pois painamalla painiketta (C).

EV POSEIDON -laitteessasi on kuivan höyrytoiminnon lisäksi myös korkeapaineinen kuumavesitoiminto. Kytke tämä toiminto päälle painamalla painiketta (A) ja pitämällä se painettuna. Käytä kuumavesitoimintoa keskisuurella tai suurella höyryn määrällä. Kuumavesitoiminto on nyt käytettävissä. Sen avulla voi liuottaa ja poistaa epäpuhtauksia, erityisesti suihkutilojen ohjauskiskoista sekä altaiden ja lavuaarien ylivuotoputkista. Tätä toimintoa voi käyttää myös puutarhakalusteiden yms. puhdistamiseen.

Tämä toiminto soveltuu pitkäaikaiseen käyttöön.

Yksikön letkut ja höyryletku ovat kylmiä, joten niihin tiivistynyt kosteus on poistettava suihkuttamalla höyryä täydellä teholla 10 sekuntia. Odota, kunnes lämpötila on taas noin 180 °C (356 °F).

Kun lopetat puhdistamisen, sammuta laite pääkytkimellä kosketusnäytöltä (4).

Irrota pistoke pistorasiasta ja kierrä se virtajohdon kelan (5) ympärille.

Ennen laitteen viemistä säilytykseen sen täytyy jäähtyä noin 30 minuutin ajan (huoneenlämmössä).

Ohjeet

Käyttö	Lisäosat	Höyryn määrä
<u>Rasvasuodattimet</u> Rasvakerrostumia on hankala poistaa.	 Käytä kohdesuutinta puhdistaaksesi rasvan suodattimista. Puhdista rasvasuodatin ulkopuolelta, mikäli et pääse käsiksi sen kaikkiin osiin. Voit käyttää kolmioharjaa, jonka päälle on pingotettu lämpökuituliina.	Keskisuuri tai suuri höyryn määrä
<u>Hanat ja helat</u> Hanoihin ja heloihin kertyy herkästi kalkkia, jota on usein erittäin vaikea poistaa.	 Käytä kohdesuutinta ja pientä, pyöreää kupariharjaa herkille tai ruostumatonta terästä oleville pinnoille. Kohdista harjaan kevyttä painetta kalkkikertymien kohdalla. Vuosien kalkkikertymät eivät poistu välittömästi. Puhdista hanat ja helat säännöllisesti.	Keskisuuri tai suuri höyryn määrä Näin säästät rahaa, koska sinun ei tarvitse ostaa varaosia tai käyttää enää kemikaaleja.
<u>Puutarhakalusteet</u> Hyönteiset ja sammal tekevät puutarhakalusteista erittäin likaisia.	 Käytä kohdesuutinta nailonharjalla tai pehmeällä harjalla. Puhdista puiset kalusteet pienemmällä höyryn määrällä kuin muoviset tai metalliset kalusteet. Käytä herkkien (esim. puisten) puutarhakalusteiden puhdistamisessa ainoastaan pehmeää harjaa.	Pieni tai keskisuuri höyryn määrä Runsaasti likaa liukenee pois.

Ohjeet

Käyttö	Lisäosat	Höyryn määrä
Suihkukaappi Mikäli lasiovissa on runsaasti kalkkikertymiä, suosittelemme, että poistat kalkin etikan avulla. Anna sen vaikuttaa noin 30 minuuttia.	  Puhdista liittimet ja letkut kohdesuuttimella, jossa on pyöreä nailonharja, ja käytä suurinta höyryn määrää. Puhdista kumitiivisteet pienemmällä höyryn määrällä.	Keskisuuri tai suuri höyryn määrä Kumitiivisteet, lasit, liittimet ja muovipinnat voi puhdistaa lukuisilla eri tavoilla.
Puiset kalusteet Puiset kalusteet ja puukatot ovat erittäin herkkiä. Puhdista ne erittäin varovasti.	   Käsittele puinen keittiö kohdesuuttimella ja pienellä höyryn määrällä noin 15 cm etäisyydeltä. Erityisen herkät materiaalit tulisi pyyhkiä höyryyn kastetulla lämpökuituliinalla. Tämä puhdistustapa ei ole kovin nopea, mutta se on erittäin hellävarainen. Tiiviit puukatot voi puhdistaa yleisharjalla ja lämpökuituliinalla.	Pieni höyryn määrä Puhdista pinta nopeasti. Älä kohdista höyrysuihkua vain yhteen kohtaan. Vain pieni määrä höyryä riittää.

Ohjeet

Käyttö	Lisäosat	Höyryn määrä
<u>Eläinten häkit</u> Koirien ja kissojen kopat, lintuhäkit, hamsterihäkit yms.	 Puhdista häkit kohdesuuttimella ja siihen kiinnitetyllä pienellä tai suurella, pyöreällä nailonharjalla.	Pieni tai keskisuuri höyryn määrä Toista toimenpide, jos tahrat ovat vanhoja tai hankalia. Höyryn avulla myös desinfioit pinnat tehokkaasti.
<u>Korkki</u> Öljyllä käsitellyt tai vahakorkkipinnoitteet voidaan puhdistaa höyryllä. Höyry sopii erinomaisesti tiivistetyille korkkilattioille.	 Kiinnitä lämpökuituliina yleisharjaan ja puhdista pienellä höyryn määrällä. Varo, ettei korkkiin imeydy liikaa kosteutta. Liu'uta harjaa tasaisesti ja nopeasti pinnan päällä, älä jätä sitä yhteen kohtaan. Jos pinnassa on tahroja, toista käsittely muutaman kerran.	Pieni höyryn määrä. Käytä vain pientä määrää höyryä.

Ohjeet

Käyttö	Lisäosat	Höyryn määrä
Lakkapinnat Puhdista lakkapinnat tehokkaasti.	  Käsittele pinnat pienellä höyryn määrällä 10–15 cm etäisyydeltä. Pyyhi sitten lämpökuituliinalla. Lopputuloksena on kiiltävä lakkapinta ilman raitoja.	Pieni höyryn määrä Puhdista pinta nopeasti. Älä kohdista höyrysuihkua vain yhteen kohtaan. Käytä pientä määrää höyryä.
Linoleumi Sopii erinomaisesti höyrypuhdistukseen.	  Valitse keskisuuri höyryn määrä, jos kohde on erittäin likainen. Kannattaa huomioida, että pienempi höyryn määrä sekä puhdistaa normaalin lian että kuivuu pinnoilta nopeammin.	Pieni tai keskisuuri höyryn määrä Toista käsittely pesuaine-jäämien poistamiseksi.
Patjat Patjat voi puhdistaa erittäin hyvin höyryn avulla. Höyrypuhdistus myös tekee ne luonnollisen raikkaiksi. Nestemäiset eritteet aiheuttavat patjoihin epämiellyttävän hajun, jolloin niillä nukkuminen ei virkistä.	  Käsittele patjan molemmat puolet yleisharjalla. Valitse pieni höyryn määrä. Jos patjassa on tahroja, voit hetkellisesti säätää höyryn määrän keskisuureksi. Vaihda lämpökuituliina ennen kuin siihen imeytynyt kosteus imeytyy patjaan. Puhdistuksen jälkeen varmista, että huoneessa on riittävä ilmanvaihto patjan kuivumiseen.	Pieni höyryn määrä Höyrypuhdistus tappaa pölypunkit. Tästä on hyötyä ihmisille, jotka ovat allergisia pölypunkeille.

Ohjeet

Käyttö	Lisäosat	Höyryn määrä
Metalli Ruostumaton teräs, anodisoitu alumiini, reikälevyt, messinki ym.	 Pinnan koosta riippuen valitse joko kohdesuutin tai kolmioharja (ja kiillota pinta lämpökuituliinalla) tai kolmioharja, jonka päälle on pingotettu lämpökuituliina.	Pieni tai keskisuuri höyryn määrä Käytä pientä määrää höyryä, jotta metalliin jää vähemmän kosteutta.
Matot Voit puhdistaa ja hoitaa nukka- ja muut matot vahingoittamatta niitä. Myös esimerkiksi keinokuituiset materiaalit voidaan puhdistaa kätevästi. Muut materiaalit ovat enemmän tai vähemmän herkkiä.	 Imuroi pölyt koko alueelta ennen höyrypuhdistusta. Tarkista, että värit ja liimat ovat höyrynkestäviä suorittamalla testipuhdistus pieneen, huomaamattomaan paikkaan. Kun olet varma, että puhdistustulos on hyvä, voit jatkaa puhdistusta. Käsittele ensin tahrat kohdesuuttimella pienestä kulmasta (koskematta mattoa suuttimen kärjellä) ja pyyhi tahrat pyyhkeellä. Lopuksi puhdista pienellä höyryn määrällä yleisharjaa käyttäen.	Pieni tai keskisuuri höyryn määrä Sopii erinomaisesti ihmisille ja hotellivieraille, jotka ovat allergisia pölypunkeille, tai laitoksille, joissa lemmikit ovat sallittuja. Matot tulisi puhdistaa useammin. Näin pääset eroon pölypunkeista ja lemmikin karvoista.

Ohjeet

Käyttö	Lisäosat	Höyryn määrä
Parketti- ja laminaattilattiat Parkettilattioissa käytetään eri puulajeja, kuten pyökkiä, tammea, vaahteraa, saarnia, koivua ja monia muita. Kovapuu- ja viimeistellyt parkettilattiat voi puhdistaa helposti höyryllä, kunhan tiivisteet ovat kunnossa.	  Puhdista parkettilattiat käyttäen yleisharjaa, jonka päälle on pingotettu lämpökuituliina. Käytä pientä tai keskisuurta höyryn määrää. Liu'uta harjaa tasaisesti pinnan päällä. Vaihda lämpökuituliina ajoissa ennen kuin kosteus imeytyy lattiaan. Kysymys: Eikö höyry todellakaan vahingoita lattiapintoja? Vastaus: Oikein käytettynä se ei vahingoita lattiapintoja lainkaan! EV POSEIDON -höyrypuhdistimen ominaisuuksiin kuuluu erittäin kuiva höyry. Märkä höyry välittäisi lämmön liian nopeasti ja vahingoittaisi näin ollen pintoja. (Saunassa siedämme 90 asteen lämpötilaa, mutta sama lämpötila kylpyvedessä olisi sietämätön.) Käytät siis huomattavasti vähemmän kosteutta kuin märkäpyyhinnässä. Parkettilattiasi kiiltää ja voit välittömästi astua sille taas.	Pieni tai keskisuuri höyryn määrä
Muovit Muoveja löytyy eri puolilta kotia. Työtasot, muovimatot, keittiön kaapit, lampunvarjostimet yms.	   Puhdista vain hieman likaiset alueet pienellä höyryn määrällä, jotta pinta kuivuu nopeammin. Erittäin likaiset alueet voi puhdistaa helposti keskisuurella höyryn määrällä. Muovi on erittäin kestävää. Voit valita lisäosan pinnan koon mukaan.	Pieni, keskisuuri tai suuri höyryn määrä Tämän hygieenisen käsittelyn avulla voit puhdistaa useimmat keittiön työtasot.

Ohjeet

Käyttö	Lisäosat	Höyryn määrä
Lämpöpatterit Lämpöpatteri voi olla sileäpintainen tai uritettu.	   Puhdista sileäpintaiset lämpöpatterit kolmioharjalla, jonka päälle on pingotettu lämpökuituliina. Irrota päällä oleva suojaritilä ja puhdista lämpöpatteri höyryllä ylhäältä käsin. Uritetut lämpöpatterit ja niiden välit puhdistetaan kohdesuuttimella. Pöly kastuu ja putoaa alas.	Pieni, keskisuuri tai suuri höyryn määrä Aseta rätti lämpöpatterin taakse ja alle. Pölyliina kerää pölyä vieläkin paremmin.
Ikkunanpuitteet Puitteiden, listojen ja urien puhdistaminen on erittäin vaikeaa ja aikaavievää tavanomaisin keinoin.	   Puhdista puitteet kohdesuuttimella joko harjan kanssa tai ilman. Anna pienen höyryn määrän liuottaa lika kohdista, joihin on vaikea päästä käsiksi, ja hankaa lämpökuituliinalla.	Pieni tai keskisuuri höyryn määrä Käsittele puiset ikkunanpuitteet pienellä höyryn määrällä.
Kasvit Jotkin viherkasvit ja tekokasvit.	  Aseta pyyhe kasvin alle imemään pöly ja kosteus itseensä. Käsittele kasvi kohdesuuttimella ja keskisuurella höyryn määrällä pienen etäisyyden päästä.	Pieni tai keskisuuri höyryn määrä Ei sen hankalampaa kuin kukkien kastelu suihkuttamalla ammeessa tai puutarhassa.

Ohjeet

Käyttö	Lisäosat	Höyryn määrä
<u>Rottinki</u> Pölyn puhdistaminen rottinkihuonekaluista ja neulenojatuoleista on hankalaa.	  Käsittele neulehuonekalut kohdesuuttimella ja pienellä määrällä höyryä ja pyyhi sitten lämpökuituliinalla.	Pieni, keskisuuri tai suuri höyryn määrä Aseta neuleen taakse rätti, joka imee irtopölyn itseensä.
<u>Saniteettitilat</u> Kylpyammeet, bideet, suihkualtaat, wc-istuimet, altaat yms.	   Puhdista suuret pinnat suurella, pyöreällä harjalla. Käsittele nurkat kohdesuuttimella joko harjan kanssa tai ilman. Puhdista muovialtaat ja -ammeet pehmeällä harjalla.	Pieni höyryn määrä Höyrypuhdistuksen ansiosta saniteettitilojen keraamiset kalusteet saavat peilikirkkaan pinnan.
<u>Hajulukot</u> Puhdista suihkujen, kylpyhuoneiden ja keittiöiden viemärit ilman hajulukon hankalaa irrottamista ja ilman kemikaaleja.	  Aseta kohdesuutin tai hajulukkojen puhdistamiseen tarkoitettu suutin hajulukon yläpuolelle. Huuhtele lopuksi puhtaalla vedellä.	Suuri höyryn määrä Nopeasti ja ilman kemikaaleja.

Ohjeet

Käyttö	Lisäosat	Höyryn määrä
Auton ikkunat Sateen jälkeen silikoni- ja likajäämät muodostavat pintaan raitoja. Tämä heikentää näkyvyyttä.	  Käytä kohdesuutinta ja hankaa sitten lämpökuituliinalla. Pidä suutin vähintään 2 cm etäisyydellä monikerroksisesta turvalasista (esim. auton tuulilasista).	Keskisuuri höyryn määrä Puhtaat ikkunat ovat turvalliset.
Lasi	    Mitä likaisempi lasi, sitä pienempi kohdesuuttimen ja pinnan etäisyys saa olla. Lähietäisyydeltä puhdistat paremmin korkeassa lämpötilassa. Vältä kuitenkin koskemasta pintaa kohdesuuttimella. Irrota hankala lika pehmeän harjan avulla.	Pieni höyryn määrä Vaihtoehto: voit puhdistaa lasipinnat yleisharjan ja lämpökuituliinan avulla.
Verhoilukankaat Verhoilukankaat valmistetaan useista eri materiaaleista, kuten dralonista, viskoosista, puuvillasta, sekoitekankaasta, nahasta yms. Käsittelytapa riippuu lisäksi siitä, haalistuuko materiaali. Yleensä kannattaa aina suorittaa testipuhdistus. Puhdistaa pieni alue pinnasta ja anna sen kuivua.	   Dralonin ja muut kestävät verhoilukangasmateriaalit voi puhdistaa suoraan kolmioharjalla, jonka päälle on pingotettu lämpökuituliina. Käsittele puuvilla, sekoitekankaat yms. noin 15 cm etäisyydeltä. Pyyhi höyryllä käsitelty pinta lopuksi lämpökuituliinalla.	Pieni, keskisuuri tai suuri höyryn määrä Puhdista verhoilukankaat säännöllisesti, jotta värit kirkastuvat ja näyttävät upeilta.

Ohjeet

Käyttö	Lisäosat	Höyryn määrä
Auton verhoilu Auton verhoilussa käytetään eri materiaaleja. Suorita ensin testipuhdistus huomaamattomaan kohtaan (esimerkiksi nurjalle puolelle).	   Varmista aina, että etäisyys materiaaliin on riittävän suuri.	Pieni höyryn määrä Liikuttele kolmioharjaa useita kertoja nopeasti pintojen yli. Säännöllinen hoito takaa pitkäaikaiset tulokset.
WC-tilat Lasien saranat, wc-istuimen reunat ja hankalat nurkat.	  Puhdista wc-istuimen reunat käyttäen kohdesuutinta joko harjan kanssa tai ilman. Toistuva puhdistus poistaa keltaiset virtsatahrat. Huuhtele lika pois vetämällä vessa. Aseta wc-istuimen kannen ja muiden saranoiden taakse pyyhe ja puhdista täydellä teholla kohdesuutinta käyttäen. Suutin desinfioidaan wc-istuimen puhdistamisen jälkeen käsittelemällä se höyryllä höyryletkun avulla.	Pieni, keskisuuri tai suuri höyryn määrä


Ohjeet

Käyttö	Lisäosat	Höyryn määrä
Kaakelit / saumat Kaakeleita on useita erilaisia. Lähes kaikenlaiset kaakelit voidaan puhdistaa tehokkaasti EV POSEIDON -höyrypuhdistimen avulla.	 Puhdista kaakelit yleisharjalla, jonka päälle on pingotettu lämpökuituliina. Valitse pieni höyryn määrä, jotta kaakelit kuivuvat nopeammin. Käsittele hankalat tahrat suurella höyryn määrällä ja nailonharjalla.	Pieni tai keskisuuri höyryn määrä Höyry on vaivaton, mutta tehokas puhdistuskeino. Hämmästyt siitä, kuinka helppoa sen käyttö on.
Herkät pinnat	 Suosittelemme testipuhdistusta huomaamattomaan kohtaan ennen kuin puhdistat herkkiä pintoja. Varmista aina, että suutin on riittävän kaukana pinnasta. Pehmeä harja sopii erityisen hyvin lian puhdistamiseen pinnoilta, jotka sietävät huonosti lämpökäsittelyä. Hankaa lopuksi pinnat lämpökuituliinalla.	Pieni tai keskisuuri höyryn määrä Lyhyen harjoittelun jälkeen ilahdut höyrypuhdistuksen tuloksista. Muista käyttää käsittelyssä vähemmän höyryä.
Kaihtimet Puhdista sisällä ja ulkona olevat kaihtimet tehokkaasti.	 Jos painat liikaa, kaihtimet voivat taipua, joten puhdista ne varovasti! Puhdista ulkona olevat kaihtimet yleisharjalla ja lämpökuituliinalla ulkoa käsin.	Pieni höyryn määrä

Kärry

Harjateline

Kärryn alaosassa on teline, johon yleisharjan voi asettaa.



Jarrujärjestelmä

Yksinkertaisen, yhden vaiheen jarrujärjestelmän ansiosta voit pysäyttää kärryjen liikkeen milloin tahansa.




Lisäosien pidike

Kaksi pidikettä, joihin voi kiinnittää eri lisäosia.



Lisäosasäiliö

Voit säilyttää pienet lisäosat kätevässä paikassa, josta ne ovat helposti saatavilla.





Puhdistus ja huolto

Puhdistus ja huolto – Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta ja huoltoa. Seuraavat toimenpiteet on suoritettava ainoastaan pätevien, koulutettujen ammattilaisten toimesta!
Kannattaa joka tapauksessa ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kalkkikertymien poistaminen höyrygeneraattorista

Kalkkikertymät tulee poistaa laitteesta 4–6 kuukauden välein vesijohtoveden kovuudesta riippuen. Toimi näin:

- Irrota pistoke pistorasiasta;
- Odota, kunnes EV POSEIDON on jäähtynyt;
- Avaa kuumavesisäiliön korkki (1) käyttämällä toimitukseen kuuluvaa säiliön avainta ja kaada vesi pois kuumavesisäiliöstä;
- Kaada 2 kupillista huoltoon tarkoitettua nestettä höyrysäiliöön. (Käytä huoltoliikkeemme toimittamaa, huoltoon tarkoitettua nestettä. Nesteestä peritään maksu.);
- Sulje kuumavesisäiliö jälleen ruuvin avulla. Varmista, että ruuvin tiiviste on oikeassa kohdassa;
- Käynnistä laite. Kun höyry on käyttövalmista, kytke laite irti pistorasiasta;
- Kun laite on täysin jäähtynyt, avaa kuumavesisäiliön (1) ruuvi uudelleen ja kaada vesi pois;
- Sulje kuumavesisäiliö jälleen ruuvin avulla. Varmista, että ruuvin tiiviste on oikeassa kohdassa;
- Valmis;



- Älä käytä kalkinpoistossa tai laitteen normaalissa käytössä mitään kemikaaleja;
- Laitteen käyttöikä pitenee huomattavasti, jos huoltoliikkeen edustajat voivat suorittaa rutiinitarkastuksia laitteen mukana oleville osille ja elektroniikalle;
- Palveluntarjoaja veloittaa näistä tarkastuksista;

Lakiasiat

Tämä käyttöopas sisältää tarpeelliset tiedot koskien laitteen oikeaoppista käyttöä, käsittelyä ja ammattitaitoista teknistä tukea.

Laitteen turvallinen käyttö ja huolto edellyttää tämän oppaan tuntemusta ja sen ohjeiden noudattamista.

Tämä käyttöopas ei tietenkään sisällä kaikkia mahdollisia käyttötapoja.

Jos tarvitset lisätietoja tai sinulla on muuta kysyttävää, ole hyvä ja ota yhteyttä.

E V International Ltd.
Kostur 14A, BG-1618 Sofia
Phone: +359 2 400 77 36
Fax: +359 2 950 77 16
office@ev-international.com
www.ev-international.com

Hävittäminen ja kierrätys

Laitteen materiaaleja ei saa hävittää. Toimita ne jätteenkäsittelyyn ottamalla yhteyttä julkiseen käsittely- ja kierrätyskeskukseen tai tuotteen toimittajaan.

Perustuen 13. artiklaan lain täytäntöönpanossa nro 151, 25. päivänä heinäkuuta 2005, koskien direktiivien 2017/2102/UE, 2012/19/UE (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja jätteen keräystä koskevien direktiivien) täytäntöönpanoa.

Ylivedetyn roskakorin muotoinen symboli laitteessa merkitsee, että käyttöiän päättyessä tuote tulisi lajitella muusta jätteestä erilleen.

Sinun tulee luovuttaa laite, jota ei enää käytetä, sähkö- ja elektroniikkajätteen erilliskeräykseen asianmukaiseen paikkaan tai palauttaa se liikkeeseen, mikäli ostat uuden, vastaavanlaisen laitteen.

Välineiden asianmukainen erottelu kierrätystä, käsittelyä ja ympäristöystävällistä hävittämistä varten auttaa ehkäisemään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja. Se edistää myös laitteen materiaalien uusiokäyttöä.

Tuotteen laiton hävittäminen jätteenä käyttäjän toimesta on rikoslain nojalla rangaistava teko lain täytäntöönpanon 22/1997 nojalla (50. artikla sekä lain täytäntöönpano 22/1997).

Lakiasiat

CE

E V International Ltd., Kostur 14A, BG - 1618 Sofia vakuuttaa, että tässä vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa mainittu laite noudattaa seuraavia direktiivien asettamia, CE-merkinnän edellyttämiä turvallisuusvaatimuksia:

SÄHKÖTURVALLISUUS JA SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS (EMC)

2014/30/UE

- 2014/30/UE
- EN 55014-1:2017+A11: 2020
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2019
- EN 61000-3-3:2013

sekä täyttää seuraavat harmonisoidut standardit:

2014/35/UE

- EN 60335-2-79:2012
- EN 60335-1:2012 + A11:2014+A13:2017
- + A14:2019+A15:2021
- + A1:2019+A2:2019

Sähkölämmittimet
UL 499
Issued:2014/11/07
CSA C22.2 N.64.:2010
Issued:2010/03/01 (R2014) Ed:7

100% VIRUCIDAL system against * human CORONAVIRUS 229E, based on the test UNI EN ISO 16777: 2018

* EV POSEIDON + SANIX + EV H_2O_2 Silver Bio

Valinnaiset lisäosat

SANIX
the most powerful combination
— blue steam and disinfectant



Mullistava EV SANIX -järjestelmä perustuu Venturi-suutinmoduuliin. Desinfiointiin tarvittava aika lyhenee sen avulla tunneista sekunteihin. Höyrysuihkun nopeus muodostaa imun 90 asteen kulmassa kiinnitettyyn putkeen, jossa on EV SANIX -pullon suihkutussuutin. Näin muodostuu tyhjiö, jolloin neste voidaan ruiskuttaa suoraan höyrysuihkuun suurella nopeudella.
Höyry sekoittuu nesteeseen ja luo täydellisen SUMUSUIHKUN, jolla voi suihkuttaa mitä tahansa pintoja.

EV SANIX -pullon nesteestä riippuen sitä voi käyttää ILMAN puhdistamiseen, PINTOJEN desinfiointiin bakteereista ja viruksista tai jopa yhdessä EV Clean tuotteen kanssa tahraisten materiaalien vaahtopesuun ja esikäsittelyyn.

EV H_2O_2
SILVER BIO

TIIVISTETTY

PESUAINE, VETYPEROKSIDI -JA HOPEAIONIPOHJAINEN

LAIMENNUS 20-30%



5 L
25 L

Huolto

EV POSEIDON

Hospitals & medical practices

Ambulances & vans

Veterinary clinics

Homes

Cars & motorbikes

Office buildings

Kitchens & catering

Shops & supermarkets

Schools & kindergartens

Theaters & cinemas

Beauty & hair salon

Fashion & retail

Hotels & restaurants

Sport halls & arenas

Spa & Gyms

Public transportation

Aviation

Yachts & maritime transportation

E V International Ltd.®
office@ev-international.com

www.ev-international.com

Made in Italy