EV POSEIDON



User Guide HR

Dragi Kupci,

Cijenimo Vaše poslovanje.
Služiti Vama naš je najveći prioritet.
Za vaša pitanja stojimo u bilo kojem trenutku.

Molimo kontaktirajte nas :
EV Hrvatska, Nubis eco d.o.o.,
Zagreb, Gvozdanska 13a
Tel. 01 777 8417
Servis: 091 6014 570



U radu sa Vašim novim uređajem EV POSEIDON!

Cijeli tim E V International Ltd želi Vam puno zadovoljstva i sretnih trenutaka.

Sadržaj

Tema	Stranica
Uvod	3
Isporučeni dijelovi	4
Sigurnosni propisi	5
Tehnički podaci	7
Prije početka rada	8
Punjenje vodom	8
Postavljanje crijeva	9
Spajanje dodataka	9
Ekran	9
Dodaci	10
Uključivanje	11
Upute	12
Kolica	23
Čišćenje i održavanje	24
Pravni aspekti	25
Dodatni pribor	27
Održavanje	

Uvod

EV ATLANTIS rezultat je dugogodišnjeg iskustva i opsežnihtehnoloških istraživanja.
Za vas smo kreirali EV ATLANTIS kao savršeni uređaj i opremili ga profesionalnim dodacima.

Čvrsto vjerujemo da ćete biti zadovoljni našim proizvodom dugi niz godina. Za ispravan rad EV POSEIDON -a pročitajte ovaj korisnički vodič.

150 °C - 180 °C (305 °F - 356 °F) vruća suha para znači:

- otapanje masti;
- dezinfekcija;
- iskorjenjivanje bakterija;
- neutralizacija mirisa;
- ljudsko zdravlje i zaštita okoliša od kemikalija

Ali prije svega to je lakši, brži, bolji i ekološkiji način čišćenja!

Imati EV POSEIDON znači da ste kupili uređaj s kojim možete rukovati brzo i učinkovito.

Zahvaljujući troslojnoj regulaciji pare, EV POSEIDON se može koristiti za nježno čišćenje svih vrsta površina.

EV POSEIDON dizajniran je za komercijalno čišćenje suhom parom. Para i visoka temperatura lako uklanjaju zabrinjavajuće mrlje, mrlje od tvrde vode, tvrdoglavu prljavštinu, masnoću itd.

Važno!



Dragi kupci E V International Ltd., molimo zadržite ORIGINALNU AMBALAŽU.

Zahtjevi za jamstvene popravke mogu se prihvatiti samo u ovom PAKIRANJU.

Za uređaje koji nisu poslani u ORIGINALNOM PAKIRANJU, tvrtka ne odgovara za moguću štetu tijekom prijevoza.

Isporučeni dijelovi



5 m Parno fleksibilno crijevo



Univerzalna četka



Trokutasta četka



Šiljasta mlaznica /crna i plava/



Produžne cijevi

5x



Ručnik od termofibera



2x

Univerzalne i trokutaste četke prostirka

12x



4 razne vrste abrazivnih jastučića



Boca za punjenje





Klip - otvarač odvoda

2x



Okrugla bakrena četka /mala/



Okrugla bakrena četka /velika/

3x



crna

3x



plava

Okrugla najlonska četka /mala/



Okrugli nastavak s čičkom



Okrugla četka od inoxa /velika/



Okrugla inox četka /mala/



Okrugla mekana četka /mala/



Okrugla najlonska četka /velika/

Da biste nabavili dodatnu dodatnu opremu, kontaktirajte svog ovlaštenog prodajnog predstavnika tvrtke E V International Ltd. Hvala!

Sigurnosni propisi

Strogo poštivanje uputa i preporuka za održavanje temelji se na predviđenim uvjetima uporabe. U slučaju nepravilne uporabe ili nepridržavanja uputa za uporabu prestaju bilo kakva jamstva.

Prije puštanja u rad

Raspakivanje uređaja

Nakon što uklonite uređaj iz paketa, provjerite ima li očiglednih oštećenja. Ako sumnjate, nemojte koristiti uređaj i obratite se svom servisnom centru.

Svakako spremite ambalažu jer je uređaj prihvaćen na popravak samo u originalnoj ambalaži.

- Uređaj se smije koristiti samo u svrhu za koju je namijenjen.
- Prije upotrebe uređaja u potpunosti i pažljivo pročitajte ovo Vodič za korisnike.
- Svaka uporaba uređaja suprotna uputama u ovom korisničkom priručniku poništit će jamstvo.
- Električna oprema na koju će biti povezan ovaj uređaj mora udovoljavati važećim sigurnosnim uputama.
- Ne koristite uređaj na ekstremnim temperaturama. Temperatura okoline trebala bi se kretati između +5 °C i +40 °C (40 °F i 105 °F).
- Prije spajanja uređaja na električnu mrežu, provjerite je li kontakt dovoljno siguran i uzemljen. Potrošnju energije uređaja možete vidjeti na proizvodnoj naljepnici na dnu uređaja.
- Uređaj ne ostavljajte bez nadzora. Čak i u kratkim stankama izvucite utikač iz utičnice.
- Prije bilo kakvih radova na uređaju izvucite utikač iz utičnice.
- Nemojte izvlačiti utikač iz utičnice povlačenjem kabela uređaja.
- Zaštitite kabel za napajanje od uvijanja, oštećenja ili prelaska preko oštrih rubova. Držite ga dalje od izvora topline.
- Nemojte koristiti uređaj ako je kabel za napajanje ili uređaj oštećen.
- Ne upotrebljavajte produžni kabel bez kontrolnog znaka i ni u kojem slučaju ne koristite kolutove kabela.
- Ako trebate promijeniti kabel napajanja, obratite se svom servisu.
- Uređaj je opremljen zaštitom termičke sklopke koju može aktivirati ili mijenjati samo ovlašteni servisni centar tvrtke E V International Ltd.
- Ako je uređaj oštećen ili ne radi ispravno, mora se odmah isključiti. Izbjegavajte bilo kakve intervencije.
- Za bilo kakve popravke kontaktirajte E V International Ltd. ili vašeg dobavljača.
- Ako je kabel za napajanje uređaja oštećen, proizvođač ili ovlašteni servisni centar treba ga odmah promijeniti.

Sigurnosni propisi

- Uređaj nikada nemojte koristiti mokrim rukama ili nogama.
- Uređaj ne upotrebljavajte u neposrednoj blizini umivaonika, kade, tuša ili rezervoara s vodom.
- Uređaj, kabel ili utikač nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine.
- U slučaju opasnosti od eksplozije zabranjeno je korištenje uređaja.
- Uređaj nemojte koristiti na ? udaljenosti od otrovnih tvari.
- Uređaj nemojte koristiti na površinama ili predmetima osjetljivim na toplinu.
- Ne izlažite uređaj utjecaju vremenskih uvjeta.
- Uređaj nemojte stavljati u blizini grijača, električnih grijača ili u blizini izvora topline.
- Električni uređaji poput televizora, radija, svjetiljki itd. Ne smiju se čistiti parom, čak i kad nisu povezani na električnu mrežu.
- Ne dopustite da uređajem upravljaju djeca.
- Ne upotrebljavajte prekomjernu silu ili oštre predmete da biste pritisnuli tipke.
- Uređaj uvijek postavljajte na stabilno tlo.
- Ako aparat padne s visine i / ili ošteti, nemojte ga koristiti i kontaktirajte svog dobavljača.
- U slučaju oštećenja isključite uređaj i nikada ga nemojte pokušavati sami popraviti. Obratite se svom servisnom centru.
- Tijekom popravaka koristite samo originalne dijelove.
- Uređaj uvijek držite u vodoravnom položaju.
- Ne usmjeravajte mlaz pare u ili prema električnim aparatima.
- Prije čišćenja uređaja uvijek izvucite utikač iz utičnice.
- Uvijek pričekajte da se aparat ohladi prije spremanja.
- Molimo ispraznite kotao ako se aparat ne koristi duže od tri tjedna.
- Ovaj je uređaj dostupan s nekoliko sigurnosnih sustava koje može promijeniti samo ovlašteni servis.
- Mlaz pare nikada ne usmjeravajte na ljude ili životinje.
- Nikada ne stavljajte ruku ispred mlaznice pare.
- **U rezervoar za stvaranje pare nikada nemojte sipati apstergense ili druge aditive. Koristite samo vodu iz slavine.**
- Ovaj uređaj nije prikladan za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim teškoćama ili koji nemaju iskustva ili znanja o korištenju uređaja.
- Pazite da se djeca nikad ne igraju uređajem.
- Nije za grijanje prostora.

Tehnički podaci - EV POSEIDON

Napajanje	110 - 230 V - 50/60 Hz
Maks. snaga kotla	1650 / 2000 W
Kapacitet kotla	2.2 l (0.58 gal)
Kapacitet spremnika za ponovno punjenje	2.1 l (0.55 gal)
Radni pritisak	8 bar
Ispitni tlak	10 bar
Težina	7.5 kg (16.5 lb)
Kontrola pare	Elektronička
Veličina jedinice	400 x 300 x 340 mm (16 x 12 x 14 in)
Veličina kolica	610 x 380 x 1040 mm (24 x 15 x 41 in)
Tijelo	100% AISI 304 INOX - Nehrđajući čelik (doživotno jamstvo protiv hrđe)

Zaštitni uređaji:

- Ventil za nadpritisak;
- Class Klasa zaštite IP 24;
- Elektronička kontrola snage grijanja;
- Elektronička kontrola razine vode u kotlu;
- Elektronička kontrola razine vode u spremniku za punjenje;
- Elektronička kontrola napona u utičnici uređaja;
- Automatska kontrola funkcija za svaku vezu;
- Termostat s automatskim punjenjem;
- Termostat „Jednokratno“.



* Maksimalni tlak je tlak pri kojem se sigurnosni ventil aktivira najkasnije. Ne odgovara radnom tlaku.

Prije početka rada


Opis uređaja i objašnjenje slika

1. Kotlovski vijčani poklopac
2. Sremnik
3. Poklopac spremnika
4. Zaslon osjetljiv na dodir

4.1 Manjak vode: Na zaslonu se pojavljuje H2O + zvučni signal

4.2 Para je spremna: na zaslonu se pojavljuje 180 °C (356 °F)

5. Namotač kabela za napajanje
6. Industrijski utikač sa sigurnosnom bravom
7. Kanta za pribor i ručnike
8. Dva držača za različite nastavke
9. Stalak za četke



1. Punjenje EV POSEIDON-a vodom

Prije umetanja utikača u utičnicu, pobrinite se da je poklopac kotla (1) potpuno zategnut.
Napunite spremnik (2) vodom iz slavine od 2 L (0,52 gal).
Sada uključite jedinicu u utičnicu

Dodirnite gumb ON / OFF ⏻ na zaslonu osjetljivom na dodir (4) da biste uključili EV POSEIDON.
Aparat sada pumpa vodu u kotao.

Uređaj je opremljen zvučnim signalom upozorenja koji pokazuje kada se u spremnik mora uliti hladna voda (2).
Manjak vode: Kad nedostaje vode: na zaslonu se pojavljuje H2O (4).

U slučaju nedostatka vode, prekid pare prekida se tako da kotao pod pritiskom bude isključen i ne radi u praznom hodu.

Ako EV POSEIDON treba vode, uklonite poklopac spremnika (3) i napunite spremnik (2) plastičnom bocom.

Nikada nemojte sipati deterdžente, aditive protiv kamenca, esencije ili destiliranu vodu u spremnik za vodu (2)!

To bi moglo dovesti do ozbiljnih oštećenja sustava za cirkulaciju vode i grijaćeg elementa.

Spajanje dodataka

2. Umetanje parne cijevi u EV POSEIDON

Podignut je zaštitni poklopac utičnice (6). Sada morate umetnuti čep parnog crijeva u utičnicu. Sada je crijevo spojeno na aparat.


Da biste uklonili parno crijevo, otvorite poklopac utičnice (6) i izvucite crijevo.

3. Spajanje dodatne opreme za EV POSEIDON

Umetnite odgovarajući pribor u crijevo ili cijev dok se ne zaključa.

Da biste uklonili dodatnu opremu, pritisnite crni gumb i izvucite dodatak.

4. Zaslon za EV POSEIDON



Dodirnite tipku ON / OFF ⏻ / na zaslonu osjetljivom na dodir (4) da biste uključili EV POSEIDON.
Aparat sada pumpa vodu u kotao.



Uređaju treba oko 3-5 minuta da pretvori vodu u suhu paru.



Kad se postigne željeni tlak, to se pojavljuje na zaslonu (4). Na taj način aparat pokazuje da je spreman za upotrebu.

Dodaci



Aktiviranje čišćenja vrućom vodom (A). Pritiskom na tipku (B) možete odabrati razinu pare.
Bez simbola, Mala - , Srednja - , Velika - količina pare.

Čvrsto pritisnite spužvu od nehrđajućeg čelika na veliku okruglu najlonsku četku.





Trokutasta četka + Univerzalna četka + Termofiber = Univerzalna i trokutasta četka s termofiberom.
Prostirka četke osigurava smanjenje vlage i nakupljanje temperature.

Uključivanje

Uređaj se mora napuniti vodom.

Sada aktivirajte glavni prekidač na dodirnom zaslonu (4); Na zaslonu (4) pojavljuje se Boiler ON, aparat označava da je spreman za upotrebu.

Sada spojite crijevo za paru.

Uređaj ima troslojni regulator pare.



Razinu pare možete regulirati pritiskom na tipku (B). Bez simbola, Mala, Srednja, Velika količina pare.



Mlaz pare možete aktivirati i deaktivirati pritiskom na tipku (C).

Vaš uređaj EV POSEIDON, osim funkcije suhe pare, ima i funkciju za vruću vodu pod visokim tlakom. Za aktiviranje ove funkcije pritisnite i držite tipku (A). Koristite funkciju tople vode sa srednjom ili velikom količinom pare. Sada vam je na raspolaganju funkcija tople vode. To pomaže otapanju i uklanjanju nečistoća. Pogotovo vodilice šalica za tuševe i prelijevanje sudopera i bazena. Ova je funkcija također primjenjiva za čišćenje vašeg vrtnog namještaja itd.

Ova je funkcija prikladna za dugotrajnu upotrebu.

Crijeva u jedinici i parna cijev su hladna, stoga trebate ispustiti kondenzaciju iz crijeva ispuštanjem pare punom snagom tijekom 10 sekundi. Pričekajte dok temperatura ponovno ne dosegne oko 180 °C (356 °F).

Nakon što završite s čišćenjem, isključite uređaj s glavnog prekidača na zaslonu osjetljivom na dodir (4).

Sada izvucite utikač iz utičnice i uvijte ga oko mjesta za namatanje kabela za napajanje (5).

Prije spremanja uređaja, mora se ohladiti oko 30 minuta (na sobnoj temperaturi).

Upute

Korištenje	Dodaci	Količina pare
Apsorberi Naslage masti teško je ukloniti.	 Upotrijebite šiljastu mlaznicu za čišćenje masti iz filtera. Očistite apsorber izvana, ovisno o mogućnostima pristupa. U tu svrhu možete koristiti trokutastu četku na koju je navučena termofiber tkanina.	Srednja, velika količina pare
Armatura Vapnenac se lako taloži na armaturi i često ga je vrlo teško ukloniti.	 Koristite mlaznicu s vrhom i malu okruglu bakrenu četku za osjetljive površine ili površine od nehrđajućeg čelika. Na naslage vapnenca četkom nanesite blagi pritisak. Naslagani godinama vapnenac ne može se odmah ukloniti. Redovito čistite armaturu.	Srednja, velika količina pare Na ovaj način štedite na kupnji rezervnih dijelova i više vam nisu potrebne kemikalije.
Vrtni namještaj Vrtni namještaj se jako zaprlja, posebno od insekata i lišajeva.	 Koristite šiljastu mlaznicu s najlonom ili mekom četkom. Za čišćenje drvenog namještaja odaberite manje pare nego za plastični ili metalni namještaj. Za čišćenje osjetljive vrtne garniture (npr. Drva) koristite samo mekanu četku.	Mala, srednja količina pare Otopit će se velika količina prljavštine.

Upute

Korištenje	Dodaci	Količina pare
Tuš kabina Ako na staklenim vratima ima značajnih naslaga vapnenca, preporučujemo upotrebu octa za uklanjanje kamenca sa vapnenca. Neka djeluje približno 30 minuta.	  Za spojeve i žlijebove upotrijebite šiljastu mlaznicu s okruglom Ny-lon četkom s maksimalnom količinom pare. Očistite gumene brtve s manje pare.	Srednja, velika količina pare Za gumene brtve, staklo, spojeve i plastične površine postoje brojne mogućnosti upotrebe.
Drveni namještaj Drveni namještaj i drveni stropovi vrlo su osjetljivi. Molimo vas da pažljivo očistite.	   Očistite drvenu kuhinju šiljastom mlaznicom s manje pare s udaljenosti od oko 15 cm (5 in). Za posebno osjetljive materijale obrišite termofiber krpom natopljenom parom. Čišćenje se ne izvodi vrlo brzo, ali je vrlo nježno. Za zatvorene drvene stropove koristite univerzalnu četku i termofiber krpu.	Mala količina pare Brzo očistite površinu. Ne držite mlaz pare u jednom trenutku. Samo mala količina pare.

Upute

Korištenje	Dodaci	Količina pare
<u>Kavezi za životinje</u> Košare za pse i mačke, kavezi za ptice, kavezi za hrčke i još mnogo toga.	 Očistite kaveze vrhom mlaznice i pričvršćenim malim ili velikim okruglim najlonskim četkom. Mala, srednja količina pare - Za uklanjanje starih i tvrdoglavih mrlja	Mala, srednja količina pare Za uklanjanje starih i tvrdoglavih mrlja morate ponoviti postupak. S parom ćete postići vrlo dobru dezinfekciju.
<u>Pluta</u> Obrađena uljem ili voskom obloge od plute mogu se očistiti parom. Zapečaćeni pluteni podovi mogu se savršeno očistiti parom.	 Stavite termofiber na univerzalnu četku i očistite s malo pare. Pazite da se pluta ne upije puno vlage. Klizite ravnomjerno i brzo po površini i ne držite se na jednom mjestu. U slučaju mrlja, učinite to nekoliko puta.	Mala količina pare Koristite samo malu količinu pare.

Upute

Korištenje	Dodaci	Količina pare
<u>Lakirane površine</u> Lakirane površine mogu se vrlo dobro očistiti.	  Obradite površine s malom količinom pare na udaljenosti od 10-15 cm. ((3-5 in). Zatim ga obrišite termofiberom. Dobit ćete sjajne lakirane površine bez linija.	Mala količina pare Brzo očistite površinu. Ne držite mlaz pare u jednom trenutku. Upotrijebite samo malu količinu pare.
<u>Linoleum</u> Idealan materijal za čišće-nje parom.	  U slučaju jako zaprljanih područja odaberite srednju količinu pare. Uz normalnu nečistoću ovdje je također važno znati da manja količina pare brže suši površine.	Mala, srednja količina pare Ponovite postupak čišćenja kako biste uklonili zaostale količine deterdženata.
<u>Madraci</u> Madraci se vrlo dobro mogu očistiti parom. Ovdje imaju koristi od prirodne svježine čišćenja parom. Kao rezultat tekućina madraci počinju neugodno mirisati i ne proizvode osjećaj svježine.	  Očistite prednju i stražnju stranu madraca univerzalnom četkom. Odaberite malu količinu pare. U slučaju mrlja možete nakratko odabrati srednju količinu pare. Zamijenite napetu termofiber prije upijanja vlage koju će madrac natopiti. Nakon čišćenja osigurajte dovoljno ventilacije u sobi kako bi se madrac osušio.	Mala količina pare Čišćenje parom ubija grinje. Ovo je još jedan plus za ljude alergične na grinje.

Upute

Korištenje	Dodaci	Količina pare
Metal Nehrđajući čelik, anodizirani aluminij, perforirani lim, mesing i drugi.	 Ovisno o veličini površine, odaberite šiljastu mlaznicu ili trokutastu četku (zatim polirajte termofiberom) ili trokutastu četku s namotanom termofiberom.	Mala, srednja količina pare Koristite malu količinu pare za manje vlage na metalu.
Tepisi Možete čistiti i održavati tepihe i mokete bez nanošenja štete. Postoje materijali poput sintetike koji se mogu glatko očistiti. Ostali materijali su više ili manje osjetljivi.	 Prije čišćenja parom usisajte prašinu s cijelog područja. Provjerite otpornost boja i prianjanje probnim čišćenjem na malom skrivenom mjestu. Nakon što ste procijenili rezultat i uvjerili se da je dobar, nastavite s postupkom čišćenja. Najprije obradite mrlje šiljastom mlaznicom s parom pod tupim kutom (bez dodirivanja vrha mlaznice na tepihu) i obrišite zasebna mjesta ručnikom. Zatim očistite s malom količinom pare i univerzalnom četkom.	Mala, srednja količina pare Izvrsno za ljude i hotelske kupce alergične na grinje ili ustanove u kojima su kućni ljubimci dopušteni. Tepih treba češće čistiti. Na ovaj način uklanjate grinje i dlake kućnih ljubimaca.

Upute

Korištenje	Dodaci	Količina pare
Parket i podni laminat Za parketne podove koriste se različite vrste drva, poput bukve, hrasta, javora, jasena, breze i mnogih drugih. Masivno drvo ili gotovi parket mogu se glatko očistiti parom ako brtvljenje nije oštećeno.	  Za čišćenje parketa koristite univerzalnu četku s nategnutom termofiberom. Očistite s malom ili srednjom količinom pare. Klizite ravnomjerno po površini. Zamijenite termofiber na vrijeme prije nego što se vlaga upije u pod. Pitanje: Doista li para ne oštećuje podnice? Odgovor: Kada se pravilno koristi - Da, ne uzrokuje nikakvu štetu na podu! EV POSEIDON karakterizira izuzetno suha para. Samo je vlažna para mogla prebrzo nositi temperaturu i tako oštetiti površinu. (U sauni možemo stajati na 90 °C (194 °F), jer bi normalno kupanje na istoj temperaturi s vodom bilo nemoguće). Stoga upotrebljavate mnogo manje vlage nego kod mokrog brisanja. Vaš parket sjaji i odmah se možete vratiti na njega.	Mala, srednja količina pare
Plastika Plastika se može naći u cijelom domaćinstvu. Radne ploče, PVC podnice, kuhinjski ormari, sjenila i još mnogo toga.	   Za manje prljava područja očistite s malo količine pare, tako da se površina može brže sušiti. Za jako zaprljana područja lako možete očistiti srednjom količinom pare. Plastika je vrlo izdržljiva. Možete birati između dodataka, ovisno o veličini površine.	Mala, srednja, velika količina pare Ovim higijenskim postupkom možete očistiti većinu radnih površina u kuhinji.

Upute

Korištenje	Dodaci	Količina pare
Radijatori Postoje glatki i rebrasti radijatori.	   Glatke radijatore očistite trokutastom četkom s napetom termofirom. Zatim skinite gornju rešetku i očistite hladnjak parom odozgo. Rebrasti radijatori i njihovi međuprostori se čiste šiljastom mlaznicom. Prašina se vlaži i pada.	Mala, srednja, velika količina pare Stavite staru krpu iza i ispod radijatora. Prašina se još bolje skuplja gazom za prašinu.
Prozorski okviri Profili, drenažni žljebovi i praznine vrlo se teško čiste uobičajenim sredstvima, a to traje previše vremena.	   Za čišćenje profila koristite točkovnu mlaznicu sa ili bez nastavka četke. Otopite prljavštinu s malo pare i nepristupačnim mjestima, a zatim istrljajte termofiberom.	Mala, srednja količina pare Za drvene profile obrađujete samo malu količinu pare.
Biljke Posebne zelene i suhe biljke.	  Stavite ručnik ispod biljke da upije prašinu i vlagu. Obradite biljku prosječnom parom sa šiljastom mlaznicom iz daljine.	Mala, srednja količina pare Nema složenijeg zalijevanja tušem za cvijeće u kadi ili u vrtu.

Upute

Korištenje	Dodaci	Količina pare
Rattan Čišćenje prašine od namještaja od ratana i pletenih fotelja je teško.	  Pleteni namještaj tretirajte šiljastom mlaznicom i malo pare, a zatim obrišite termofiberom.	Mala, srednja, velika količina pare Držite krpu iza pletenice da upije taloženu prašinu.
Sanitarni prostori Kade, bidei, tuš kade, toaleti, umivaonici i još mnogo toga.	   Veće površine očistite velikom zaobljenom četkom. Koristite šiljastu mlaznicu za uglove sa ili bez pričvršćene četke. Za čišćenje plastičnih sudopera i kade koristite meku četku.	Mala količina pare Zahvaljujući čišćenju parom vaša sanitarna keramika dobit će zrcalno gladak odsjaj.
Sifoni Čišćenje odvoda od tuševa, kupaonica i kuhinja bez teškog rastavljanja sifona i bez ikakvih kemikalija.	  Preko sifona zadržite šiljastu mlaznicu ili mlaznicu za čišćenje sifona. Zatim isperite čistom vodom.	Velika količina pare Brzo i bez ikakvih kemikalija.

Upute

Korištenje	Dodaci	Količina pare
Prozori automobila Tijekom kiše taloženje silikona i nečistoće uzrokuje stvaranje linija. Rezultat je loša vidljivost.	  Upotrijebite šiljastu mlaznicu, a zatim istrljajte termofiberom. Držite se razmaka od najmanje 2 cm (1 in) od višeslojnog sigurnosnog stakla (npr. Vjetrobranskih stakala automobila).	Srednja količina pare Čisti prozori sigurni su prozori.
Staklo	    Što više prljavštine na staklu, to je manja udaljenost između šiljaste mlaznice i površine koja vam treba. Kratka udaljenost znači bolje čišćenje s visokom temperaturom. Ipak izbjegavajte izravan kontakt površine s šiljastom mlaznicom. Mekom četkom otopite tvrdoglavu prljavštinu.	Mala količina pare Po izboru: staklene površine možete očistiti univerzalnom četkom i termofiberom.
Presvlake Presvlake su izrađene od raznih materijala poput dralona, viskoze, pamuka, mješovite tkanine, kože i još mnogo toga. Štoviše, ovisi hoće li materijal ili ne izblijedjeti. Ovdje općenito vrijedi sljedeće: izvršite probno čišćenje. Očistite mali površinu, a zatim pustite da se osuši.	   Dralon i druge neosjetljive materijale za presvlake možete izravno očistiti trokutastom četkom i navučenom termofiberom. Tretirajte pamuk, miješane tkanine itd. S udaljenosti od oko 15 cm (5 in). A zatim termofiberom obrišite površinu tretiranu parom.	Mala, srednja, velika količina pare Redovito čistite presvlake i osvježene boje izgledat će nevjerojatno.

Upute

Korištenje	Dodaci	Količina pare
Auto presvlake Za presvlake automobila koriste se različiti materijali. Stoga, molim vas, napravite probno čišćenje na skrivenom mjestu (na primjer na dnu).	   Uvijek pripazite na dovoljnu udaljenost od materijala.	Mala količina pare Trokutastu četku nekoliko puta kratko premjestite po površinama. Redovito održavanje dovodi do dugoročnog rezultata.
WC Šarke naočala, rubovi WC-a i nepristupačni kutovi.	  Za čišćenje rubova toaleta koristite šiljastu mlaznicu s četkicom ili bez nje. Ponovljenim čišćenjem uklanja se žućkasta mjesta urina. U međuvremenu pustite vodu iz WC-a kako biste isprali različita prljava područja. Držite ručnik iza šarke, odnosno iza regala zahoda i čistite šiljastom mlaznicom punom parom. Dezinfekcija mlaznice nakon čišćenja zahoda postiže se njenom obradom parom crijevom za paru.	Mala, srednja, velika količina pare


Upute

Korištenje	Dodaci	Količina pare
Pločice / spojevi Postoji mnogo različitih vrsta pločica. Gotovo svaku pločicu možete vrlo dobro očistiti svojim EV POSEIDON.	 Očistite pločice univerzalnom četkom s napregnutom termofiberom. Odaberite malu količinu pare, tako da se pločice mogu brže sušiti. Tvrdoglave mrlje možete obraditi velikom količinom pare i najlonskom četkom.	Mala, srednja količina pare Sada bez puno napora možete postići da para radi. Iznenadit ćete se kako je to lako.
Osjetljive površine	 Za čišćenje osjetljivih površina preporučuje se probno čišćenje na skrivenom mjestu. Uvijek pripazite na dovoljnu udaljenost od površine. Mekana četka posebno je pogodna za uklanjanje nečistoća s površina osjetljivih na termičku obradu. Na kraju površine protrljajte termofiberom.	Mala, srednja količina pare Nakon kratkog vježbanja oduševit ćete se rezultatom ove vrste čišćenja. Imajte na umu obradu s manje pare.
Rolete Efikasno očistite rolete u sobama i vani.	 Ako previše pritisnete, možete saviti rolete, pa ih pažljivo očistite! Vanjske kapke očistite univerzalnom četkom s termofiberom izvana.	Mala količina pare

Kolica


Stalak za četke

Na dnu kolica nalazi se postolje prilagođeno za postavljanje univerzalne četke u njega.



Spremnik za pribor

Mali pribor možete pohraniti na prikladno mjesto s jednostavnim pristupom.



Veza kočnice

Jednostavna kočnica u jednom koraku omogućuje zaustavljanje kolica od bilo kakvog kretanja.



Držač nastavka

Dva držača omogućuju vam pričvršćivanje različitih dodataka u njih.





Čišćenje i održavanje

Uvijek izvucite utikač prije čišćenja i održavanja uređaja. Sljedeće operacije moraju izvesti kompetentni i obučeni stručnjaci!
U svakom slučaju, najbolje je kontaktirati naš ovlašteni servis.

Uklanjanje naslaga kamenca u generatoru pare

Ovisno o tvrdoći vode iz slavine, stroj se mora očistiti od naslaga vapnenca svaka 4 do 6 mjeseci. Postupite kako slijedi:

- Pull out the plug from the socket;
- Pričekajte dok se EV POSEIDON ne ohladi;
- Odvrnite poklopac kotla (1) pomoću ključa kotla uključenog u dovod i izlijte vodu iz kotla;
- Stavite 2 vrećice praška za čišćenje (limunska kiselina) rastopljene sa 1 litrom vode u parni kotao.
- Ponovno zatvorite kotao pomoću vijka. Pazite leži li brtva vijka u ispravnom položaju;
- Zagrijte aparat i nakon naznake spremnosti za paru odvojite aparat od električne utičnice;
- Nakon potpunog hlađenja uređaja ponovno otvorite vijčana vrata kotla (1) i izlijte vodu;
- Ponovno zatvorite kotao pomoću vijka. Pazite leži li brtvena vijka u ispravnom položaju;
- Gotovo



- Nemojte koristiti nikakve kemikalije za čišćenje kamenca niti u normalnom radu;
- Provođenje rutinskih provjera uključenih predmeta i elektronike uređaja od strane zaposlenika naše službe značajno produžuje vijek trajanja uređaja
- Te čekove naplaćuje dobavljač.

Pravni aspekti

Ovaj korisnički vodič sadrži informacije potrebne za ispravnu upotrebu, pravilno rukovanje i kvalificiranu tehničku podršku stroja.

Poznavanje i pridržavanje ovih uputa uvjet je za siguran rad i sigurno održavanje stroja.

Naravno, ovaj korisnički priručnik ne može sadržavati sve mogućnosti korištenja.

Ako trebate više informacija ili imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas.

E V International Ltd.
Kostur 14A, BG-1618 Sofia
Phone: +359 2 400 77 36
Fax: +359 2 950 77 16
office@ev-international.com
www.ev-international.com

Odlaganje i recikliranje

Materijali od kojih je napravljen uređaj ne smiju se odbaciti. Da biste ih uklonili kao otpad, obratite se javnim točkama za preradu i recikliranje ili dobavljaču.

Prema članku 13. Zakona o provedbi zakona br. 151 od 25. srpnja 2005. Provedba Direktiva 2017/2102/UE, 2012/19/UE za smanjenje upotrebe opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi i uklanjanje otpada.

Simbol prekrižene kante na uređaju znači da na kraju uporabe proizvod treba ukloniti odvojeno od ostalog otpada.

Morat ćete predati uređaj koji se više neće koristiti u centrima pogodnim za odvojeno prikupljanje električnog i elektroničkog otpada ili ga vratiti u trgovinu u slučaju kupnje novog uređaja ove vrste.

Pravilno odvajanje instrumenata koji se podvrgavaju recikliranju, pripremi i odlaganju kao otpad, a koji ne šteti okolišu, pomaže u izbjegavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i zdravlje. Također favorizira ponovnu upotrebu materijala od kojih je uređaj napravljen.

Protuzakonito uklanjanje proizvoda kao otpada od strane korisnika kažnjava se kaznenim mjerama provedbe zakona prema Zakonu o provedbi zakona 22/1997 (čl. 50 i slijedeće zakona br. 22/1997).

Pravni aspekti

CE

E V International Ltd., Kostur 14A, BG - 1618 Sofia, izjavljuje na vlastitu odgovornost da je uređaj naveden u ovoj izjavi o sukladnosti u skladu sa sljedećim sigurnosnim zahtjevima utvrđenim u smjernicama za CE oznaku:

ELEKTRIČNA SIGURNOST I EMC

2014/30/UE

- 2014/30/UE
- EN 55014-1:2017+A11: 2020
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2019
- EN 61000-3-3:2013

i udovoljava sljedećim usklađenim standardima:

2014/35/UE

- EN 60335-2-79:2012
- EN 60335-1:2012 + A11:2014+A13:2017
  + A14:2019+A15:2021
  + A1:2019+A2:2019

Električni uređaji za grijanje
UL 499
Izdato:2014/11/07
CSA C22.2 N.64.
Izdato:2010/03/01 (R2014) Ed:7

100% VIRUCIDAL system against * human CORONAVIRUS 229E, based on the test UNI EN ISO 16777: 2018

* EV POSEIDON + SANIX + EV H_2O_2 Silver Bio

Dodatni pribor

SANIX
the most powerful combination
— blue steam and disinfectant



Revolucionarni EV SANIX sustav zasnovan je na modulu za ubrizgavanje Venturi. Na taj način možete smanjiti vrijeme dezinfekcije sa sati na sekunde. Brzina protoka pare stvara usisavanje na cijev pričvršćenu pod kutom od 90 ° s restriktorom iz boce EV SANIX. Na taj način stvoreni vakuum omogućuje ubrizgavanje tekućine velikom brzinom izravno u protok pare.
Para se miješa s tekućinom i stvara savršenu smjesu ZA ZAMUĆAVANJE za prskanje na svim vrstama površina.

Ovisno o tekućini u bočici EV SANIX, mogao bi se koristiti za AIR sanaciju, površinsku dezinfekciju od bakterija i virusa ili čak nanošenje EV Clean za šamponiranje i predobradu obojenih materijala.

EV H_2O_2
SILVER BIO

KONCENTRIRANI

DETERDŽENT NA TEMELJU VODIKOVOG PEROKSIDA I SREBRNIH IONA

RAZRJEĐIVANJE 20-30%



5 L
25 L

Održavanje


















EV POSEIDON

Hospitals & medical practices

Ambulances & vans

Veterinary clinics

Homes

Cars & motorbikes

Office buildings

Kitchens & catering

Shops & supermarkets

Schools & kindergartens

Theaters & cinemas

Beauty & hair salon

Fashion & retail

Hotels & restaurants

Sport halls & arenas

Spa & Gyms

Public transportation

Aviation

Yachts & maritime transportation

E V International Ltd.®
office@ev-international.com

www.ev-international.com

Made in Italy