EV POSEIDON



User Guide RO

Stimați clienți,

We deeply appreciate your business.
Serving you is our highest priority.
We are available for your questions at any time.

Vă rugăm să contactați:



Vă urăm multe momente fericite cu EV POSEIDON!

Din partea întregii echipe de la E V International Ltd.

Conținut

Tematica	Pagina
Introducere	2
Domeniul de aplicare al aprovizionării	3
Reglementare de siguranță	4
Date tehnice	6
Înainte de punerea în funcțiune	7
Umplerea cu apă	7
Amplasarea furtunului de abur	8
Conectarea ataşamentelor	8
Afisaj	8
Ataşamente	9
Pornire	10
Instrucțiuni	11
Cărucior	22
Curățare şi întreținere	24
Aspecte legale	25
Accesorii opționale	27
Întreținere	

Introducere

EV POSEIDON este rezultatul unei experienţe îndelungate şi al unei cercetări tehnologice ample.
Am creat EV POSEIDON pentru dumneavoastră ca un dispozitiv perfect şi l-am echipat cu accesorii profesionale.

Credem cu tărie că veţi fi mulţumiţi de produsul nostru timp de mulţi ani. Pentru funcţionarea corectă a EV POSEIDON, vă rugăm să citiţi acest ghid de utilizare.

150 °C - 180 °C (305 °F - 356 °F) abur uscat cald înseamnă:

- dizolvarea grăsimilor;
- dezinfecţie;
- eradicarea bacteriilor;
- neutralizarea mirosurilor;
- sănătatea umană şi protecţia mediului împotriva substanţelor chimice

Dar mai presus de toate este un mod de curăţare mai uşor, mai rapid, mai bun şi mai ecologic!

A avea EV POSEIDON înseamnă că aţi achiziţionat un aparat care poate fi manipulat rapid şi eficient.

Datorită controlului aburului pe trei niveluri,
EV POSEIDON poate fi utilizat pentru curăţarea delicată a tuturor tipurilor de suprafeţe.

EV POSEIDON este conceput pentru curăţarea comercială cu abur uscat. Aburul şi temperatura ridicată îndepărtează cu uşurinţă petele tulburătoare, petele de apă dură, murdăria persistentă, grăsimea etc.

Important!



Stimaţi clienţi ai E V International Ltd., vă rugăm să păstraţi AMBALAJUL ORIGINAL.

Revendicările pentru reparaţii în garanţie pot fi acceptate doar în acest AMBALAJ.

Cu privire la dispozitivele care nu sunt expediate în AMBALAJUL ORIGINAL, compania nu este răspunzătoare pentru eventualele daune în timpul transportării.

Domeniul de aprovizionare





Furtun de abur flexibil



Perie universală



Perie triunghiulară



Duză ascuțită /negru şi albastru/



Conducte de prelungire

5x



Prosop din termofibră



Pompă - desfundător de țevi

2x



Covoraş de perii universale si triunghiulare

2x



Perie rotunda de cupru /mică/

12x



4 Diferite tipuri de lavete abrazive



Perie rotunda de cupru /mare/



Sticlă pentru umplere

3x 3x



negru albastru

Perie rotundă din nailon /mică/



Scotch-brite rotund



Perie rotunda din inox /mare/



Perie rotunda din inox /mică/



Perie rotunda moale /mică/



Perie rotunda din nailon /mare/

Pentru a obține accesorii opționale, vă rugăm să contactați reprezentantul de vânzări autorizat al E V International Ltd. Vă mulțumim!

Norme de siguranță

Respectarea strictă a instrucțiunilor şi recomandărilor de întreținere stă la baza condițiilor de utilizare prevăzute. În cazul utilizării necorespunzătoare sau nerespectării instrucțiunilor de utilizare, orice fel de garanție este reziliat.

Înainte de punerea in funcțiune

Despachetarea aparatului

După ce ați scos dispozitivul din ambalaj, verificați-l pentru orice deteriorare evidentă. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul şi contactați centrul de service.

Neapărat păstrați ambalajul deoarece aparatul este acceptat pentru reparații doar cu ambalajul original.

- Aparatul trebuie utilizat numai în scopul pentru care este destinat.
- Înainte de a utiliza aparatul, citiți complet şi cu atenție acest Ghid de utilizare.
- Orice utilizare a aparatului contrar instrucțiunilor din acest Ghid de utilizare va anula garanția.
- Echipamentul electric la care va fi conectat acest dispozitiv trebuie să respecte instrucțiunile de siguranță valabile.
- Nu folosiți aparatul la temperaturi extreme. Temperatura ambiantă trebuie să fie între +5 °C şi +40 °C (40 °F şi 105 °F).
- Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică, asigurați-vă că priza este suficient de sigură şi împământată. Puteti vedea consumul de energie al aparatului pe eticheta de fabricație de pe partea de jos a aparatului.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat. Chiar şi în pauze scurte de lucru scoateți ştecherul din priză.
- Înainte de a începe orice fel de lucru la dispozitiv, scoateți ştecherul din priză.
- Nu scoateți ştecherul din priză trăgând de cablul aparatului.
- Protejați cablul de alimentare împotriva răsucirii, deteriorării sau trecerii peste muchii ascuțite. Păstrați-l departe de surse de căldură.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau aparatul este deteriorat.
- Nu utilizați un prelungitor fără un semn de control şi nu folosiți în niciun caz bobine de cablu.
- Dacă trebuie să schimbați cablul de alimentare, contactați serviciul dumneavoastră.
- Aparatul este echipat cu o protecție termică întrerupător care poate fi activată sau schimbată numai de către centrul de service autorizat al companiei E V International Ltd.
- Dacă dispozitivul este deteriorat sau nu funcționează corect, acesta trebuie oprit imediat. Evitați orice intervenție.
- Pentru orice fel de reparații, contactați E V International Ltd. sau furnizorul dumneavoastră.
- Dacă cablul de alimentare al dispozitivului este deteriorat, acesta trebuie schimbat imediat de producător sau de un centru de service autorizat.

Norme de siguranță

- Nu utilizați niciodată aparatul cu mâinile sau picioarele ude.
- Nu utilizați aparatul la o distanță mică de chiuvete, căzi, duşuri sau rezervoare de apă.
- Nu scufundați aparatul, cablul sau ştecherul în apă sau în alte lichide.
- În caz de pericol de explozie, folosirea aparatului este interzisă.
- Nu utilizați aparatul la câțiva paşi de substanțe toxice.
- Nu utilizați aparatul pe suprafețe sau obiecte sensibile la căldură.
- Nu expuneți aparatul la impactul condițiilor meteorologice.
- Nu aşezați aparatul în apropierea încălzitoarelor în funcțiune, încălzitoarelor electrice sau lângă surse de căldură.
- Dispozitivele electrice precum televizoarele, radiourile, lămpile etc. nu trebuie curățate cu abur, chiar şi atunci când nu sunt conectate la rețeaua electrică.
- Nu permiteți ca aparatul să fie operat de copii.
- Nu folosiți forță excesivă sau obiecte ascuțite pentru a apăsa butoanele.
- Aşezați întotdeauna aparatul pe un teren stabil.
- Dacă aparatul cade de la înălțime şi/sau este deteriorat, nu îl utilizați şi contactați furnizorul dumneavoastră.
- În caz de deteriorare, opriți aparatul şi nu încercați niciodată să îl reparați singuri. Contactați centrul dvs. de service.
- În timpul reparațiilor utilizați numai piese originale.
- Țineți întotdeauna aparatul în poziție orizontală.
- Nu îndreptați jetul de abur în sau spre aparatele electrice.
- Înainte de curățarea aparatului, scoateți întotdeauna ştecherul din priză.
- Aşteptați întotdeauna ca aparatul să se răcească înainte de a-l depozita.
- Vă rugăm să goliți boilerul dacă aparatul nu este folosit mai mult de trei săptămâni.
- Acest aparat este disponibil cu mai multe sisteme de siguranță care pot fi schimbate doar de către un service autorizat.
- Nu îndreptați niciodată jetul de abur către oameni sau animale.
- Nu puneți niciodată mâna în fața jetului de abur.
- **Nu turnați niciodată abstergenți sau alți aditivi în rezervor pentru generarea de abur. Utilizați doar apă.**
- Acest aparat nu este potrivit pentru utilizare de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiență sau cunoştințe despre utilizarea dispozitivului.
- Asigurați-vă că copiii nu se joacă niciodată cu aparatul.
- Nu pentru încălzirea spațiilor.

Date tehnice - EV POSEIDON

Alimentare electrică	110 - 230 V - 50/60 Hz
Max. Putere a boilerului	1650 / 2000 W
Capacitatea boilerului	2.2 l (0.58 gal)
Capacitatea rezervorului de umplere	2.1 l (0.55 gal)
Presiunea de lucru	8 bar
Presiunea de testare	10 bar
Greutate	7.5 kg (16.5 lb)
Controlul aburului	Electronic
Dimensiunea unității	400 x 300 x 340 mm (16 x 12 x 14 in)
Dimensiunea căruciorului	610 x 380 x 1040 mm (24 x 15 x 41 in)
Corp	100% AISI 304 INOX - Oțel inoxidabil (garanție pe viață împotriva ruginii)

Dispozitive de protecție

- Supapă de suprapresiune;
- Clasa de protectie IP 24;
- Control electronic al puterii de încălzire;
- Control electronic al nivelului apei din boiler;
  Control electronic al nivelului apei din rezervorul de umplere;
- Control electronic al tensiunii în priza aparatului;
- Control automat al funcțiilor pentru fiecare conexiune;
- Termostat cu reincarcare automata;
- Termostat „One-shot".



* Presiunea maximă este presiunea la care se activează cel mai târziu supapa de siguranță. Nu corespunde cu presiunea de lucru.

Înainte de punerea în funcțiune


Descrierea aparatului şi o explicație a cifrelor

1. Capac cu şurub boiler
2. Rezervor
3. Capac rezervor
4. Afişaj cu ecran tactil

4.1 Lipsa de apă: H2O apare pe display + semnal acustic

4.2 Aburul este gata: pe afişaj apare 180 °C (356 °F).

5. Bobinator cablu de alimentare
6. Ştecher industrial cu blocare de siguranță
7. Găleată pentru accesorii şi prosoape
8. Două suporturi pentru ataşamente diferite
9. Stand pentru perii



1. Umplerea EV POSEIDON cu apă

Înainte de a introduce ştecherul în priză, asigurați-vă că capacul boilerului (1) este strâns complet.
Umpleți rezervorul (2) cu 2 L (0,52 gal) apă de la robinet.
Acum conectați unitatea la priza de alimentare.

Atingeți butonul ON/OFF ⏻ de pe ecranul tactil (4) pentru a porni EV POSEIDON.
Acum, aparatul pompează apa în boiler.

Aparatul este echipat cu un semnal acustic de avertizare care indică când trebuie turnată apă rece în rezervor (2). Lipsa de apă: Când există o lipsă de apă: H2O apare pe afişaj (4).

În caz de lipsă de apă, eliberarea aburului este întreruptă, astfel încât centrala sub presiune să fie oprită şi să nu funcționeze.
Dacă EV POSEIDON are nevoie de apă, scoate şi capacul rezervorului (3) şi umpleți rezervorul (2) cu sticla de plastic.

Nu turnați niciodată detergenți, aditivi anticalcar, esențe sau apă distilată în rezervorul de apă (2)!

Acest lucru ar duce la deteriorarea gravă a sistemului de circulație a apei şi a elementului de încălzire.

Ataşamente de conectare

2. Introducerea furtunului de abur în EV POSEIDON

Capacul de protecție al prizei (6) este ridicat. Acum trebuie să introduceți ştecherul furtunului de abur în priză. Acum, furtunul este conectat la aparat


Pentru a scoate furtunul de abur, deschideți capacul prizei (6) şi trageți furtunul.

3. Conectarea accesoriilor pentru EV POSEIDON

Introduceți accesoriul corespunzător în furtun sau țeavă până când se blochează.

Pentru a scoate accesoriile, apăsați butonul negru şi scoateți accesoriul.

Afişaj pentru EV POSEIDON



Atingeți butonul ON/OFF ⏻ de pe ecranul tactil (4) pentru a porni EV POSEIDON.
Acum, aparatul pompează apă în boiler.



Aparatul are nevoie de aproximativ 3-5 minute pentru a transforma apa în abur uscat.



Odată atinsă presiunea de lucru, aceasta apare pe afişaj (4). Astfel aparatul arată că este gata de utilizare.

Ataşamente



Activarea curățării cu apă caldă (A). Puteți alege nivelul de abur apăsând butonul (B). Fără simbol, Mică - , Medie - ,Mare - cantitate de abur.

Apăsați ferm buretele din oțel inoxidabil pe peria mare rotundă din nailon.





Perie triunghiulară + Perie universală + Termofibră = Perie universală şi triunghiulară cu termofibră.
Covoraşul cu perie asigură reducerea umidităţii şi acumularea temperaturii.

Pornire

Aparatul trebuie umplut cu apă.

Acum activați comutatorul principal de pe ecranul tactil (4); Pe afisaj (4) apare Boiler ON, aparatul semnalează că este gata de utilizare.

Acum conectați furtunul de abur.

Aparatul are un control al aburului pe trei niveluri.



Puteți regla nivelul de abur apăsând butonul (B). Fără simbol, Mică, Medie, Mare cantitate de abur.



Puteți activa şi dezactiva jetul de abur apăsând butonul (C).

Aparatul dumneavoastră EV POSEIDON, cu excepția funcției de abur uscat, are şi o funcție pentru apă caldă la presiune ridicată. Pentru activarea acestei funcții trebuie să țineți apăsat butonul (A). Utilizați funcția de apă caldă cu o cantitate medie sau mare de abur. Acum funcția de apă caldă vă stă la dispoziție. Acest lucru ajută la dizolvarea şi îndepărtarea impurităților. În special şinele de ghidare ale duşurilor şi preaplinul chiuvetelor. Această funcție este aplicabilă şi pentru curățarea mobilierului de grădină etc.

Această funcție este potrivită pentru utilizare pe termen lung.

Furtunurile din unitate şi furtunul de abur sunt reci, prin urmare trebuie să eliberați condensul din furtunuri prin eliberarea aburului la putere maximă timp de 10 secunde. Vă rugăm să aşteptați până când temperatura atinge din nou aproximativ 180 °C (356 °F).

După ce ați terminat curățarea, opriți aparatul de la întrerupătorul principal de pe ecranul tactil (4).

Acum trageți ştecherul din priză şi învârtiți-l în jurul locului pentru înfăşurarea cablului de alimentare (5).

Înainte de a depozita aparatul, acesta trebuie să fie răcit aproximativ 30 de minute (la temperatura camerei).

Instrucțiuni

Utilizare	Accesorii	Cantitate de abur
Absorbante Depunerile de grăsime sunt grele de îndepărtat.	 Utilizați duza ascuțită pentru a curăța grăsimea de pe filtre. Curățați absorbantul din exterior în funcție de posibilitățile de acces. În acest scop puteți folosi peria triunghiulară cu termofibra întinsă pe ea.	Cantitate medie, mare de abur
Armatură Calcarul se depune uşor pe armătură şi adesea este foarte dificil de îndepărtat.	 Utilizați duza ascuțită şi peria mică rotundă de cupru pentru suprafețe sensibile sau din oțel inoxidabil. Pentru depunerile de calcar aplicati o presiune uşoară cu peria. Calcarul depus cu ani nu poate fi îndepărtat imediat. Curățați armătura în mod regulat.	Cantitate medie, mare de abur Astfel economisiți la achiziționarea pieselor de schimb şi nu mai aveți nevoie de substanțe chimice.
Mobilier de grădină Mobilierul de grădină se murdăreşte foarte mult, în special de la insecte şi licheni.	 Utilizați duza ascuțită cu nailon sau peria moale. Pentru curățarea mobilierului din lemn alegeți mai puțin abur decât pentru mobilierul din plastic sau metal. Pentru curățarea mobilierului sensibil de grădină (de exemplu, lemnul) utilizați numai peria moale.	Cantitate mică, medie de abur O cantitate mare de murdărie va fi dizolvată.

Instrucțiuni

Utilizare	Accesorii	Cantitate de abur
Cabină de duş Dacă sunt depuneri semnificative de calcar pe uşile de sticlă, vă recomandăm să folosiți puțin oțet pentru detartrarea calcarului. Lăsați să acționeze aproximativ 30 minute.	  Pentru îmbinări şi jgheaburi folosiți duza ascuțită cu peria rotundă din nailon cu cantitate maximă de abur. Curățați garniturile de cauciuc cu mai puțin abur.	Cantitate medie, mare de abur Pentru garnituri de cauciuc, sticlă, îmbinări şi suprafețe din plastic există numeroase posibilități de utilizare.
Mobilier din lemn Mobilierul din lemn şi plafoanele din lemn sunt foarte sensibile. Vă rugăm să curățați cu mare atenție.	   Tratați bucătăria din lemn cu duza ascuțită cu mai puțin abur de la o distanță de aproximativ 15 cm (5 inchi). Pentru materiale deosebit de sensibile, ştergeți cu o cârpă din termofibră înmuiată cu abur. Curățarea nu se efectuează foarte repede, ci este foarte delicată. Pentru plafoanele din lemn etanşate utilizați perie universală şi cârpă termofibră.	Cantitate mică de abur Curățați rapid suprafața. Nu țineți jetul de abur la într-un singur loc. Doar o cantitate mică de abur.

Instrucțiuni

Utilizare	Accesorii	Cantitate de abur
Cuşti pentru animale Coşuri pentru câini şi pisici, cuşti pentru păsări, cuşti pentru hamsteri şi multe altele.	 Curățați cuştile cu duza ascuțită şi peria rotundă mică sau mare ataşată din nailon.	Cantitate mică, medie de abur Pentru îndepărtarea petelor vechi şi încăpățânate trebuie să repetați procedura. Cu abur veți obține o dezinfecție foarte bună.
Plută Acoperiri de plută tratate cu ulei sau ceară pot fi curățate cu abur. Podelele din plută etanşă pot fi curățate perfect cu abur.	 Puneți termofibra pe peria universală şi curățați cu o cantitate mică de abur. Aveți grijă să nu fie prea multă umezeală să fie înmuiată în dop. Glisați uniform şi rapid pe suprafață şi nu țineți la un loc. În caz de pete, mai bine faceți-o de câteva ori.	Cantitate mică de abur Utilizați doar o cantitate mică de abur.

Instrucțiuni

Utilizare	Accesorii	Cantitate de abur
Suprafețe lăcuite Suprafețele lăcuite pot fi curățate foarte bine.	  Tratați suprafețele cu o cantitate mică de abur la 10-15 cm./ (3-5 in) distanță. Apoi ștergeți-l cu termofibră. Veți obtine suprafețe lăcuite lucioase fără linii.	Cantitate mică de abur Curățați rapid suprafața. Nu țineți jetul de abur într-un singur loc. Folosiți doar o cantitate mică de abur.
Linoleum Material ideal pentru curățarea cu abur.	  În cazul zonelor foarte murdare, selectați o cantitate medie de abur. Alături de murdăria normală aici este important să ştiți că cantitatea mai mică de abur face ca suprafețele să se usuce mai repede.	Cantitate mică, medie de abur Repetați procesul de curățare pentru a îndepărta cantitățile reziduale de detergenți.
Saltele Saltelele pot fi curățate foarte bine cu abur. Acestea beneficiază de prospețimea naturală a curățării cu abur. Ca urmare a scurgerii de lichide saltelele încep să miroasă neplăcut şi să nu provoace senzație de prospețime.	  Tratați partea din față şi din spate a saltelei cu peria universală. Selectați o cantitate mică de abur. În caz de pete puteți alege pe scurt o cantitate medie de abur. Înlocuiți termofibra tensionată înainte ca umiditatea absorbită să fie înmuiată de saltea. După curățare asigurați suficientă ventilație în cameră pentru a ajuta salteaua să se usuce.	Cantitate mică de abur Curățarea cu abur ucide acarienii. Acesta este un alt plus pentru persoanele alergice la acarieni.

Instrucțiuni

Utilizare	Accesorii	Cantitate de abur
Metal Oțel inoxidabil, aluminiu anodizat, tablă perforată, alamă şi altele.	   În funcție de dimensiunea suprafeței alegeți duza ascuțită sau peria triunghiulară (apoi lustruiți cu termofibră) sau peria triunghiulară cu termofibră apăsată pe ea.	Cantitate mică, medie de abur Folosiți o cantitate mică de abur pentru mai puțină umiditate pe metal.
Covoare Puteți curăța şi întreține covoarele şi mochetele fără a provoca daune. Există materiale precum materialele sintetice care pot fi curățate fără probleme. Alte materiale sunt mai mult sau mai puțin sensibile.	   Aspirați praful din întreaga zonă înainte de curățarea cu abur. Verificați rezistența culorilor şi aderența făcând o curățare de probă pe un loc ascuns. După ce ați evaluat rezultatul şi v-ați asigurat că este bun, continuați cu procesul de curățare. Mai întâi tratați petele cu o duză ascuțită cu abur sub unghi obtuz (fără a atinge vârful duzei de pe covor) şi curățați petele separate cu un prosop. Apoi curățați cu o cantitate mică de abur şi cu peria universală.	Cantitate mică, medie de abur Excelent pentru persoanele şi clienții hotelurilor alergici la acarieni sau unități unde sunt permise animalele de companie. Covorul trebuie curățat mai des. Astfel, eliminați acarienii şi părul de animale.

Instrucțiuni

Utilizare	Accesorii	Cantitate de abur
Parchet si parchet laminat Pentru parchet se folosesc diferite tipuri de lemn, precum fag, stejar, paltin, frasin, mesteacăn şi multe altele. Lemnul masiv sau parchetul finisat pot fi curățate fără probleme cu abur dacă etanşarea nu este deteriorată.	  Pentru curățarea parchetului folosiți peria universală cu termofibră întinsă pe ea. Curățați cu o cantitate mică sau medie de abur. Glisați uniform pe suprafață. Înlocuiți termofibra la timp înainte ca umezeala să intre în podea. Întrebare: Aburul cu adevărat nu provoacă daune podelei? Răspuns: Când este folosit corect - Da, nu provoacă nicio deteriorare a podelei! EV Poseidon este caracterizat prin abur extrem de uscat. Doar aburul umed ar putea duce temperatura prea repede şi astfel ar deteriora suprafața. (Într-o saună putem sta la 90 °C (194 °F), deoarece îmbăierea normală la aceeaşi temperatură cu apă ar fi imposibilă). Prin urmare, utilizați mult mai puțină umiditate decât cu ştergerea umedă. Parchetul dvs. străluceşte şi puteți reveni imediat pe el.	Cantitate mică, medie de abur
Plastic Materialele plastice pot fi găsite în toată gospodăria. Blaturi, podele PVC, dulapuri de bucătărie, abajururi şi multe altele	   Pentru zonele mai puțin murdare, curățați cu puțină cantitate de abur, astfel încât suprafața să se poată usca mai repede. Pentru zonele foarte murdare, puteți curăța cu uşurință cu o cantitate medie de abur. Plasticul este foarte durabil. Puteți alege dintre accesorii în funcție de dimensiunea suprafeței.	Cantitate mica, medie, mare de abur Cu această procedură igienică puteți curăța majoritatea suprafețelor de lucru din bucătărie.

Instrucțiuni

Utilizare	Accesorii	Cantitate de abur
Radiatoare Există radiatoare netede şi cu nervuri.	   Curățați radiatoarele netede cu peria triunghiulară cu termofibră pe ea. Apoi dați jos grila de sus şi curățați radiatorul cu abur de sus. Radiatoarele cu nervuri şi spațiile lor intermediare se curăță cu duza ascuțită. Praful se umezeşte şi cade.	Cantitate mică, medie, mare de abur Puneți în spatele şi sub radiator o cârpă veche. Praful este colectat şi mai bine cu tifon de praf.
Rame de ferestre Profilele, canelurile de drenaj şi golurile sunt curățate foarte greu cu mijloace comune şi asta necesită prea mult timp.	   Pentru curățarea profilelor utilizați duza ascuțită cu sau fără accesoriu de perie. Dizolvați murdăria cu puțin abur şi locurile inaccesibile şi apoi frecați cu termofibra.	Cantitate mică, medie de abur Pentru profilele din lemn procesați doar cu o cantitate mică de abur.
Plante Plante verzi speciale şi plante uscate..	  Puneți un prosop sub plantă pentru a absorbi praful şi umezeala. Tratați planta cu abur mediu cu duza ascuțită de la distanță.	Cantitate mică, medie de abur Gata cu udarea complexă cu dus pentru florile din cadăsau din grădină.

Instrucțiuni

Utilizare	Accesorii	Cantitate de abur
Ratan Curățarea prafului de pe mobilierul din ratan şi din fotoliile tricotate este dificilă.	  Tratați mobilierul tricotat cu duza ascuțită şi puțin abur şi apoi ştergeți cu termofibra.	Cantitate mică, medie, mare de abur Păstrați o cârpă în spatele împletiturii pentru a absorbi praful depus.
Spații sanitare Căzi, bideuri, căzi de duş, toalete, chiuvete şi multe altele.	   Curățați suprafețele mai mari cu peria mare rotunjită. Utilizați duza ascuțită pentru colțuri cu sau fără perie atașată. Pentru curățarea chiuvetelor şi căzilor din plastic utilizați o perie moale.	Cantitate mică de abur Datorită curățării cu abur, ceramica dumneavoastră sanitară va dobândi o strălucire netedă ca oglindă.
Sifoane Curățarea scurgerii duşurilor, băilor şi bucătăriilor fără demontare grea a sifonului şi fără substanțe chimice.	  Păstrați duza ascuțită sau duza pentru curățarea sifoanelor peste sifon. Apoi clătiți cu apă curată.	Cantitate mare de abur Rapid şi fără substanțe chimice.



Instrucțiuni

Utilizare	Accesorii	Cantitate de abur
Geamuri auto În timpul ploii, depunerea de silicon şi murdărie provoacă formarea unor linii. Rezultatul este o vizibilitate slabă.	  Folosiți duza cu vârf şi apoi frecați cu termofibră. Păstrați o distanță de minim 2 cm (1 inch) față de geamul de siguranță multistrat (de exemplu, parbrizul maşinii).	Cantitate medie de abur Ferestrele curate sunt ferestre sigure.
Sticlă	    Cu cât este mai multă murdărie pe sticlă, cu atât distanța dintre duza ascuțită şi suprafața de care aveți nevoie este mai mică. Distanța scurtă înseamnă o curățare mai bună la temperatură ridicată. Evitați totuşi contactul direct al suprafeței cu duza ascuțită. Dizolvați murdăria încăpățânată cu peria moale.	Cantitate mică de abur Opțional: puteți curăța suprafețele de sticlă cu peria universală şi termofibră.
Tapițerie Tapițeria este realizată dintr-o varietate de materiale, cum ar fi dralon, viscoză, bumbac, țesătură amestecată, piele şi multe altele. Mai mult, depinde dacă materialul se estompează sau nu. Aici, în general, se aplică următoarele: efectuați o curățare de probă. Curățați o suprafață mică şi apoi lăsați-o să se usuce.	   Dralon şi alte materiale nesensibile pentru tapițerie le puteți curăța direct cu peria triunghiulară şi termofibră întinsă pe ea. Tratați bumbacul, țesăturile amestecate etc., de la o distanță de aproximativ 15 cm (5 inchi). Apoi ştergeți cu termofibră suprafața tratată cu abur.	Cantitate mică, medie, mare de abur Curățați-vă tapițeria în mod regulat, iar culorile reîmprospătate vor arăta uimitor.


Instrucțiuni


Utilizare	Accesorii	Cantitate de abur
Tapițeria auto Pentru tapițeria auto se folosesc diferite materiale. Aşa că vă rugăm să faceți o curățare de test într-un loc ascuns	   Aveți grijă întotdeauna să aveți o distanță suficientă față de material.	Cantitate mică de abur Deplasați peria triunghiulară de câteva ori pentru scurt timp peste suprafețe. Întreținerea regulată duce la rezultate pe termen lung.
Toalete Balamale pentru ochelari, margini de toaletă şi colțuri inaccesibile.	  Pentru curățarea marginilor toaletei folosiți duza punctiformă cu sau fără perie. Curățarea repetată îndepărtează petele îngălbenite de urină. Între timp, trageți apa în toaletă pentru a spăla diferitele zone murdare. Păstrați un prosop în spatele balamalei, respectiv în spatele greblelor toaletei şi curățați cu duza ascuțită cu abur maxim. Dezinfectarea duzei după curățarea toaletei se realizează prin tratarea sa cu abur cu furtunul de abur.	Cantitate mică, medie, mare de abur


Instrucțiuni


Utilizare	Accesorii	Cantitate de abur
Placi / Rosturi Există multe tipuri diferite de plăci. Aproape fiecare gresie poate fi curățată foarte bine cu EV POSEIDON.	 Curățați gresia cu peria universală cu termofibră. Selectați o cantitate mică de abur, astfel încât plăcile să se usuce mai repede. Pentru petele persistente, puteți procesa cu o cantitate mare de abur şi o perie de nailon.	Cantitate mică, medie de abur Acum, fără prea multe eforturi, puteți face ca aburul să funcționeze. Veți fi uimiți cât de uşor este.
Suprafețe sensibile	 Pentru curățarea suprafețelor sensibile se recomandă o curățare de probă pe un loc ascuns. Aveți grijă întotdeauna să fiți la o distanță suficientă față de suprafață. Peria moale este potrivită în special pentru îndepărtarea murdăriei suprafețelor care sunt sensibile la tratamentul termic. La final frecați suprafețele cu termofibră.	Cantitate mică, medie de abur După un scurt exercițiu veți fi încântați de rezultatul acestui tip de curățare. Luați în considerare procesarea cu mai puțin abur.
Jaluzele Curățați eficient jaluzelele din camere şi din exterior.	 Dacă apăsați prea mult, puteți îndoi jaluzelele, aşa că curățați-le cu grijă! Curățați obloanele exterioare cu o perie universală cu termofibră din exterior.	Cantitate mică de abur

Cărucior











2x 1x
3x 1x
1x 4x

Cărucior





Curățare şi întreținere

Scoateți întotdeauna ştecherul înainte de curățarea şi întreținerea aparatului.
Următoarele operațiuni trebuie efectuate de profesionişti competenți şi instruiți!
În orice caz, cel mai bine este să contactați serviciul nostru autorizat.

Îndepărtarea depunerilor de calcar din generatorul de abur

În funcție de duritatea apei de la robinet, maşina trebuie curățată de depunerile de calcar la fiecare 4 până la 6 luni. Procedați după cum urmează:

- Scoateți ştecherul din priză;
- Aşteptați până când EV POSEIDON este rece;
- Deşurubați capacul boilerului (1) folosind cheia boilerului inclusă şi turnați apa din boiler;
- Puneți 2 căni de lichid pentru întreținere în boilerul de abur (utilizați lichid pentru întreținere furnizat de serviciul nostru. Lichidul pentru întreținere ar fi taxat);
- Închideți din nou boilerul folosind şurubul. Urmăriți dacă garnitura şurubului se află în poziția corectă;
- Încălziți aparatul şi, după indicarea gradului de pregătire a aburului, deconectați aparatul de la priza electrică;
- După răcirea completă a aparatului, redeschideți şurubul boilerului (1) şi turnați apa.
- Închideți din nou boilerul folosind şurubul. Urmăriți dacă garnitura şurubului se află în poziția corectă;
- Gata.



- Nu utilizați substanțe chimice pentru curățarea calcarului nici în funcționarea normală;
- Efectuarea verificărilor de rutină a elementelor incluse şi a electronicii dispozitivului de către angajații serviciului nostru prelungeşte în mod semnificativ durata de viață a dispozitivului;
- Aceste verificări sunt taxate de furnizor.

Aspecte legale

Acest ghid de utilizare conține informațiile necesare pentru utilizarea corectă, manipularea corectă şi suportul tehnic calificat al maşinii.

Cunoaşterea şi respectarea acestui ghid reprezintă o condiție pentru utilizarea în siguranță şi întreținerea în siguranță a maşinii.

Desigur, acest ghid de utilizare nu poate conține toate posibilitățile de utilizare.

Dacă aveți nevoie de mai multe informații sau aveți mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați.

E V International Ltd.
Kostur 14A, BG-1618 Sofia
Phone: +359 2 400 77 36
Fax: +359 2 950 77 16
office@ev-international.com
www.ev-international.com

Eliminare şi reciclare

Materialele din care este fabricat dispozitivul nu trebuie aruncate. Pentru a le elimina ca deşeuri contactați punctele publice de procesare şi reciclare sau furnizorul.

Conform art.13 din Legea nr. 151 din 25 iulie 2005 Implementarea Directivelor 2002/95/UE, 2002/96/UE si 2003/108/UE pentru reducerea consumului de substanțe periculoase în echipamentele electrice şi electronice şi îndepărtarea deşeurilor.

Simbolul coş încrucişat pe aparat înseamnă că, la sfârşitul utilizării, produsul trebuie îndepărtat separat de celelalte deşeuri.

Va trebui să predați aparatul, care nu va mai fi folosit în centrele potrivite pentru colectarea separată a deşeurilor electrice şi electronice sau să-l returnați în magazin în cazul achiziționării unui nou aparat de acest tip.

Separarea corectă a instrumentelor care sunt supuse reciclarii, pregătirii şi eliminării ca deşeuri, care nu dăunează mediului, ajută la evitarea posibilelor impacturi negative asupra mediului şi sănătății. De asemenea, favorizează reutilizarea materialelor din care este fabricat dispozitivul.

Îndepărtarea ilegală a produsului ca deşeu de către utilizator se pedepseşte cu măsuri de legea aplicabilă 22/1997 (Art. 50 şi urm. de Legea nr. 22/1997).

Aspecte legale

CE

E V International Ltd., Kostur 14A, BG-1618 Sofia, declară pe propria răspundere că dispozitivul la care se face referire în această declarație de conformitate respectă următoarele cerințe de siguranță prevăzute în Directivele pentru marcajul CE:

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ

2014/30/UE

- 2014/30/UE
- EN 55014-1:2017+A11: 2020
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2019
- EN 61000-3-3:2013

şi îndeplineşte următoarele standarde armonizate:

2006/42/CE

- EN 60335-2-79:2012
- EN 60335-1:2012 + A11:2014+A13:2017
- + A14:2019+A15:2021
- + A1:2019+A2:2019

Aparate electrice de încălzire
UL 499
Emis:2014/11/07
CSA C22.2 N.64.:2010
Emis:2010/03/01 (R2014) Ed:7

100% VIRUCIDAL system against * human CORONAVIRUS 229E, based on the test UNI EN ISO 16777: 2018

* EV POSEIDON + SANIX + EV H_2O_2 Silver Bio

Accesorii optionale

SANIX
the most powerful combination
— blue steam and disinfectant



Sistemul revoluționar EV SANIX se bazează pe modulul injector Venturi. Astfel puteți reduce timpul de dezinfecție de la ore la secunde. Viteza fluxului de abur creează aspirație la conducta atașată cu un unghi de 90° cu restrictor de la sticla EV SANIX. Astfel vidul creat permite lichidului să fie injectat direct în fluxul de abur cu viteză mare.
Aburul se amestecă împreună cu lichidul şi creează un amestec perfect FOGGING pentru pulverizare pe orice tip de suprafață.

În funcție de lichidul din sticla EV SANIX, acesta poate fi folosit pentru igienizarea AIR, dezinfectarea SURFACEI de bacterii si viruşi sau chiar aplicarea EV Clean pentru şamponarea şi pretratarea materialelor colorate.

EV H_2O_2
SILVER BIO

CONCENTRAT

DETERGENT, PE BAZA DE PEROXID DE HIDROGEN ŞI IONI DE ARGINTS

DILUTION 20-30%



1 L / 0.26 gal

5 L / 1.32 gal

25 L / 6.60 gal

Întreținere


















EV POSEIDON

Hospitals & medical practices

Ambulances & vans

Veterinary clinics

Homes

Cars & motorbikes

Office buildings

Kitchens & catering

Shops & supermarkets

Schools & kindergartens

Theaters & cinemas

Beauty & hair salon

Fashion & retail

Hotels & restaurants

Sport halls & arenas

Spa & Gyms

Public transportation

Aviation

Yachts & maritime transportation

E V International Ltd.®
office@ev-international.com

www.ev-international.com

Made in Italy